

De Nieuwsbrief verschijnt op de 2^e zondag van elke maand

De Nieuwsbrief verschijnt niet in juli en augustus

Astrologische Nieuwsbrief Nr. 56-A 22 September 2024

Beste lezer,

Deze extra editie van de Astrologische Nieuwsbrief is de eerste van de tweedelige serie, volledig gericht op de extra astrologische zaken die erbij zijn gekomen in het computerprogramma Newcomb Versie-6, nu beter te omschrijven als het computerprogramma voor Astrologie en Numerologie.

Het programma Newcomb Versie-6 is nog niet volledig gereed, ik werk nog aan enkele kleinere onderdelen, zoals het “opfrissen” van opzoektabels met een kleurtje, het uitbreiden van het Help-menu met de extra handleidingen voor de uitbreidingen, en nog enkele andere kleine zaken.

Een enorm groot onderdeel is bestemd voor de tweede speciale editie van de Astrologische Nieuwsbrief, namelijk de **NUMEROLOGIE**. In Astrologische Nieuwsbrief 56 van 2 weken geleden ben ik met een nieuw onderwerp gestart naar aanleiding van mijn eerdere onderzoeken naar de financiële astrologie, hierover zult u de komende nieuwsbrieven vanaf december as. steeds meer gaan lezen. William D. Gann hield zich namelijk ook uitgebreid bezig met de getallenleer voor zijn beurskoersen berekeningen, maar ook met de numerologie voor personen en zaken (en aandelen). Van het een kwam het ander in mijn studies en het resultaat is een zeer fraai onderdeel Numerologie. Zover is het echter nog niet.

In de hiernavolgende pagina's treft u een uitgebreide beschrijving aan van de **extra mogelijkheden op astrologisch gebied** binnen het programma Newcomb Versie-6. Er zit erg veel werk in de beschrijvingen en het document zal als een zelfstandige PDF gaan dienen als handleiding binnen in het programma zelf, onder het menu Help. De abonnees van de Astrologische Nieuwsbrief hebben het voordeel van deze voorbeschouwing, die bezitten meteen al de handleiding voor de astrologische extra's in een 37 pagina's tellende beschrijving.

De extra editie van Nieuwsbrief 57 (eind oktober) zal dan een bijna even grote documentatie bevatten van het nieuwe onderdeel Numerologie, op basis van de geboortedag én de letters van de (volledige officiële) naam van een persoon, zaak of land.

INHOUDSOPGAVE

3. **Het Astrologisch Computerprogramma Newcomb Versie-6: Astrologische Extra's.**

40. **Een overzicht van zelf gepubliceerde astrologieboeken**

Website: [Astrologie voor iedereen](https://www.lichteigen-astro.nl/) Knip en plak in uw browser: <https://lichteigen-astro.nl/>

U vraagt zich nu waarschijnlijk al af of het programma Newcomb V6 al besteld kan worden, maar helaas is dit nog niet mogelijk. In ben nog druk bezig met de laatste programmeringen aan het onderdeel numerologie, en parallel hieraan schrijf ik ook de documentatie voor de extra Nieuwsbrief 57.

Als dit allemaal gereed is, moeten de installatiebestanden nog gedefinieerd worden en ook worden geplaatst op losse USB-A sticks, want dat wordt de nieuwste manier van installeren. Er zijn geen Cd's meer mogelijk voor de installatie.

De installatie USB sticks zullen in twee varianten worden gemaakt:

- (1) als een volledig nieuwe installatie van Newcomb Versie-6, met een leeg horoscopenbestand en een leeg numerologiebestand.
- (2) als een update van Newcomb Versie-5 naar Versie-6, met behoud van het horoscopenbestand, maar uiteraard ook met een nieuw, leeg numerologiebestand.

Alle nog uit te voeren handelingen kosten veel tijd en het moet ook nog een foutloos gebeuren en getest worden. De prijsstelling en de leveringen op USB-sticks zal in de eerste week van november 2024 bekend zijn. De mededelingen daarover zullen worden gedaan in de reguliere Astrologische Nieuwsbrief Nr. 58 van 10 november as.

Tot het zover is, zullen er nog “ontelbare” woorden geschreven worden in de komende Nieuwsbrieven tot aan november as. Voorlopig geef ik u over aan onderstaande teksten die betrekking hebben op de astrologische extra's in Newcomb Versie-6.

Ik wens u daarbij weer veel lees- en studieplezier toe.

Johan Ligteneigen

Newcomb Versie-6: Nieuwe astrologische zaken

Newcomb Versie-6 - Dec. 2024

Astrologisch Programma Newcomb **Versie 6**
Voor Windows-7 / 10 / 11 **32 / 64-Bits**

Extra in Versie-6:

- NIEUW onderdeel NUMEROLOGIE:
- Onderdeel CONSTELLATIES:
 - Uitbreiding met 15 nieuwe constellaties, namelijk:
 - Hydra + Leo
 - Ophiuchus + Scorpio
 - Pegasus
 - Pegasus + Vissen
 - Cygnus + Lyra + Aquila + Delphinus
 - Ram t/m Kreeft in 1 overzicht
 - Kreeft t/m Weegschaal in 1 overzicht
 - Weegschaal t/m Steenbok in 1 overzicht
 - Steenbok t/m Ram in 1 overzicht
 - Stier + Tweelingen + Orion
 - Auruga (Voerman)
 - Taurus + Auriga
 - Ursa Major (Grote Beer)
 - Draco

Het onderwerp van deze extra editie is de astrologie en wel voor de volgende zaken:

- A. **Een flinke update van het tijdsortenbestand voor de jaren 2022 en verder.** Het programma Newcomb V5 dat in 2011 gereed kwam, bevatte de tijdsorten voor veel landen tot en met het jaar 2021, conform de afspraken in de Europese Unie. Deze afspraken zouden rond 2022 moeten leiden tot een nieuwe serie afspraken voor alle landen van de EU, maar er was met geen mogelijkheid overeenstemming te krijgen tussen de landen onderling.
- Deze afspraken zijn er nog steeds niet, en men gaat verder op basis van de bestaande afspraken voor alle landen op dezelfde voet, namelijk: ingang Zomertijd op de laatste zondag van de maand, en ingang wintertijd op de laatste zondag van oktober van elk jaar.
- De huidige update bevat 929 records met nieuwe tijdsorten vanaf 2022 tot 2040 voor 18 landen, waarvan vier landen nieuw zijn, namelijk Cyprus, Hongarije, Polen en Turkije.
- De opzet voor deze tijdsorten is zódanig opgezet dat ze als een extra keuze in een eigen tabel worden weergegeven, zodat hieruit gemakkelijk een keuze is te maken. De bestaande 2827 records tijdsorten die sinds Newcomb Versie-4 aanwezig zijn, staan gewoon in hun eigen bestaande tabel.

Het voordeel van deze nieuwe opzet is dat wanneer er andere afspraken worden gemaakt in jaar-B door de EU voor een set van landen X, Y, Z, dat dit relatief gemakkelijk is in te voeren in een definitie-bestand door mijzelf, waarna ik een “update tijdsorten” kan distribueren voor alle kopers van Newcomb-V6. Deze update overschrijft dan eenvoudig de extra keuzetabel, en zo kan iedereen eenvoudig verder voor de resterende jaren.

- B. **Een update voor de horoskooptekening “moderne stijl”** met extra instelknopjes om de planeten in de horoskooptekening dichter naar het middelpunt te halen, of juist er verder vandaan te bewegen. Dit is van toepassing voor de radixhoroskoop, maar ook voor de progressieve planeten in de buitenring. Dit komt erg van pas als er veel planeten bij elkaar staan in hetzelfde zodiakteken en in hetzelfde huis.

Er zijn ook instelknopjes om de planeten iets “naar voren” of “naar achteren” te verplaatsen, zodat ze elkaar niet dwarszitten in de radixhoroskoop of in de buitenring met de progressies.

C. **Een grote update bij het onderdeel Constellaties**, waar de sterren met elkaar verbonden staan tegen een donkere achtergrond die de hemel voorstelt. De 15 nieuwe constellaties zijn:

- * Hydra + Leo
- * Ophiuchus + Scorpio
- * Pegasus
- * Pegasus + Vissen
- * Cygnus + Lyra + Aquila + Delphinus
- * Stier + Tweelingen + Orion
- * Auriga (Voerman)
- * Taurus + Auriga
- * Ursa Major (Grote Beer)
- * Draco
- * Eridanus (Rivier)

En verder nog vier hele bijzondere gebieden waar veel constellaties bij elkaar zijn gegroepeerd, t.w.:

- * Ram t/m Kreeft in 1 overzicht
- * Kreeft t/m Weegschaal in 1 overzicht
- * Weegschaal t/m Steenbok in 1 overzicht
- * Steenbok t/m Ram in 1 overzicht

D. **Een extra functionaliteit in het onderdeel Constellaties**, waar het nu mogelijk is om de cuspen van alle huizen af te beelden binnen een bepaalde constellatie. Op die manier wordt het nóg duidelijker op welk levensgebied precies een bepaalde constellatie zijn invloed uitoefent.

E. **Klassieke Astrologie – Voorspelmethode (1) Profecties en (2) Decennials**

Dit zijn opties waar lang op gewacht is, maar eindelijk zijn ze er dan.

F. **Vele kleinere aanpassingen, zoals meer kleur in de tabellen.**

Update Tijdsortenbestand

Het tijdsortenbestand is nodig om te bepalen hoeveel tijd er afgetrokken moet worden van de geboortetijd om de Greenwich tijd te verkrijgen. Het aftrekken van tijd is van toepassing voor landen in Europa en oostelijker. Voor landen ten westen van de Greenwich lijn moet er juist tijd worden bijgeteld. In de opzet van het programma Newcomb heb ik er vanaf het begin voor gekozen om de tijdsort door de eindgebruiker te laten bepalen, in plaats van geheel automatisch door het programma. Dit komt van pas voor geborenen uit bepaalde landen tijdens de oorlogsperiode 1940 tot 1945 waar sommige steden of streken door de vijand bezet waren en er lokaal een andere zonetijd was dan elders is het land. Het is vrijwel onmogelijk om dit door het programma zelf te laten bepalen. De tabel bestaat dus nog steeds en is in versie-6 met een groen kleurtje voorzien, zoals hieronder te zien is. Deze (groene) tabel met groene zoekvelden behoudt de bestaande functionaliteit uit eerdere versies.

De functionaliteit bestaat uit sorteren op jaar, land, de combinatie van land&jaar en de combinatie land&jaar&datum. Het snelst werkt de ZOEKFUNCTIE in de twee groene velden, namelijk een combinatie van het land en het jaar. De tijdsorten bestand is op te roepen via het icoon uit het hoofdscherm of via het menu aan de bovenkant.

The screenshot shows the 'Newcomb V6 Tijdsorten selectiescherm' window. The sidebar on the left contains input fields for personal information: Naam, Dag, Maand, Jaar, Plaatsnaam, Breedte, Lengte, Geboortetijd, and Tijdsort. The main window displays a table with columns: Land, Datum, Ingangs-tijd, and Tijdsort. A red box highlights the search fields for the green table, and a red arrow points to the search results. Below the table, there are search filters for 'Soorteer groene tabel op:' and 'Soorteer blauwe tabel op:'. The search filters for the green table are set to 'Jaar' and 'Land', with 'Jaar' set to 1980 and 'Land' set to NEDERLAND. The search filters for the blue table are set to 'Land/Jaar', with 'Land' set to NEDERLAND and 'Jaar' set to 2022. The search results for the green table show records for AMBOINE, ARUBA, and BALI.

Land	Datum	Ingangs-tijd	Tijdsort		
AMBOINE	01-01-1900	00,00	-8.3000		
Opmerkingen Zie Ceram					
LAND	JAAR	DATUM	TIJD	TIJDSOORT	OPMERKINGEN
AMBOINE	1900	01-01-1900	00,00	-8.3000	Zie Ceram
ARUBA	1900	01-01-1900	00,00	4.3548	Plaatselijke tijd van het eiland
ARUBA	1952	01-01-1952	00,00	4.3000	Zonetijd
ARUBA	1965	01-01-1965	00,00	4.0000	Zonetijd
BALI	1900	01-01-1900	00,00	0,0000	plaatselijke tijd, lengte omzetten in tijd
BALI	1908	01-05-1908	00,00	-7,2104	Gemiddelde Batavia Tijd
BALI	1924	01-01-1924	00,00	-7,2000	Wonosobo Tijd
BALI	1932	01-11-1932	00,00	-7,3000	Zonetijd

Het bestaande tijdsorten bestand bevat ruim 2800 records met een grote keur van landen, en per land weer van vele jaren, maar wel tot uiterlijk 2021, met name voor de landen uit de EU. Newcomb Versie-5 kwam gereed in 2011 en de tijdafspraken binnen de EU gingen ook niet verder dan 2021, vandaar de datumgrens van de huidige tabel.

Ondertussen zijn er al enkele jaren gepasseerd sinds 2021 en werden binnen de EU de bestaande afspraken gewoon voortgezet, zonder dat er een langdurige regeling werd afgesproken. Er werden vele commissies in het leven geroepen en een tijdlang was de Zomertijd en de Wintertijd een grote discussie in Nederland en werden allerlei varianten doorgekend en besproken met de naburige landen.

Uiteindelijk kon er geen overeenstemming worden bereikt, want sommige landen wilden van de zomertijd afstappen en andere landen niet, en dit zou een chaos binnen Europa betekenen als er van land tot land zou worden gereisd.

De situatie die er heden ten dage heerst, is dat de bestaande afspraken stilzwijgend worden voortgezet, en die zijn:

- Ingang zomertijd: laatste zondag van maart
- Ingang wintertijd (ofwel normale tijd): laatste zondag van oktober.

Op enig moment zouden deze afspraken herzien kunnen worden. Dit maakt het onmogelijk om de tijdsortentabel gewoonweg uit te breiden met de bestaande afspraken, want als er in 2026 wordt besloten om het anders te doen, dan is de tijdsortentabel “vervuild” met onjuiste gegevens.

Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om een extra tabel te maken met de VOORLOPIGE tijdafspraken voor veel landen in de EU. Het betreft de volgende landen in alfabetische volgorde: België, Cyprus (nieuw), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije (nieuw), Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen (nieuw), Portugal, Spanje, Turkije (nieuw) en Zweden.

De tabel wordt opgeroepen door het klikken van de nieuwe knop “◀ Toon de tabel” achter een passende tekst, zie het voorbeeld hieronder.

Newcomb V6 Tijdsorten selectiescherm (c) J. Ligteneigen

Land Datum Ingangstijd Tijdsort

AMBOINE	01-01-1900	00,00	-8.3000
---------	------------	-------	---------

Opmerkingen Zie Ceram

LAND	JAAR	DATUM	TIJD	TIJDSOORT	OPMERKINGEN
AMBOINE	1900	01-01-1900	00,00	-8,3000	Zie Ceram
ARUBA	1900	01-01-1900	00,00	4,3548	Plaatselijke tijd van het eiland
ARUBA	1952	01-01-1952	00,00	4,3000	Zonetijd
ARUBA	1965	01-01-1965	00,00	4,0000	Zonetijd
BALI	1900	01-01-1900	00,00	0,0000	plaatselijke tijd, lengte omzetten in tijd
BALI	1908	01-05-1908	00,00	-7,2104	Gemiddelde Batavia Tijd
BALI	1924	01-01-1924	00,00	-7,2000	Wonosobo Tijd
BALI	1932	01-11-1932	00,00	-7,3000	Zonetijd

Sorteer groene tabel op:
 Jaar Land Land/Jaar Land/Jaar/Datum

NEDERLAND Jaar: 1900 Zoek land + jaar Aant. gevonden records: 2827

Kopieer Tijdsort naar Horoskoop-programma Let goed op de juiste tijdsort in de groene tabel

Raadplegen Tijdsorten Na 2021 of landen die niet in de tabel hierboven voorkomen ◀ Toon de tabel

LAND	DATUM	KLOKTJID	TIJDSOORT	OPMERKINGEN	JAAR	Update Info
BELGIE	27-03-2022	2	-2	ZT	2022	Upd20220401
BELGIE	30-10-2022	3	-1		2022	Upd20220401
BELGIE	26-03-2023	2	-2	ZT	2023	Upd20220401
BELGIE	29-10-2023	3	-1		2023	Upd20220401
BELGIE	31-03-2024	2	-2	ZT	2024	Upd20220401
BELGIE	27-10-2024	3	-1		2024	Upd20220401
BELGIE	30-03-2025	2	-2	ZT	2025	Upd20220401
BELGIE	26-10-2025	3	-1		2025	Upd20220401
BELGIE	29-03-2026	2	-2	ZT	2026	Upd20220401
BELGIE	25-10-2026	3	-1		2026	Upd20220401
BELGIE	28-03-2027	2	-2	ZT	2027	Upd20220401

Sorteer blauwe tabel op:
 Jaar Land Land/Jaar Land/Jaar/Datum

NEDERLAND Jaar: 2022 Zoek land+jaar Aantal records: 929

↑ Kopieer Tijdsort naar Horoskoop programma Let goed op de juiste tijdsort in de blauwe tabel

De werkwijze van sorteren en zoeken is identiek, maar dan in de blauwe velden. De kleurtjes maken het gemakkelijk om snel het onderscheid te maken tussen oude afspraken tot 2022 en nieuwe afspraken vanaf 2022.

In totaal zijn er 929 nieuwe records aangemaakt met voorlopige en ingeschatte tijdafspraken tussen 2022 en 2040, gebaseerd op het huidige systeem van “laatste zondag maart” en “laatste zondag oktober”.

Behalve updates van bestaande landen, zijn er ook enkele nieuwe landen toegevoegd die nog niet in de oude (groene) tabel aanwezig waren. Dit betreft de landen: Cyprus, Hongarije, Polen en Turkije.

De functionaliteit voor de blauwe tabel is dezelfde als voor de groene tabel, dus sorteren en zoeken. Heeft men de juiste tijdsoort gevonden, dan klikt men op de grote knop “Kopieer Tijdsoort naar Horoskoop programma” helemaal onderaan de tabel. De gegevens worden dan naar het hoofdscherm gekopieerd en het zoekscherm wordt gesloten.

Deze oplossing is de meest flexibele oplossing, zonder de bestaande tabel (t/m 2021) te vervuilen met mogelijk verkeerde gegevens. Mochten er op enig moment in de EU weer wél nieuwe afspraken gemaakt worden voor een nieuwe periode van 10 of 20 jaar, dan zullen die in de blauwe tabel worden aangepast, via een nieuw bestand dat aan alle Versie-6 kopers zal worden verstuurd. De Versie-6 kopers plaatsende nieuwe tabel in de folder waar ook het hoofdprogramma Newcomb-V6 staat, waarna alles weer draait zoals voorheen, maar dan met de meest actuele gegevens.

+++++++

+++++

+++

+


Update horoskooptekening "moderne stijl"

De horoskooptekening uit Versie-5 voldeed grotendeels aan alle verwachtingen, maar soms gebeurt het dat (erg) veel planeten bij elkaar staan in één zodiakteken, en dan ook nog in één en hetzelfde horoskoop huis. Dan wordt het lastig om alles netjes overzichtelijk te houden.

De stelknopjes om de planeten naar binnen of naar buiten te verplaatsen zijn uitgebreid met twee posities. Vanaf nu is het mogelijk om de standaard positie van een planeetsymbool (met graadvermelding) volgens de nieuwe schaal te verplaatsen: <-5> <-4> <-3> <-2> <-1> <0> <+1> <+2> <+3> <+4> <+5>. Bij een "-" positie wordt de planeet naar binnen verplaatst en bij een "+" positie naar buiten. De nieuwe schaalverdeling verbetert het totaalzicht van de horoskoop aanzienlijk.

NB: de aanpassingen gelden ook voor de progressieve planeten in de buitenring.

Behalve een verplaatsing naar binnen en naar buiten, is het vanaf nu ook mogelijk om de planeetsymbolen naar achteren of naar voren te bewegen. Op deze manier staan de planeten niet meer precies op één lijn, maar enigszins zig-zag en hierdoor kan de schaarse ruimte beter worden benut. De nieuwe instelknopjes hebben een gele kleur, zoals hieronder is te zien.




De effecten van de gele instelknopjes zijn te zien in de bewegingen van de horizontale rode pijlen in de afbeelding. De effecten van de grijze instelknopjes (naar binnen en naar buiten) zijn te zien bij de verticale rode pijlen hierboven.

Het vergt enige kunst om een hoopje planeten die erg dicht tegen elkaar staan, netjes te rangschikken zodat het overzicht behouden blijft. Het is een kwestie van experimenteren en proberen om de planeten zo "vrij" mogelijk te plaatsen, maar met inachtneming van de regels binnen het Engelse systeem van de horoskooptekening. Het Engelse systeem vereist nu eenmaal dat de planeten netjes tegen de cuspen aan worden ingetekend, met inachtneming van hun graden en de graad van de cusp.


In het Franse systeem dwarrelen de planeten maar een beetje los in de tekening en moet men zelf goed in de graden houden waar precies de planeet in de huizen staat.

Het programma Newcomb werkt uitsluitend met het Engelse systeem van horoskoop huizen. De enige uitzondering is het huizensysteem uit de klassieke astrologie, dat u in een andere menu-optie tegenkomt.

Enkele voorbeelden van het rangschikken van progressieve planeten in de buitenring. Hieronder ziet u 4 planeten en een groepje van veel planeten die nog niet helemaal netjes geplaatst zijn.




De instellingen voor Uranus zijn: 1 schaal naar binnen en 3 schalen terugplaatsing, dit ziet u in onderstaand voorbeeld. Jupiter hoeft alleen maar 2 schalen naar binnen toe bewogen te worden.




In het volgende voorbeeld staan er 5 progressieve planeten in de buitenring in één zodiakteken en tevens in één huis. Dit staat allemaal door elkaar, terwijl het lettertype al op "klein" is gezet om meer ruimte te maken. Alle planeten staan in Schorpioen EN vóór cusp-3, dus ze moeten zodanig verdeeld worden, dat hun graden zichtbaar zijn en niet door elkaar heen lopen. Een mogelijke oplossing is:


Neptunus 1 stap terug naar het centrum (kleinere straal), zodat de graden van Mars zichtbaar worden.



De graden van de Maan staan nét onder die van Mars, dus dat gaat nét goed. De graden van de Maanknoop staan goed onder die van de Maan. Als de Zon één stapje naar de buitenkant zou gaan, dan bereikt men de gewenste verdeling. Toch is het licht irriterend dat de graden van de Maan er een beetje tussenin gepropt lijken te staan. Het is dan met de nieuwe instelknopjes de moeite waard om de Maan in voorwaartse richting te zetten, zie rechts hieronder.



Hiermee is een optimale verdeling bereikt. De progressieve planeten staan weliswaar zigzag, maar ze staan allemaal vóór cusp-3. De 2^e progressie van de Zon staat op 28.41.31, dat is net ná Cusp-3. De twee setjes graden staan tekstueel aan elkaar gekoppeld, dus hieraan kan niets veranderd worden. Men kan eventueel het symbool van de Zon OP de Cusp-3 plaatsen om aan te geven dat deze het 3^e huis in gaat lopen, zie hieronder.



Instelknopjes voor de radixplaneten

Het kan voorkomen dat er veel radixplaneten op één specifieke plaats staan, die moeten dan eventueel ook opnieuw gerangschikt worden, zowel naar binnen en naar buiten, als achterwaarts of voorwaarts. De radix instelknopjes bevinden zich in het bovendeel van de instelknoppen.

The screenshot shows the 'Radix' settings in the Newcomb software. It is divided into two main sections: 'Radix Aspecten' and 'Radix Straal Alfa'.


- Radix Aspecten:** A vertical list of 16 astrological symbols, each with a checkbox and a numerical input field (all set to 0). Below this list is a 'Reset' button.
- Radix Straal Alfa:** A vertical list of 16 astrological symbols, each with two numerical input fields: 'Straal' and 'Alfa'. The 'Alfa' fields are highlighted in yellow. A red box encloses the 'Straal' column for the first 10 symbols.
- Other Settings:** On the left, there are settings for 'MC', 'C11', 'C12', 'ASC', 'C2', and 'C3', each with a numerical input field. Below these are 'S1', 'S2', 'S3' and 'O1', 'O2', 'O3' fields. At the bottom, there is a 'Progr' section with 16 symbols and numerical inputs, and another 'Res straal/alfa' section.

De instelknoppen in het rode kader zijn de bestaande instelknoppen sinds Newcomb Versie-5. Hiermee kunnen de radix planeten naar binnen of naar buiten worden bewogen in de binnenste deel van de tekening.


De nieuwe knoppen in Newcomb Versie-6 zijn met geel gemarkeerd, met als titel "Alfa", om de extra hoek aan de duiden waarmee ze vooruit of achteruit kunnen worden bewogen.

Het is een kwestie van gebruikmaken van alle mogelijkheden die het programma Newcomb biedt, en dat zijn er heel wat. Soms is de oplossing voor veel planeten op een hoopje, om de graden niet te tonen als “graden-minuten-seconden”, maar als “graden-minuten”.

Een voorbeeld voor de vele planeten in Maagd in de radix kan veel overzichtelijker worden gemaakt door de boogseconden weg te laten, dat doet u met de 2° optie, zie hieronder, en het resultaat rechts.



geeft:



De boogseconden van de planeetpositie worden in zo'n geval afgerond naar beneden (kleiner dan 30") of naar boven (groter dan 30") en de boogminuut wordt dan bijgewerkt.

Iets soortgelijks kan worden toegepast voor de progressieve planeten, zodat er nog meer ruimte ontstaat in het schaarse oppervlak van sommige horoskoop huizen.

++++++

+++++

+++


+

Update onderdeel Constellaties


Een zeer grote aanpassing binnen het onderdeel Constellaties (met vaste sterren) is de toevoeging van een flink aantal extra Constellaties met hun bijbehorende vaste sterren. Dit zijn de volgende constellaties:

Constellatie naam	Aantal vaste sterren
Hydra en Leo gecombineerd	55
Ophiuchus en Scorpio gecombineerd	50
Pegasus (het Vliegende Paard)	13
Pegasus – Vissen gecombineerd	37
Cygnus + Lyra + Aquila + Delphinus gecombineerd	37
Stier + Tweelingen + Orion gecombineerd	70
Auriga (de Voerman)	19
Stier + Auriga gecombineerd	34
Ursa Major (de Grote Beer)	67
Draco (de Draak)	31
Eridanus (de rivier Eridanus)	44
Ram + Stier + Tweelingen + Kreeft gecombineerd	erg veel
Kreeft + Leeuw + Maagd + Weegschaal gecombineerd	erg veel
Weegschaal + Schorpioen + Boogschutter+ Steenbok gecombineerd	erg veel
Steenbok + Waterman + Vissen + Ram gecombineerd	erg veel


Diverse constellaties waren ook al aanwezig in Newcomb Versie-5, zoals Hydra en Leo, maar nu zijn ze er ook samen gecombineerd in één venster en boven elkaar liggend, omdat de voor een groot deel dezelfde Rechte Klimming en daarom ook dezelfde ecliptische Lengte hebben. Iets dergelijks geldt ook voor Ophiuchus (de Slangendrager) en Scorpio die in versie-5 afzonderlijk afgebeeld worden, maar hier in versie-6 staan ze samen afgebeeld, ook weer boven elkaar, omdat ze een groot deel van de Rechte Klimming en Lengte gemeenschappelijk hebben. Deze afbeeldingen bieden een mooi beeld hoe bepaalde constellaties samenwerken in goede en slechte zin, maar vooral worden de mythologische verhalen als het ware “in scene” gezet door samenhangende zaken bij elkaar te brengen. Zo wordt de strijd van Orion tegen de Stier erg mooi afgebeeld, als u een beetje voorstellingsvermogen heeft bij de mythologie van deze constellaties, zie hieronder.




Ook de combinatie van Stier en de Voerman (Auriga) is een fraaie combinatie van twee constellaties. Hierbij wordt ook mooi duidelijk dat de ster Al Hecka zowel vastzit aan de ene hoorn van de Stier, maar tegelijk deel uitmaakt van de voeten van de voerman.



De constellatie Pegasus (het Vliegende Paard) staat “ondersteboven” aan de hemel. Kenmerkend is het Grote Vierkant dat een deel van het paardenlichaam voorstelt. Pegasus werd bereiden door diverse mythologische figuren. Een ervan was de vechter en held Perseus, die in de mythologie van Andromeda het hoofd van Medusa had afgehakt en hiermee het zeemonster versloeg die op het punt stond om de schone Andromeda op te slokken. Alle betrokken constellaties van de mythologie staan bij elkaar aan de hemel, maar dat hemelgebied is te groot om zinvol af te beelden in het programma. Wel vindt u daar het paard Pegasus, maar ook Pegasus in combinatie met het sterrenbeeld Vissen.




Een zeer omvangrijke constellatie is de rivier Eridanus die vlakbij het sterrenbeeld Orion begint en dan helemaal naar lagere regio's (zuidelijke declinaties) kronkelt. De belangrijke ster Achernar maakt deel uit van de rivier en staat op een zuidelijke declinatie van ca. 56°. Veel sterren uit Eridanus hebben een goede invloed. Hieronder ziet u een voorbeeld van deze constellatie uit het programma.




+++++
 +++
 +

Hoog aan de hemel staan de **Zwaan Cygnus**, de **Lier (Lyra)** met de zeer heldere ster Wega, de constellatie **Aquila (Adelaar)** en de **Dolfijn (Delphinus)**. Deze vier staan redelijk dicht bij elkaar en hebben een plaats gekregen binnen het programma Newcomb versie-6. De Adelaar zou met z'n grote klauwen de mooie jongeman Ganymedes naar de Goden hebben gebracht, zodat hij daar de Goden op de Olympus van water kon voorzien met zijn kruik. Vlak onder de Adelaar staat dan ook de constellatie Aquarius (de Waterdrager).




Er zijn twaalf zodiakale constellaties die dezelfde namen hebben als de huidige zodiaktekens. Er zijn vier zeer grote hemelgebieden in het programma gezet, namelijk Ram t/m Kreeft, Kreeft t/m Weegschaal, Weegschaal t/m Steenbok en Steenbok t/m Ram, van deze laatste treft u hieronder een voorbeeld aan. In alle constellaties is het mogelijk om de radixplaneten af te beelden, ook is het mogelijk om de planeten progressief af te beelden.




Constellaties: de huizencuspussen tussen de constellaties

In een “gewone” horoskooptekening kan men de constellaties en de vaste sterren niet zien, want alles is geprojecteerd op het platte vlak van de tekening. Zaken als Breedte of Declinatie kan men niet zichtbaar maken, want de tekening is niet in 3D gemaakt. Hieronder ziet u voorbeeld van een deel van de horoskoop met een aantal planeten in het zodiak-teken Maagd, de Ascendant in Weegschaal met Jupiter daarin.




Het onderdeel Constellaties laat u de constellaties en de bijbehorende vaste sterren zien, sinds Versie-5. De weergave daarvan ziet u hieronder afgebeeld met de sterren en de radixplaneten. Hierin ziet u heel duidelijk dat planeten of sterren BOVEN de rode gestippelde boog (de Ecliptica) een Noordelijke breedte hebben en de planeten of sterren DAAR-ONDER een Zuidelijke breedte. Op de schaalverdeling links staat de Declinatie vermeld, Noord of Zuid.



In deze tekening is er dus enige “diepte” aanwezig: men kijkt als het ware recht tegen de Ecliptica aan, wat het platte vlak is van de horoskooptekening. **Maar waar liggen de cuspussen van de huizen?**

Om die belangrijke vraag te beantwoorden is er nu de aanpassing in Newcomb Versie-6. Bij de paarse "1" in de afbeelding hierboven stelt men eerst in dat de cuspen berekend moeten worden. Als dit gebeurd is, klikt men het vinkje aan bij de paarse "2", ofwel "Cuspen afbeelden".

Als u nu op de knop TOON klikt, worden óók de cuspen afgebeeld die eventueel liggen rond de constellatie die u aan het bekijken bent. Hieronder ziet u vrijwel dezelfde afbeelding, maar dan met de afgebeelde cuspen van de huizen.



Hier is nu goed te zien dat de Ascendant, ofwel de gele lijn met "cusp 1" als titel samenvalt met het rode bolletje ASC en dat de ster Zaniah daar een heel klein beetje van af ligt.


U ziet nu ook Cusp-2 liggen op 28° Weegschaal, en het gehele eerste huis wordt in beslag genomen door de grote constellatie Virgo met o.a. de sterren Porrima, Vindematrix en Spica. Als u verder naar links kijkt dan ziet u nog Venus en Neptunus staan, maar dan in het 2^e huis.

In alle constellatie hemelafbeeldingen moet u van rechts naar links kijken, dat is de volgorde van de zodiaktekens, net zoals u in de horoskooptekening tegen de klok in de opeenvolgende huizen moet bekijken.

Progressie


Progressief gezien, zullen alle planeten van rechts naar links lopen in deze afbeeldingen, tenzij de planeten retrograde lopen. Straks zullen hiervan enkele voorbeelden worden gegeven. De huis-cuspen zelf hebben ook een progressieve beweging, maar die wordt niet in de tekening getoond. Het zijn uitsluitend de RADIX Cuspen die met een gele lijn worden afgebeeld.

Hieronder ziet u nóg een voorbeeld van een stukje radix horoskoop met Saturnus in het 3^e huis in Boogschutter die daar onderschept staat tussen cusp-3 en cusp-4. In het platte vlak van de tekening ziet dit er als volgt uit.




Tot zover niets ongewoons, maar in de afbeelding van de sterrenbeelden ziet u dat de Constellatie Scorpio als het ware doorsneden wordt door cusp-3. De klauwen van de Schorpioen staan in het einde van het tweede huis, het voorhoofd van dit beestje staat nét achter cusp-3 en iets verderop ziet u de planeet Saturnus afgebeeld, schuin boven de ster Antares. Door de Precessie van de Aardas is de hele constellatie Scorpio doorgeschoven naar het zodiakteken Boogschutter, dat is goed om te weten voor de platte horoskooptekening, maar het speelt geen rol in het hemelplaatje van de constellatie en de sterren.

Als u 's nachts naar omhoog kijkt, dan ziet u alleen sterren, maar nergens ziet u het zodiakteken op de achtergrond. Maar met uw voorstellingsvermogen kunt u in het sterrenpatroon echter wél een sterrenbeeld maken, daarom heet dat woord ook zo: wij maken een **BEELD** van de sterren zoals wij die waarnemen.




De rode pijlen geven aan hoe cusp-3 in de toekomst zal bewegen, maar dat is niet zichtbaar in het programma. De planeten echter kunt u wél progressief laten voortbewegen, dat staat in de Snelstart handleiding die bij Newcomb Versie-5 werd geleverd (op papier of digitaal).

Om een voorbeeld te geven van een progressie in bovenstaande afbeelding zullen wij een tijdsprong maken van 28 jaar. Deze progressie is in te stellen bij de paarse "1", met dag, maand en jaar en het programma berekent de progressieve planeten voor die datum en toont deze direct in het constellatieplaatje.




U ziet “opeens” Venus staan op ca. 242 graden, dat is de progressieve Venus die in 28 jaar tijd een afstand heeft afgelegd tussen 0°54’ Schorpioen en ca. 2° Boogschutter. Die beweging heb ik zelf met een groene gestippelde pijl aangegeven. De progressieve Venus komt hiermee op de gevaarlijke “Frons Scorpio” te staan, het “voorhoofd” van dit gezellige beestje, wat een grote crisis aangaf in mijn eigen leven, omdat mijn moeder met kanker gediagnosticeerd werd. Zij leeftijd nog twee jaar sinds die tijd. U ziet ook in vergelijking met de radix in de voorgaande afbeelding dat de planeet Saturnus ook een stukje door is gelopen: van 8°37’ naar ca. 10°, dat is logisch voor een langzame planeet als Saturnus. Inmiddels was deze planeet de ster Antares gepasseerd.



De steeds enkele progressieve jaren verder te kijken, ziet men als het ware de planeten en ook de Maan voorbij komen en kunt u het effect van de vaste sterren bestuderen. In de afbeelding hiernaast voor sept. 1991, begon ik aan mijn huidige loopbaan die tot 2024 zal voortduren. Dit na veel ergernissen bij de vorige werkgever, zie Venus die de ster Antares passeert, maar tevens op Saturnus progressief toeloopt en dus een carrière aangeeft.

Een bijzonder interessant beeld geeft de constellatie Hydra, de waterslang, samen met de constellaties Crater en Corvus de Kraai. Dit is een bijzonder lange constellatie die over 80 à 90 graden loopt en dus bijna drie zodiaktekens inneemt. Hiervan ziet men in de platte horoskooptekening helemaal NIETS.

Maar afgebeeld in Newcomb Versie-6 ziet men zelfs VIER cusp-lijnen ingetekend.




De kop van de Waterslang begint helemaal rechtsboven, exact op de graad waar ook Uranus staat, en vrijwel op cusp-11, de cusp die de wetenschappen als astronomie, wiskunde, natuurkunde en astrologie vertegenwoordigt, maar ook goede vrienden of weldoeners. De wetenschappen zijn als het ware volledig mijn levensstijl geworden, maar weldoeners en goede vrienden zijn er nauwelijks tot nooit geweest: Uranus op die graad (in Leeuw) weerhoudt dergelijke verbintenissen.

U ziet de Hydra helemaal naar linksonder kronkelen. De radixplaneten staan allemaal op of zeer vlakbij de Ecliptica, de rode stippellijn, die de baan van de Zon weergeeft. U ziet meteen dat de Hydra een zuidelijke Constellatie is: hij ligt flink onder de Ecliptica. De Hydra loopt door het 11°, 12° en 1° huis en eindigt zo'n beetje achter de planeten Neptunus en Venus, die nét in het tweede huis staan.

De radix planeten worden veel meer beïnvloed door de constellatie Virgo dan door de Hydra, omdat ze fysiek door Virgo lopen, zie zes afbeeldingen terug. Toch is er wel enige invloed, vooral voor Mercurius en de Zon, want de lijnen uit de Hydra raken deze planeten zonder onderbreking. De lijnen naar de Ascendant en Jupiter worden door Crater onderbroken, en dus is daar de invloed niet van Hydra, maar van Crater, wat veel positiever werkt.

Wat ik als laatste zou willen laten zien, is de constellatie Grote Beer, helemaal hoog aan de hemel. Dit is een hele fraaie en grote constellatie op declinaties tussen 40 en 70° Noord. Om de ligging ten opzichte van de constellaties Kreeft en Leeuw (die dezelfde lengtegraad hebben) zichtbaar te maken, heb ik ze alle drie geprogrammeerd.



U ziet nu eigenlijk hoe geweldig groot die Beer is: URSA MAJOR.

U ziet tevens dat de planeten nooit conjunct Ursa Major kunnen staan, alleen qua lengtegraad, maar die moet dan ook werkelijk een orb hebben tussen de 10 en 20 boogminuten, niet meer.

Alle planeten die onder de beelden Leeuw en Kreeft staan kunnen nooit met Ursa Major samen staan, omdat de lijnen door Leo en Cancer gebroken worden. De planeten zouden dan nét achter de staart van de Leeuw moeten staan, zoals Mars hier, of net in het kleine stukje tussen de Kreeft en de Leeuw, of het kleine stukje vlak vóór de Kreeft: die lijnen gaan dan recht omhoog naar de Grote Beer, die overigens een werking heeft van Mars, zie Tetrabiblos, boek-1, hoofdstuk 9 (editie van Robbins). Hier strekt de Grote Beer zich uit vanaf het midden van het MC, bezet verder het hele 11e huis en zijn staart strekt zich uit tot over de helft van het (kleine) 12^e huis.

Als u nog eens naar het plaatje van de Hydra kijkt, wat grotendeels hetzelfde gebied voorstelt, dan ziet u hier aan de opperste bovenkant de Grote Beer en helemaal onderaan de Hydra. Daar tussenin liggen de sterrenbeelden Kreeft, Leeuw en Maagd als het ware ingeklemd.

+++++++
 ++++++
 +++

Klassieke Astrologie - Voorspelmethode

Er is een brede waaier aan klassieke voorspelmethode binnen de astrologische leer. Deze zijn uitgebreid beschreven in mijn eigen boek, "Klassieke Astrologie – Voorspelmethode" uit 2018.



De tot de verbeelding sprekende methoden zijn o.a.:

1. Aphese van het Pars Fortuna en Pars Daimon – al in Versie-5 aanwezig sinds 2011.
2. Zonne-terugkeer – al in Versie 5 aanwezig sinds 2011.
3. Profecties van de huizen en van de planeten – nu in Versie-6.
4. Systeem van Decennials (10 jaar en 9 maanden) – nu in Versie-6.

De geprogrammeerde methoden voor de Profecties en de Decennials zullen hieronder in detail worden besproken.

Profecties

Het systeem van profecties is bijzonder eenvoudig. Men gaat uit van de radix horoskoop met de huizenberekening volgens de oude methode: tekens = huizen. De radix planeten worden beschouwd in het zodiakteken waarin ze staan, maar zonder de specifieke graad.

Profecties van de huizen

Als bijvoorbeeld de Ascendant op 4° Leeuw staat, dan is de gehele Ascendant gelijk aan Leeuw. De 2° plaats is dan Maagd, de 3° plaats is Weegschaal en zo verder tot de cirkel weer rond is. Elk "huis" is een "plaats" met specifieke onderwerpen uit het leven. De Radix begint bij een leeftijd van nul jaar, dus op de leeftijd van nul is de Ascendant gelijk aan Leeuw. Elk volgend jaar staat de Ascendant één zodiakteken verder. De tabel hieronder geeft aan hoe het systeem van profecties werkt.


Leeftijd	ASC radix Leeuw	2° plaats radix Maagd	3° plaats radix Weegschaal	4° plaats radix Schorpioen	5° plaats radix Boogschutter	6° plaats radix Steenbok
1	Maagd	Weegsch.	Schorpioen	Boogsch.	Steenbok	Waterman
2	Weegsch.	Schorpioen	Boogsch.	Steenbok	Waterman	Vissen
3	Schorpioen	Boogsch.	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram
4	Boogsch.	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier
5	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen
6	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft

Als er in Schorpioen een planeet staat, bijvoorbeeld Saturnus, dan zal de profectie Ascendant op een leeftijd van 3 jaar conjunct Saturnus zijn gekomen. Staat Jupiter bijvoorbeeld in Waterman, dan zal de profectie Ascendant op een leeftijd van 6 jaar zijn aangekomen bij Jupiter. Op die manier loopt de profectie Ascendant in 12 jaar tijd alle radix planeten af met een conjunctie en na 12 jaar begint alles weer opnieuw.

Behalve conjuncties maakt de Ascendant ook alle Ptolemeïsche majeure aspecten met de radix planeten op allerlei andere leeftijden. **Ook het profectie MC** doorloopt in 12 jaar alle huizen en raakt de radix planeten met conjuncties of met Ptolemeïsche aspecten, en dat geldt eveneens voor de andere huizen / “plaatsen”.

Het onderdeel profecties in Newcomb Versie-6 biedt de mogelijkheid om voor een groot aantal leeftijden de profectie huizen te bekijken en zodoende bepaalde gebeurtenissen te duiden op basis van de betekenissen van de “plaatsen” waar de profectie-huizen terechtkomen.

U gaat naar het onderdeel Profecties via het hoofdmenu in Newcomb-V6:



Dit leidt tot het volgende scherm:

The screenshot displays the 'formprofectie' application window. The main title is 'Profecties volgens de klassieke astrologie'. It features a table with columns for birth date, month, year, house system, and start year. A 'Bereken profecties' button is visible. To the right, there is a circular chart and a book cover titled 'Klassieke Astrologie - Voorspelmethode' by Johan Ligteneigen. Below the chart, there is a section for 'Profectie voor elk van de radix planeten in een bepaald jaar - Alleen Ptolemeïsche aspecten' with a 'Bereken Profectie Radix Planeten' button.

In eerste instantie is de tabel nog leeg, maar aan de rechterkant ziet u het algemene schema voor profecties en mijn eigen boekreclame met een link naar uitgebreidere informatie over het boek.

Bovenaan het scherm zijn de datumgegevens nog een keer ingevuld. Door op de knop “Bereken profecties” te klikken, zullen voor een periode van 35-40 jaar de profecties van alle huizen worden getoond.

formprofectie

Profecties volgens de klassieke astrologie

Geb. dag: 15 Geb. maand: 09 Geb. jaar: 1957 ASC klassieke huizen: Weegschaal Startjaar: 1957 +5 jr -5 jr Copy To Clipboard

Bereken profecties


Een voorbeeld van de berekeningen ziet er als volgt uit:

Profecties volgens de klassieke astrologie							
Geb. dag	Geb. maand	Geb. jaar	ASC klassieke huizen	Startjaar	+5 jr	-5 jr	Copy To Clipboard
15	09	1957	Weegschaal	1957			Bereken profecties
JAAR	M.C.	Huis 11	Huis 12	Ascendant	Huis 2	Huis 3	
1957	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	
1958	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	
1959	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	
1960	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	
1961	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	
1962	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	
1963	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	
1964	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	
1965	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	
1966	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	
1967	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	
1968	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	
1969	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	
1970	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	
1971	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	
1972	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	
1973	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	
1974	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	
1975	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	
1976	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	
1977	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	
1978	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	
1979	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	
1980	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	
1981	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	
1982	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	
1983	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	
1984	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	
1985	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	
1986	Booqschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	
1987	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	
1988	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	
1989	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	
1990	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	
1991	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	
1992	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	
1993	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	
1994	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	
1995	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	Booqschutter	Steenbok	Waterman	

Met de kleine knopjes “+5 jr” en “-5 jr” kan de begindatum steeds met 5 jaar worden vermeerderd of verminderd, de totale tabel wordt dan direct herrekend.

Profecties volgens de klassieke astrologie							
Geb.dag	Geb.maand	Geb.jaar	ASC klassieke huizen	Startjaar	1962	+5 jr -5 jr	Copy To Clipboard
15	09	1957	Weegschaal			Bereken profecties	
JAAR	M.C.	Huis 11	Huis 12	Ascendant	Huis 2	Huis 3	
1962	Boogschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	
1963	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	
1964	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	
1965	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	
1966	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	
1967	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	
1968	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maaqd	Weegschaal	Schorpioen	

Met de knop “Copy to clipboard” kunt u alle gegevens in de tabel op het Klembord plaatsen en dan van daaruit weer plakken in word of in Excel of ergens anders. U krijgt een melding als de gegevens op het Klembord staan.



Geplakt in WORD en een klein beetje bewerkt, ziet dit er als volgt uit:

JAAR	M.C.	Huis 11	Huis 12	Ascendant	Huis 2	Huis 3
1962	Boogschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier
1963	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen
1964	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft
1965	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw
1966	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd
1967	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd	Weegschaal
1968	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd	Weegschaal	Schorpioen

Geplakt in EXCEL, worden de teksten netjes in de spreadsheet-cellen geplaatst en kunt u er direct mee aan de slag.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	JAAR	M.C.	Huis 11	Huis 12	Ascendant	Huis 2	Huis 3	
2	1962	Boogschutter	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	
3	1963	Steenbok	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	
4	1964	Waterman	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	
5	1965	Vissen	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	
6	1966	Ram	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd	
7	1967	Stier	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd	Weegschaal	
8	1968	Tweelingen	Kreeft	Leeuw	Maagd	Weegschaal	Schorpioen	
9	1969	Kreeft	Leeuw	Maagd	Weegschaal	Schorpioen	Boogschutter	
10	1970	Leeuw	Maagd	Weegschaal	Schorpioen	Boogschutter	Steenbok	

+++++++
 ++++++
 ++++
 +++
 +


Profecties met de radixplaneten

In het bovenstaande deel heeft u alle “huizen”, ofwel “plaatsen” / “topoi” via profecties voor elk jaar voortbewogen, en moet u zelf de conclusies gaan trekken met de horoskoop welke huizen bepaalde contacten gaan maken met de radix planeten, hetzij via een fysieke conjunctie, hetzij via een Ptolemeïsch aspect van 60, 90, 120 of 180 graden.

In dit tweede onderdeel van de Profecties kijkt het systeem naar de radixplaneet positie in het zodiakteken en telt daar voor elk volgend jaar exact één zodiakteken bij op. Dit betekent dat elk van de zeven klassieke planeten één volledige ronde maakt in 12 jaar, en in die volledige ronde alle mogelijke Ptolemeïsche aspecten maakt met de andere planeten

In het voorbeeld hieronder van mijn eigen klassieke horoskoop kunt u zien welke profecties er gevormd kunnen worden als de radixplaneten in beweging worden gebracht. Ik neem slechts enkele planeten als voorbeeld, maar alle 7 radixplaneten kunnen in 12 jaar tijd de volgende aspecten maken: 0, 60, 90, 120 en 180 graden, dat zijn $5 \times 12 \times 7 = 420$ Ptolemeïsche aspecten in een volledige profectie-ronde.

In de horoskoop hieronder kunnen Mercurius, Zon en Mars en conjunctie maken met Venus op een leeftijd van 2 of 14 of 26 of 38 of 50 of 62 of 74 jaar, want elk jaar na de geboorte schuift de radixplaneet één zodiakteken op. Dezelfde planeten kunnen op een leeftijd van 1, 13, 25, 37, 49, 61 of 73 jaar een conjunctie maken met Jupiter. Als deze planeten na 12 jaar weer op hun eigen plek staan, kunnen ze geen aspect maken met Jupiter, want een 30° is geen Ptolemeïsch aspect.



Als de radix Jupiter door profectie in Vissen komt, op een leeftijd van 5, 17, 29, 41, 53, 65 of 77 jaar, dan kan Jupiter een sextiel maken met de radix Maan (van Vissen naar Stier). Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar elke horoskoop ziet er anders uit, dus kunnen de combinaties alle kanten uitgaan.

Newcomb-V6 kan voor elk ingevoerd jaar uitrekenen in welk zodiakteken de profectieplaneet staat en daarna rekent het programma uit of er een Ptolemeïsch aspect mogelijk is, dat wordt dan in de tabel gezet, zoals hieronder blijft voor het radixjaar 1957, waarin de profectie natuurlijk gelijk is aan NUL. Alle radixaspecten worden dan getoond.

Profectie voor elk van de radix planeten in een bepaald jaar - Alleen Ptolemeïsche aspecten

Voer een jaar in >= geb.jaar [Bereken Profectie Radix Planeten](#)

Planeet	Profectie	Radix	Zon	Maan	Merc	Ven	Mars	Jup	Sal
Zon	Maagd	Maagd	0	120	0	60	0		90
Maan	Stier	Stier	120	0	120	180	120		
Mercurius	Maagd	Maagd	0	120	0	60	0		90
Venus	Schorpioen	Schorpioen	60	180	60	0	60		
Mars	Maagd	Maagd	0	120	0	60	0		90
Jupiter	Weegschaal	Weegschaal						0	60
Saturnus	Boogschutter	Boogschutter	90		90		90	60	0

In het blauwe invoerveld kan men ieder jaar ná de geboorte invullen en door te klikken op de rode knop “Bereken Profectie Radix Planeten” wordt de tabel gevuld met de profectie aspecten voor dat ene jaar.

Men kan ook de kleine knopjes “+1 jr” of “-1 jr” gebruiken, dan wordt het jaartal in het blauwe veld met 1 opgehoogd of met 1 verlaagd, en wordt AUTOMATISCH de tabel weer gevuld.

Hieronder staat nog een voorbeeld voor het jaar 1960, een willekeurig jaar, dat is 3 jaar na de geboorte, dus een leeftijd van 3 jaar, ingaande op de verjaardag, ook dat is een belangrijk punt:

PROFECTIES GAAN IN OP DE VERJAARDAG

Profectie voor elk van de radix planeten in een bepaald jaar - Alleen Ptolemeïsche aspecten

Voer een jaar in >= geb.jaar

Planeet	Profectie	Radix	Zon	Maan	Merc	Ven	Mars	Jup	Sat
Zon	Boogschutter	Maagd	90		90		90	60	0
Maan	Leeuw	Stier		90		90		60	120
Mercurius	Boogschutter	Maagd	90		90		90	60	0
Venus	Waterman	Schorpioen		90		90		120	60
Mars	Boogschutter	Maagd	90		90		90	60	0
Jupiter	Steenbok	Weegschaal	120	120	120	60	120	90	
Saturnus	Vissen	Boogschutter	180	60	180	120	180		90

De tabel toont alleen de Ptolemeïsche aspecten van 0, 60, 120 of 180 graden, alle mineure aspecten worden niet getoond. Controleer dit voorbeeld met de horoskooptekening hierboven om u te overtuigen van de profecties.

+++++++

++++++


+++++

+++

+

Het systeem van Decennials, ofwel perioden van 10 jaar en 9 maanden = 129 maanden

Het Decennials onderdeel kan worden opgeroepen via het menu “Uurhoek en Klassieke astrologie” en dan de optie “Decennials als klassieke voorspelmethode”, zoals hieronder is afgebeeld. Om dit onderdeel te laten werken, is het nodig dat de horoskoop eerst is berekend, om de posities van de radixplaneten te kunnen gebruiken.



De optie Decennials opent met een eigen scherm en is gevuld met diverse onderdelen, zoals hieronder wordt getoond. Als de radixhoroskoop vooraf werd berekend, dan zullen de posities alvast worden ingevuld in de gele tabel linksboven. In de gele tabel worden de zeven klassieke radix planeten getoond op de traditionele volgorde van Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Tevens wordt de groene tabel gevuld, dat zijn in feite dezelfde radix planeet posities, maar dan puur op volgorde in de zodiak, met een graadvermelding tussen de 0 en 360 graden. De afbeelding hieronder toont alle onderdelen van het scherm.

Decennials als klassieke voorspelmethode. (c) J. Ligteneigen - Herfst 2024

Decennials (12 jaar en 9 maanden) als Klassieke Voorspelmethode

JOHAN LIGTENEIGEN
15 09 1967

Hier komt een geplakte afbeelding uit het Klembord

Zet eerst een *1* bij de Chronocrator. Klik dan pas op deze knop voor de volgorde Tijdeners

Plak een afbeelding uit het Klembord (max. 500x500 px)

PLANEET	Positie	zodiakteken
Zon	22.08.52	Maagd
Maan	29.28.41	Ster
Mercurius	12.19.03	Maagd
Venus	01.11.27	Scorpio
Mars	24.15.21	Maagd
Jupiter	07.46.01	Weegsch.
Saturnus	08.37.13	Boogsch.

PLANEET	Positie	zodiakteken	Tijdheerser
Maan	2	58.28.41	Ster
Mercurius	3	162.19.03	Maagd
Zon	1	172.08.52	Maagd
Mars	5	174.15.21	Maagd
Jupiter	6	187.46.01	Weegsch.
Venus	4	211.11.27	Scorpio
Saturnus	7	248.37.13	Boogsch.

PLANEET	Aantal synoden	Egyptische jaren	Planetperiode
Zon	---	19,0126	19 jaren
Maan	309	25,0000	25 jaren
Mercurius	63	20,0005	20 jaren
Venus	5	7,99889	8 jaren
Mars	7	14,9577	15 jaren
Jupiter	11	12,0112	12 jaren
Saturnus	29	30,0402	30 jaren

Als u de perioden in jaren van alle planeten bij elkaar telt, krijgt u 129 jaren als totaal. Vrijwel niemand wordt 129 jaar, dus de Ouden hebben deze perioden door 12 gedeeld, net zoals dat in de Afbesche gebeurt. Op die manier verkrijgt men de periode in maanden, want elk Egyptisch jaar telde 360 dagen en elke maand 30 dagen. Dit levert dan de volgende verdeling op.

PLANEET	Planetperiode	Periode in maanden
Zon	19 jaren	19 maanden
Maan	25 jaren	25 maanden
Mercurius	20 jaren	20 maanden
Venus	8 jaren	8 maanden
Mars	15 jaren	15 maanden
Jupiter	12 jaren	12 maanden
Saturnus	30 jaren	30 maanden
Totaal	129 jaren	129 maanden

Het totaal van 129 maanden is gelijk aan 10 jaar en 9 maanden, de basis voor het huidige systeem.

Klassieke Astrologie - Voorspelmethoden
Johan Ligteneigen

https://ligteneigen-astro.nl/bbbb/Nieuwsbrief_Boek_Klassiek2.pdf

Verderop ziet u nog enkele extra tabellen met de uitkomsten van de berekeningen van de Decennials, die zijn hier expres weggelaten. De onderdelen zijn:

1. De gele en de groene tabel (later ook de blauwe tabellen);
2. Een bedieningsknop met instructies;
3. Een schermreservering voor het plakken van een afbeelding (zoals de klassieke horoskoop tekening);
4. Informatie over de planeetperioden m.b.t. de decennials;
5. Het boek over de klassieke voorspelmethoden met een link naar de beschrijving.

De onderdelen worden hieronder uitvergroot, en toegelicht waar dat nodig is.

Het mechanisme hoe de berekeningen worden uitgevoerd, zal verderop nader worden behandeld. Het hoofdprincipe is dat men ZELF een sterretje (*) typt in het vak van de laatste kolom dat overeenkomt met de planeet. In het plaatje hieronder is dat de ZON, omdat het voorbeeld gaat over een dag-geboorte, waarbij de Zon veelal de tijdheerser is. De klassieke astrologen geven echter verschillende recepten voor het vaststellen van de Tijdheerser (Chronocrator), vandaar dat dit proces handmatig moet gebeuren. De tekst op de grote knop spreekt voor zich.

Decennials (12 jaar en 9 maanden) als Klassieke Voorspelmethode

PLANEET	Positie	zodiakteken
Zon	22.08.52	Maagd
Maan	29.28.41	Stier
Mercurius	12.19.03	Maagd
Venus	01.11.27	Scorpio
Mars	24.15.21	Maagd
Jupiter	07.46.01	Weegsch.
Saturnus	08.37.13	Boogsch.

1

2

PLANEET	Plnummer	Positie	zodiakteken	Tijdheerser *
Maan	2	59.28.41	Stier	
Mercurius	3	162.19.03	Maagd	
Zon	1	172.08.52	Maagd	1
Mars	5	174.15.21	Maagd	
Jupiter	6	187.46.01	Weegsch.	
Venus	4	211.11.27	Scorpio	
Saturnus	7	248.37.13	Boogsch.	

Zet eerst een "*" bij de Chronocrator. Klik dan pas op deze knop voor de volgorde Tijdheersers

In het "midden" van het scherm is er ruimte voor het plakken van een afbeelding uit het Klembord (Clipboard). Veelal zal dit de afbeelding zijn van de klassieke horoskooptekening met de zeven klassieke planeten, zodat het proces van de Decennials goed begrepen en gevolgd kan worden. In eerste instantie ziet u een standaard "plaatje", maar door te klikken op de knop eronder zal de afbeelding vanuit het Klembord worden geplakt.


Hier komt een geplakte afbeelding uit het Klembord



Plak een afbeelding uit het Klembord (max. 500x500 px)


Hieronder ziet u tevens een andere aanpassing in de bestaande klassieke horoskooptekening. Dit onderdeel is er al sinds Newcomb Versie-5 uit 2011. Ik heb de standaardinstelling een beetje gewijzigd, zodat het knippen en plakken min of meer standaard kan gebeuren t.b.v. de Decennials.

Als u de klassieke horoskooptekening oproept, krijgt u een kleiner beeld. De oppervlakte is ongeveer 500x500 pixels, bijna op maat om geplakt te worden in de Decennials. Ook hier is er een grote knop gemaakt, waarmee u de horoskoop kunt kopiëren naar het klembord. U kunt altijd uw eigen “knip”-applicatie gebruiken, zoals Windows-Snipplet of het programma Snagit.



Na het kopiëren sluit u de klassieke horoskooptekening en gaat u naar het onderdeel Decennials. Daar gebruikt u de langwerpige knop om de gekopieerde afbeelding te plakken in het daarvoor bestemde gedeelte. Het gemaakte gedeelte is precies 500x500 pixels. Als uw gekopieerde afbeelding groter is, dan zal een deel verdwijnen als u het gaat plakken in de Decennials.

Met een professioneel programma zoals Snagit, kunt u elke afbeelding precies op 500x500 pixels maken, dan kan deze netjes worden geplakt in het onderdeel Decennials, zoals hieronder is weergegeven. Het grote voordeel van de screenshot van de klassieke horoskooptekening is dat de volgorde van de tijdheersers beter kan worden bepaald en gevolgd, terwijl u blijft werken in het onderdeel Decennials.




Volgens Vettius Valens is bij een daggeboorte de Zon de Chronocrator, ofwel de Tijdheerser. In een dergelijk geval zet u dan een "1" in de kolom "Tijdheerser" op de rij van de Zon. Daarna drukt u op de knop, zodat het programma weet welke volgorde gebruikt moet worden voor het systeem van Decennials.

In de groene tabel ziet u de volgorde als de Zon de Chronocrator is, en dit correspondeert met de horoskooptekening. Na de Zon komt Mars, daarna Jupiter, dan Venus, daarna Saturnus, de Maan en Mercurius sluit de cirkel van de zeven planeten. In de groene tabel heb ik er nog 1 planeet bijgedaan, want na Mercurius is de Zon weer aan de beurt. Met in totaal zeven planeten, en de eerste nóg een extra keer te gebruiken dekt u in totaal 8 maal 10 JR + 9 MND af van het leven. Dat is gelijk aan 80 JR + 72 MND (is 6 jaar), wordt in totaal 86 jaar van het leven. Dit lijkt mij voldoende om de Decennials op bruikbaarheid te testen.

Bij een nachtgeboorte is de Maan de tijdheerser, in dat geval zet u een ster in het vakje van de Maan in de laatste kolom. Stel dat dit zo was, dan zou de volgorde in deze horoskoop zijn: Maan, Mercurius, Zon, Mars, Jupiter, Venus, Saturnus en de Maan nóg een keer, ook hier weer acht maal 10 JR + 9 MND = 86 jaar.

Er is ook een voorschrift uit de klassieke astrologie dat zegt dat als de Zon of de Maan om de een of andere reden niet voldoende als Chronocrator, de eerstvolgende planeet ná de Ascendant gebruikt moet worden. In dit voorbeeld zou dat dan Jupiter moeten zijn, want die volgt direct na de Ascendant. In dat geval zet u een ster bij Jupiter en komt de groene tabel er anders uit te zien, want de volgorde wordt dan: Jupiter voor de eerste 10 jaar + 9 maanden, daarna Venus, dan Saturnus, Maan, Mercurius, Zon, Mars en dan nog een keer Jupiter om de 86 jaar vol te maken.

Hieronder ziet u de horoskoop tekening nog een keer met de volgorde van de tijdheersers, gebaseerd op Zon als de eerste Chronocrator.



In de afbeelding rechtsboven van het Decennials-scherm ziet u enkele tabellen uit de leerboeken van de klassieke astrologie. De hoofdperiode, laten we zeggen niveau-1, is altijd 10 jaar + 9 maanden voor elke planeet die aan de beurt komt in de horoskoop, te beginnen met de voornaamste Chronocrator: Zon of Maan of een evt. andere planeet. Ik heb nog geen leerboek gezien waar de hoofdperiodes afhankelijk zijn van de planeet in kwestie die op dat moment de chronocrator is.

Bij de Aphese van de Parsen is dat wél zo. Als bijvoorbeeld het Pars Daimon in Steenbok staat, dan is Saturnus de chronocrator en beheerst hij de eerste 27 jaar van het leven. Daarna komt het Pars in Waterman, ook daar is Saturnus de heerser en geeft hij 30 jaar in het leven. In een dergelijk geval zou Saturnus de eerste 57 jaar van het leven aangeven voor werk, beroep, inspiratie en/of geestelijke zaken.

Staat het Pars in Stier, dan zou de Aphese starten met Venus die maar 8 jaar geeft, vervolgens Tweelingen/Mercurius die 20 jaar geeft, daarna de Maan met 25 jaar, etc. Een heel andere levensopbouw dus, afhankelijk van de planeet.

Bij Decennials is dat niet zo, de hoofdperiode is altijd 10 jaar en 9 maanden, maar de sub-perioden zijn wél afhankelijk van de planeet, zoals de tabel hieronder aangeeft.

De sub-perioden gaan dan over de MAANDEN en niet meer over de jaren.

Dus in de eerste hoofdperiode waarin de Zon de tijden verdeelt gedurende 10 jaar en 9 maanden, dat is dus 129 maanden lang, zijn er zeven sub-perioden die samen uiteraard de 129 maanden vol maken, en wel zoals de tabel hieronder aangeeft: Zon 19 maanden, Maan 25 maanden, etc. Alles bij elkaar is gelijk aan 129 maanden.

Elk jaar is gelijk aan 360 dagen en elke maand is gelijk aan 30 dagen, dat zijn de uitgangspunten van de klassieke astrologie en zo wordt het ook uitgerekend in het onderdeel Decennials.

Planeet	Aantal synoden	Egyptische jaren	Planeetperiode
Zon	---	19,0126	19 jaren
Maan	309	25,000	25 jaren
Mercurius	63	20,0005	20 jaren
Venus	5	7,99889	8 jaren
Mars	7	14,9577	15 jaren
Jupiter	11	12,0212	12 jaren
Saturnus	29	30,0402	30 jaren

Als u de perioden in jaren van alle planeten bij elkaar telt, krijgt u 129 jaren als totaal. Vrijwel niemand wordt 129 jaar, dus de Ouden hebben deze perioden door 12 gedeeld, net zoals dat in de Aphese gebeurt. Op die manier verkrijgt men de periode in maanden, want elk Egyptisch jaar telde 360 dagen en elke maand 30 dagen. Dit levert dan de volgende verdeling op.

Planeet	Planeetperiode	Periode in maanden
Zon	19 jaren	19 maanden
Maan	25 jaren	25 maanden
Mercurius	20 jaren	20 maanden
Venus	8 jaren	8 maanden
Mars	15 jaren	15 maanden
Jupiter	12 jaren	12 maanden
Saturnus	30 jaren	30 maanden
Totaal	129 jaren	129 maanden


Het totaal van 129 maanden is gelijk aan 10 jaar en 9 maanden, de basis voor het huidige systeem.

In mijn boek over de klassieke voorspelmethoden komt u een groot aantal technieken tegen meteen uitgebreide uiteenzetting en voorzien van vele voorbeelden. Een samenvatting van het boek kunt u lezen als u klikt op de link die onder het boek is geplaatst.



Verdere bijzonderheden

Het plaatsen van een sterretje (*) in het juiste vakje is essentieel om de decennials te berekenen. Indien er geen sterretje wordt geplaatst, dan zal het programma met een melding komen als u toch de berekening wilt starten.



U kunt dan alsnog een ster plaatsen in het vakje. Alleen de ster werkt in het programma, elk ander karakter zal NIET werken. De tekst in de grote knop spreekt voor wat dat betreft voor zich.

Als u meerder sterren plaatst in één vakje, dan zal dit ook niet werken, omdat het programma test op het ingetypte teken. Een enkel sterretje is nu eenmaal verschillend van 2 of 3 sterretjes. Als u een sterretje wilt verwijderen en ergens anders plaatsen, dan kunt u dubbelklikken in het veld en het karakter zal worden geselecteerd, waarna u het met DELETE kunt verwijderen.

Bij een juiste plaatsing van het sterretje en drukken op de grote knop, zullen de berekeningen gestart worden. De planeet die als primaire Tijdheerser werd aangewezen, zal worden vermeld in het groene tekstvakje onder de knop.

PLANEET	Plnummer	Positie	zodiakteken	Tijdheerser
Maan	2	59,28.41	Stier	
Mercurius	3	162,19.03	Maagd	
Zon	1	172,08.52	Maagd	*
Mars	5	174,15.21	Maagd	
Jupiter	6	187,46.01	Weegsch.	
Venus	4	211,11.27	Scorpio	
Saturnus	7	248,37.13	Boogsch.	

Zet eerst een * in de kolom van de Tijdheerser. Klik dan pas op deze knop voor de volgorde Tijdheersers

Zon Eerste Tijdheerser met een *

De resultaten voor de Primaire tijdheersers worden vervolgens in de blauwe tabel getoond. De volgorde van de planeten is hierboven al uitgebreid besproken, een geplakte afbeelding van de horoskooptekening kan hierbij helpen.

Hoofdperiode Tijdheersers Decennials		
Planeet	Datum van	Datum tot
Zon	15-09-1957	20-04-1968
Mars	20-04-1968	24-11-1978
Jupiter	24-11-1978	29-06-1989
Venus	29-06-1989	02-02-2000
Saturnus	02-02-2000	07-09-2010
Maan	07-09-2010	12-04-2021
Mercurius	12-04-2021	16-11-2031
Zon	16-11-2031	21-06-2042

Het hierboven getoonde voorbeeld is de weergave volgens de eerder getoonde klassieke horoskoop. Elk van de tijdvakken is precies gelijk aan 10 jaar en 9 maanden, ofwel 10 keer 360 dagen plus 9 maal 30 dagen, maakt in totaal 3870 dagen in de kalender. De voorbeeldtabel rechtsboven in het scherm toont de uitgangspunten binnen de klassieke astrologie met betrekking tot de perioden van de planeten. In het getoonde lesboek heb ik een zeer uitgebreide bespreking gedaan van deze planeetperioden.

De Sub perioden van de Decennials

Op dezelfde wijze als in de groene tabel, zal er in de blauwe tabel ook een vierde kolom komen met als doel om daar ook een sterretje (*) te kunnen plaatsen, zodat u voor één bepaalde hoofdperiode de kleinere details kunt bekijken. Laten wij even uitgaan dat de Zon de Primaire Tijdheerser is voor een periode van 10 jaar en 9 maanden, dat is een heel lange periode, waarin erg veel kan gebeuren. Al die gebeurtenissen kunnen onmogelijk alleen maar door de Zon worden bepaald, vandaar de sub perioden.

De sub periode begint met de planeet die de hoofdperiode regeert, dus in dit voorbeeld ook weer de Zon. De duur van de sub periode is nu echter VARIABEL en hangt af van de planeet in kwestie. De VOLGORDE echter is wel dezelfde als van de decennials.

De Zon regeert in dit voorbeeld gedurende 19 maanden (van 30 dagen), dan Mars (15 maanden), dan Jupiter (12 maanden), gevolgd door Venus (8 maanden), daarna Saturnus (30 maanden), de Maan (25 maanden), daarna Mercurius (20 maanden). Hiermee is de cyclus met de zeven planeten rond en is de totale tijdsduur gelijk aan 129 maanden, dit past precies in de hoofdperiode.

De tabel van de sub periode heb ik zelf uitgebreid met één extra rij voor eigen onderzoek, maar strikt gesproken hanteert u de cyclus van de zeven planeten en die eindigt in dit voorbeeld bij Mercurius met een einddatum van 20 april 1968, wat tevens de einddatum is van de hoofdperiode van de Zon. Daarna pas neemt Mars het stokje over voor de hoofdperiode.

Elke horoskoop zal een eigen volgorde kennen, afhankelijk van de gekozen Primaire Tijdheerser. Hiermee heeft u het tijds kader verder ingeperkt voor het volgen van de gebeurtenissen. Een sub periode van ons voorbeeld vindt u hieronder nader uitgewerkt. Het sterretje is gezet bij de Zon, vervolgens werd op de knop "Bereken sub-periode" gedrukt, het resultaat staat in de rechter afbeelding.

Tijdheerser met een * Zon				Bereken sub-periode			
Hoofdperiode (10JR+9 MND) Tijdheersers				Subperiode in maanden			
Planeet	Datum van	Datum tot		Planeet	Datum van	Datum tot	
Zon	15/09/1957	20/04/1968	*	Zon	15/09/1957	08/04/1959	
Mars	20/04/1968	24/11/1978		Mars	08/04/1959	01/07/1960	
Jupiter	24/11/1978	29/06/1989		Jupiter	01/07/1960	26/06/1961	
Venus	29/06/1989	02/02/2000		Venus	26/06/1961	21/02/1962	
Saturnus	02/02/2000	07/09/2010		Saturnus	21/02/1962	09/08/1964	
Maan	07/09/2010	12/04/2021		Maan	09/08/1964	29/08/1966	
Mercurius	12/04/2021	16/11/2031		Mercurius	29/08/1966	20/04/1968	
Zon	16/11/2031	21/06/2042		Zon	20/04/1968	11/11/1969	

+++++
 +++
 +

Een verdere detaillering met sub-sub perioden (niveau-3)

De kleinste sub periode op niveau 2 is die van Venus met 8 maanden (van 30 dagen) en de langste is die van Saturnus met 30 maanden, ofwel bijna 2½ jaar, wat toch erg lang is, zodat gebeurtenissen niet goed kunnen worden onderscheiden. De klassieke methoden bieden hiervoor een verdere detaillering, waarvan er twee varianten bekend zijn.

1. De eerste variant definieert elke sub-sub periode gelijk aan 129 dagen.
2. De twee variant maakt elke periode weer variabel, en afgeleid van niveau-2, daar zit aanzienlijk meer rekenwerk aan vast.

De huidige Versie-6 van Newcomb kan beide theorieën ondersteunen via een speciale optie in het scherm.

JOHAN LIGTENEIGEN
15 09 1957

Optie
 Sub-periode in dagen als fractie van de periode van de hogere planeet

Standaard staat de speciale optie UIT, dit betekent dat er een standaard is van 129 dagen voor elke sub-sub periode. Deze periode is grofweg gelijk aan drie maanden. Over het algemeen is dit “voldoende” om de verschillende gebeurtenissen van elkaar te scheiden.

Als de optie wordt aangezet door te klikken in het vakje, dan zullen de perioden in dagen worden uitgerekend als een fractie die de lopende planeet heeft ten opzichte van de periode van de hogere planeet.

Het idee is hetzelfde als voor de blauwe tabel. In de blauw-grijze tabel (sub periode in maanden) zet u weer een sterretje (*) in het vak naar keuze, en u klikt op de knop “Bereken sub-periode 2”. Daarna wordt de lichtgrijze tabel gevuld met datums voor de sub-sub periode in dagen voor elke planeet, beginnend met de planeet waarvoor u een sterretje had gezet in de blauw-grijze tabel.

Tijdheerser Venus Bereken sub-periode 2

Sub-periode in maanden (planeetperioden)			
Planeet	Datum van	Datum tot	
Mars	20-04-1968	14-07-1969	
Jupiter	14-07-1969	09-07-1970	
Venus	09-07-1970	06-03-1971	*
Saturnus	06-03-1971	22-08-1973	
Maan	22-08-1973	11-09-1975	
Mercurius	11-09-1975	03-05-1977	
Zon	03-05-1977	24-11-1978	
Mars	24-11-1978	17-02-1980	

Sub-periode in dagen (129 dagen of als fractie)			
Planeet	Datum van	Datum tot	
Venus	09-07-1970	15-11-1970	129
Saturnus	15-11-1970	06-03-1971	111
Maan	06-03-1971	06-03-1971	0
Mercurius	06-03-1971	06-03-1971	0
Zon	06-03-1971	06-03-1971	0
Mars	06-03-1971	06-03-1971	0
Jupiter	06-03-1971	06-03-1971	0

Standaard wordt 129 dagen gebruikt voor elke planeet, zolang het interval duurt.

Als u bijvoorbeeld Venus heeft aangewezen, dan verdeelt zij de tijden gedurende 8 maanden van 30 dagen, ofwel gedurende 240 dagen. Die 240 dagen worden dan als volgt ingedeeld: 129 dagen gaan naar Venus zelf, gevolgd door Saturnus in dit voorbeeld voor 240 minus 129 dagen, wat gelijk is aan 111 dagen. Hierna zijn de 240 dagen van Venus opgesoupeerd. In de laatste kolom van grijze tabel ziet u het aantal dagen dat gebruikt wordt door de tijd verdelende planeet. De periode van Venus is altijd de kortste periode als tijdheerser.

Zou u echter het vinkje aanzetten voor de verdeling naar rato van de lopende planeet in de grijze tabel, dan zouden alle planeten een uitkomst in dagen hebben, want de zeven planeten moeten de 240 dagen onder elkaar verdelen, volgens de fractie van de periode die ze zelf bezitten, ook hiervan een voorbeeld.

Sub-periode in dagen (129 dagen of als fractie)			
Planeet	Datum van	Datum tot	
Venus	09-07-1970	23-07-1970	14
Saturnus	23-07-1970	16-09-1970	55
Maan	16-09-1970	01-11-1970	46
Mercurius	01-11-1970	08-12-1970	37
Zon	08-12-1970	12-01-1971	35
Mars	12-01-1971	08-02-1971	27
Jupiter	08-02-1971	02-03-1971	22

De Maan in dit voorbeeld heeft een eigen periode van 25 dagen. Ten opzichte van de 129 die alle planeten samen bezitten, is dit $25/129 = 0,194$ deel. Dan neemt de Maan dus 0,194 deel in van de 240 dagen die Venus te verdelen heeft, dat is 46 dagen, zoals in de laatste kolom te zien is.

Deze verdeling (volgens Hephaistio) biedt een vergaande detaillering aan voor allerlei gebeurtenissen in het leven. Saturnus zal altijd het grootste aantal dagen hebben, omdat zijn eigen periode van 30 maanden de grootste is van alle planeten.

Voor vrijwel de meeste gebeurtenissen in ons leven zal het systeem van Decennials een afdoende dekking bieden. Deze detaillering is bijna te vergelijken met de Aphese van het Pars Daimon of het Pars Fortuna, dit systeem is al sinds Versie-5 aanwezig, waarvan hieronder een afbeelding.

The screenshot shows an astrology software interface with several input fields and a table of dates. The interface includes buttons for 'Bereken posities', 'Check', 'Bereken Aphesis', and 'Reset'. There are also dropdown menus for 'Pars Daimon' and 'Pars Fortuna'. The table below shows dates for five levels:

Hoofdniveau		Niveau-2		Niveau-3		Niveau-4	
1	♃ 15-09-1957	1	♄ 20-11-2013	1	♃ 26-04-2024	1	♄ 08-09-2024
2	♄ 26-04-1984	2	♃ 15-11-2014	2	♃ 02-06-2024	2	♄ 14-09-2024
3	♄ 20-11-2013	3	♃ 08-02-2016	3	♃ 02-07-2024	3	♃ 17-09-2024
4	♃ 18-09-2025	4	♄ 05-10-2016	4	♄ 08-09-2024	4	♃ 20-09-2024
5	♃ 01-07-2040	5	♄ 28-05-2018	5	♄ 22-11-2024	5	♄ 21-09-2024

Pars Daimon dat het beroepsleven aangeeft, staat radix in Steenbok, dus Saturnus gaat de tijden verdelen. In mijn laatste fase van het beroepsleven (pensionering) is de Aphese bezig in Waterman tussen 8 sept. en 22 nov. 2024, met alweer Saturnus als Chronocrator. Op dag-niveau loopt de Aphese tussen 8 en 14 september 2024 nog in Waterman. Op 14 september geeft die het stokje over aan Jupiter als heerser van Vissen (klassieke astrologie). Op vrijdag 13 september heb ik mijn laatste werkdag, na 33 jaar aan de zaak en zeven jaren dáárvoor ook nog gewerkt.

De Aphese is een geweldig instrument, daarna volgen de Decennials en de Profecties zijn een stuk minder nauwkeurig. De methode die nu nog ontbreekt, is het systeem van de "Circulaties door de terms van de belangrijkste planeet", hopelijk krijg ik dat systeem ooit nog eens in Newcomb Versie-7.


Johan Ligteneigen
voorjaar – Zomer 2024.



De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing

Auteur	Johan Ligteneigen
Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	Eerste druk 2011, tweede druk maart 2015
ISBN	978-90-823441-1-0
Bladzijden	428
Afmetingen	18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm
Gewicht	920 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Paperback
Druk binnenkant	Zwart-wit

Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer veel voorbeelden van de horoscopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constellaties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5 te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren gedaan.




Titel	De Tripliciteiten in de Klassieke Astrologie
Auteur	Johan Ligteneigen
Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	Herdruk mei 2023
ISBN	978-946-480-6861
Bladzijden	112
Afmetingen	17 cm breed, 24 cm hoog
Gewicht	Ca. 260 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Perfect gebonden, paperback
Druk	Kleurendruk

Het boek kunt u bestellen met de volgende link:


<https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/index&id=johanligteneigen>

Dit boek was de eerste aanzet tot een Nederlandstalig werk over de klassieke astrologie van de Grieken en de Romeinen. Het specifieke onderwerp zijn de Tripliciteiten Vuur, Aarde, Lucht en Water en hun heersers die door de klassieke astrologen zijn vastgesteld, dus niet de moderne decanaatheersers. In dit boek worden de uitgangspunten die tot de kennis van de Tripliciteiten hebben geleid en waarmee de Ouden ook daadwerkelijk hebben gewerkt, één voor één opgebouwd. Hiervan zijn vele voorbeelden aan ons overgeleverd, denk hierbij aan het mannelijk en vrouwelijk van de tekens en de Planeten en het belangrijke begrip 'sect'. Vele van deze voorbeelden worden uitgelegd en ook enkele moderne voorbeelden worden getoond, zodat duidelijk wordt hoe het systeem van tripliciteiten werkt, ook voor uw horoskoop. Essentieel daarbij is dat de horoskoop wordt ingetekend volgens het oudste huizensysteem: het tekens = huizen systeem. Dit systeem wordt dan ook uitgebreid verklaard. Pas daarna kan met de analyse met de tripliciteitsheersers worden toegepast.



Titel	Klassieke Astrologie, Basisboek, Hellenistische periode
Auteur/Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	November 2015
ISBN	978-1-326-45239-1
Bladzijden	600
Afmetingen	18,9 cm x 24,6 cm x 3,5 cm
Gewicht	1320 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Ppaperback
Druk binnenkant	Zwart-wit

Dit is het allereerste Nederlandstalige allesomvattende boek dat de techniek van de klassieke geboortehoroskopie beschrijft zoals die werd gebruikt door de Hellenistische astrologen. Die technieken vormen de basis voor de latere Westerse Astrologie tot aan de moderne tijd. Alle besproken technieken zijn direct toepasbaar voor uw horoskoop, mits opgezet volgens het eenvoudige systeem van de Ouden. De eigenschappen van de zeven klassieke planeten, hun essentiële waardigheden, een uitgebreide aspectenleer, de sect van de horoskoop en vele tientallen andere zaken in verband met de planeten komen hier aan bod. Nagenoeg alles wordt besproken wat te maken heeft met de zodiaktekens en dit levert verrassende invalshoeken op die voor de moderne astroloog vrijwel onbekend zijn. Tot slot is er een groot onderdeel over de huizen van de horoskoop, over het oudst bekende huizensysteem en is er een lang hoofdstuk over het Pars Fortuna en de andere parsen die in gebruik waren. Het boek is zowel geschikt voor de beginnende- als voor de gevorderde astrologiebeoefenaar. Ook is er een geschiedenis van de klassieke astrologie in opgenomen, waardoor men een nóg betere kijk op de astrologie verkrijgt. Dit boek is zowel een studieboek als een naslagwerk.



ISBN: 978-0-244-73414-5
Aantal bladzijden: 492
Illustraties: ca. 160
Druk: paperback
Uitgebreide index aanwezig
Eerste editie: December 2018


Na de succesvolle introductie eind 2015 van het basisboek Klassieke Astrologie volgt hier dan het beloofde tweede deel met vrijwel alle klassieke voorspelmethode die de Ouden gebruikten in hun werk. Alle besproken methoden zijn direct toepasbaar op uw eigen horoscopen, mits deze aan het model van de klassieken voldoen, wat wordt uitgelegd in dit boek.

De volgende voorspelmethode worden uitgebreid behandeld: Profecties, Zonnerevoluties, Transits, Planetaire perioden, Tijdsduur van de rijzende zodiaktekens, Aphese van het Pars Fortuna, Systeem van tien jaar en 9 maanden, Circulaties door de Terms, Primaire Directies, Levensfasen via planeten en kwadranten, Kritieke perioden, Lunaire monomoiria, Kwartieren van de Maan, tripliciteits-perioden en enkele kleinere, minder betekenisvolle methoden.

Er worden veel praktijkvoorbeelden van bekende persoonlijkheden volledig uitgewerkt. Het boek is in de Appendix voorzien van een tweevoudige zeer uitgebreide uitleg van overdrachten tussen de planeten die gebruikt kan worden bij het maken van profecties en bij de methode van "Tien jaar en Negen maanden".

Het boek bevat een uitgebreide alfabetische woordenlijst van Hellenistische begrippen, een chronologisch overzicht van Hellenistische astrologen met hun werken, een literatuurlijst en een alfabetische index.


Tezamen met het Basisboek Klassieke Astrologie, het boek over de Tripliciteiten en het boek over de Vaste Sterren biedt dit geheel de meest uitgebreide behandeling van de Klassieke Astrologie die met 1600 bladzijden in totaal ooit is verschenen.



Titel Astrologische Voorspellingen met het MIN-1 systeem
Auteur/Uitgever: Johan Ligteneigen
Datum Maart 2017
ISBN 978-1-326-95445-1
Bladzijden 324
Afmetingen 18,9 cm x 24,6 cm x 2,5 cm
Gewicht 680 gram
Taal Nederlands
Bindwijze Perfect gebonden, paperback
Druk binnenkant Zwart-wit

Dit boek behandelt een zeer bijzondere manier van maken van astrologische voorspellingen. Die manier is in de jaren '70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door de astroloog J.B. Gieles. Als astroloog was Gieles uniek in het feit dat hij als enige kan zeggen dat hij ruim 40.000 horoscopen door zijn handen heeft laten gaan in zijn 40-jarige carrière als astroloog. Het MIN-1 systeem is een sluitend systeem van progressies, doorgaans vrijwel op datum, maar het kan uitsluitend werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het gebruik van het enige en juiste huizensysteem, een zo mogelijk gecorrigeerde horoskoop op basis van eerdere gebeurtenissen en, indien mogelijk, het gebruik van nauwkeurige coördinaten van de geboorteplek.

In het boek worden de uitgangspunten van dit systeem zo helder mogelijk uitgelegd. Aan de hand van acht volledig uitgewerkte voorbeelden wordt dit systeem vergeleken met de traditionele secundaire progressies en ook met het systeem van dagelijkse transits. Ook worden overal vergelijkingen gemaakt met andere huizensystemen, zoals Campanus, Regiomontanus, Koch, Gelijke Huizen, Porphyrius, etc. Het Placidus systeem is de enorme winnaar met voorspellingen tot op de dag nauwkeurig.



ISBN: 978-0-244-34693-5
Nederlandstalig.
516 bladzijden.
Meer dan 250 afbeeldingen.
Alfabetische index.
Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 3,0 cm
Gewicht: 1,02 kg.
Prijs: € 35,50 via www.bravenewbooks.nl

Dit boek is het eerste veelomvattende boek over de Mundane Astrologie in het Nederlandse taalgebied. Eerder verschenen er wel enkele afzonderlijke werken over Zon- en Maaneclipsen en over terugkerende patronen van de langzame planeten aan de hemel, maar nooit eerder verscheen er in Nederland een boek dat nagenoeg alle onderwerpen in één werk onderbracht.

Gebieden op Aarde staan onder de "heerschappij" van zodiaktekens, dit werd 2000 jaar geleden al beschreven door Ptolemeus, de Hellenistische astroloog die werkzaam was in Alexandrië. In latere eeuwen is dit uitgangspunt verflamd en in dit boek vindt u deze bepalingen uitgebreid beschreven met vele afbeeldingen ter verduidelijking.

Dit boek kent acht hoofdstukken en beslaat zo'n 95% (misschien meer) van het totale terrein van de mundane astrologie. De gebieden in de wereld worden in het eerste hoofdstuk besproken. Waar dit hoofdstuk de meest globale indeling geeft, wordt in hoofdstuk-2 gepoogd om enkele landen zuiverder te bepalen, door uit te gaan van de oprichtingshoroskoop. Dat is in veel gevallen het uitroepen van de onafhankelijkheid van een land.

In het daaropvolgende hoofdstuk worden analyses gegeven van de horoscopen van enkele regeringskabinetten, als een nóg verdere precisering van de gebeurtenissen in een land. De kabinetten Balkende-4, Rutte-II en Rutte-III zult u daar aantreffen met een prognose voor de komende jaren van het laatste kabinet.

Hoofdstuk vier is de kern van dit boek, het kleinste hoofdstuk weliswaar, met een niet-uitputtende lijst van betekenissen van de planeten en de horoskoophuizen voor gebruik binnen de mundane astrologie.

Een zeer dankbaar en mooi onderwerp is de beweging van de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Onderling maken zij allerlei aspectconfiguraties, waarvan vaak wordt beweerd dat de conjuncties de sterkste of de belangrijkste zijn, maar dat is zeker niet zo. Aangetoond zal worden aan de hand van recente aspecten dat zij een zeer grote invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. U leest dit alles in hoofdstuk-5 met diverse overzichten voor de komende jaren.

Hoofdstuk zes is een vervolg op de beweging van de zware (en langzame) planeten, namelijk hun intrede in de zodiaktekens. Elke zware planeet drukt een sterk stempel op het wereldgebeuren wanneer deze door een bepaald zodiakteken heen trekt. Niet alleen het zodiakteken op zich geeft vele uitkomsten, maar ook de kleinere onderverdelingen van elk teken spelen een grote rol, zelfs de overgangen over de vaste sterren werken duidelijk uit.

Het een na laatste hoofdstuk gaat over Zon- en Maaneclipsen. Dit zijn bijzondere gevallen van een normale Nieuwe- of Volle Maan.

Het laatste hoofdstuk gaat over de ontdekking van de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto. Een nieuwe planeet wordt niet eerder ontdekt dan wanneer de mensheid hiervoor op de een of andere manier "klaar" is. Gebeurtenissen in de periode tijdens de ontdekking behoren daarna tot de kernbetekenissen van de planeet.



ISBN: 978-0-244-64956-2

Nederlandstalig

408 bladzijden

Ca. 180 afbeeldingen

Alfabetische index

Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 2,4 cm

Gewicht: 930 gram

Prijs: € 35,00 excl. verpakking en verzendkosten


Dit boek is niet het eerste boek over horoskoop correctie, maar het is wel het meest volledige. Het is de voorbereiding voor het maken van astrologische voorspellingen op basis van een exact bekende geboortetijd. Op basis van honderden horoscopen uit eigen praktijk die zijn berekend en gecorrigeerd, worden u alle technieken aangereikt voor deze werkzaamheden.

De kern van het werk is om voor alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geborene, de horoskoop volledig te synchroniseren. Hierbij komt veel rekenwerk kijken, maar het is te doen. Aan de hand van 10 volledig uitgewerkte voorbeelden wordt bewezen dat de geboortetijd tot op enkele seconden nauwkeurig kan worden gecorrigeerd. Nog nooit vertoonde technieken: correctie op het Pars Fortuna en op een parallelle declinatie. De hulp van een computerprogramma wordt besproken.

Er is een wiskundig hoofdstuk met de theorie van de Placidus huizenberekening, maar voor het eerst ook formules voor het terugrekenen van de sterrentijd vanuit een huizencusp. Bevat ca. 180 afbeeldingen en een index.

Dit boek is momenteel moeilijk te verkrijgen. U kunt het proberen via www.lulu.com of via de specifieke link: [Correctie van de geboortehoroskoop - Een nauwkeurig karwei \(lulu.com\)](http://www.lulu.com/product/Correctie-van-de-geboortehoroskoop-Een-nauwkeurig-karwei/1825222)

De Individuele Graden van de Zodiak volgens Charubel, La Volasfera en Johannes Angelus



ISBN: 978 946 465 09 07
Zwart-wit, paperback, 464 bladzijden
Formaat: 170 mm x 240 mm
Boekdikte: 25 mm
Boekgewicht: 780 gram
Afbeeldingen bij elke graad van elk teken
Afbeeldingen van de 36 Faces

Elk van de twaalf zodiaktekens is opgedeeld in 30 individuele graden en elke graad heeft een eigen symbool en een diepgaande magisch-mystieke-filosofische betekenis. De klassieke astrologie van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen kende al specifieke invloeden toe aan elke afzonderlijke graad, dit is echter in de loop der eeuwen vervaagd en vergeten.

De late Middeleeuwen bracht echter een ware opleving van de magie en de mystiek en diverse zieners hebben de graadsymbolen “ontvangen”, geïnterpreteerd en vastgelegd in hun werken. Dit boek geeft voor elk symbool een afbeelding zoals dit werd gepubliceerd in de 13e eeuw en een interpretatie die behoort bij dat symbool, zoals in de 15e eeuw werd beschreven.

In de 19e eeuw was er een nieuwe opleving met betrekking tot de graadsymbolen en hun betekenis door o.a. Charubel en Sepharial. Deze interpretaties treft u ook aan in dit boek voor elke individuele graad van de zodiak. Daarnaast treft u afbeeldingen en beschrijvingen aan voor de 36 Faces, drie voor elk zodiakteken. Het geheel wordt gecompleteerd met 18 voorbeeldhoroscopen met een bespreking van de invloed van de laatste graden in elk teken, gezien vanuit verschillende gezichtspunten.

Planeten in de Zodiaktekens – een nieuw boek door Johan Ligteneigen



Kenmerken van het boek:

ISBN: 978 946 448 7435
Harde koft
390 bladzijden, wit 60 g. papier
Gewicht boek = 980 gram
Boekdikte = 28 mm

Rechtstreeks bestellen bij de uitgever: € 35 excl. VZ.
Alle betalingsmethoden mogelijk, zoals de veilige IDEAL.
Dit geldt voor Nederland.

Voor personen uit België is de prijs € 35 excl. VZ.
Verzending naar België kost € 13 als pakje.
Totaalprijs voor België: € 48.
Te bestellen via onderstaande link direct bij de uitgever.
Betaling via Creditcard of via Paypal.
Indien dit lastig is, dan kunt u nog bij mijzelf terecht voor een bestelling. (Mail naar: jligteneigen@hetnet.nl)



**Zwart-wit publicatie: paperback. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7400
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.**

**Zwart-wit publicatie: hardcover. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7516
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: 1236 gram.**

**Kleuren publicatie: paperback. 516 bladzijden. 189x246 mm.
ISBN: 978-1-300-28257-0
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: ca. 1200 gram**

In het eerste (astronomische) gedeelte onderneemt u een reis naar de uiteinden van het universum. U begint op Aarde met de lancering van een geavanceerd voertuig, waarmee u later in de reis met de snelheid van het licht kunt reizen, anders komt u nergens in de uitgestrektheid van het heelal. In het huidige boek echter ben ik zelf ook op ontdekkingsreis gegaan en wilde letterlijk vanaf de Aarde naar de verste grenzen van het universum gaan, gesteund door de kennis uit de astronomie die voor mij een levenslange interesse is geweest. Het is vooral een reis door de kosmos van verbazing. Verbazing over snelheden, verbazing over afstanden, verbazing over de grootte van het universum, verbazing over temperaturen binnenin sterren. **VOORAL** (met een hoofdletter) verbazing over de immense, gigantische titanenkracht en –werking van de zwaartekracht en wat die al niet teweeg kan brengen in sterren, in sterrenstelsels en in het complete universum. De andere 60% van het boek bestaat uit astrologie met een grote verdieping van de constellaties in het gebied van de zodiak, die zijn zaken die in het eerste boek uit 2012/2015 niet beschreven werden. Veel aandacht voor mythologie, een uitdieping van de Koninklijke Sterren.



Syllabus bij de cursus Geboorte-astrologie voor beginners.

Schrijver: Johan Ligteneigen

Uitgavejaar: 2023

Druk: Zwart-wit

Bladzijden: 112 op A4-formaat

Deze syllabus is het begeleidende boekje bij de cursus geboorteastronomie voor beginners, die echter nooit van start is gegaan. In de syllabus leert men de beginselen van de details van elke horoskoop, namelijk zodiaktekens, planeten, horoskoophuizen en aspecten. De syllabus telt 112 bladzijden op A4-formaat, dit komt overeen met ca. 200 bladzijden van de gangbare boekformaten.

Alle onderdelen komen uitvoerig aan bod, zoals de planeten in detail, de huizen in detail, de tekens van de zodiak in detail, aspectenleer en een behandeling van de “kwaliteiten” hoofd, vast en beweeglijk en de elementen vuur, aarde, lucht en water. De opgedane kennis vormt een goede opstap naar de interpretatie van een horoskoop. Alhoewel de berekeningen niet centraal staan, er zijn immers vele astrologieprogramma's te koop, heb ik toch een volledige beschrijving toegevoegd aan het einde van de syllabus, waarmee de lezer alle details kan leren die komen kijken bij het opstellen en vooral het intekenen van een horoskoopfiguur, hier moet men namelijk altijd met het menselijk oog een goede controle op uitvoeren. De 37 toegevoegde bladzijden "berekenen en intekenen" zijn als het ware een cursus binnen een cursus. Er is ook aandacht voor de progressieve horoskoop inclusief de declinaties en het berekenen van progressieve aspecten op datum. Verder bevat de syllabus tabellen van de 110 vaste sterren voor 1950, lege horoskoopformulieren, een lijst van aanbevolen Nederlandstalige literatuur plus nog een overzicht van de geschiedenis van de astrologie. ■