

De Nieuwsbrief verschijnt op de 2e zondag van elke maand

De Nieuwsbrief verschijnt niet in juli en augustus

Nieuwsbrief voor Astrologie en Numerologie Nr. 78

8 November 2026

Beste lezer,

U ontvangt deze Nieuwsbrief al op vrijdag 6 november op een vroeg tijdstip, vanwege mijn aanwezigheid op het astrologisch Najaarscongres te Oldenzaal, dat duurt vanaf vrijdagavond 6 november tot en met zondagmiddag 8 november. Ik geef op vrijdagavond een lezing over een hele praktische toepassing van de Klassieke Astrologie, namelijk het bepalen van de juiste graad van de Ascendant op basis van de Radix Zon, Radix Maan en de voorgeboortelijke Volle- of Nieuwe Maan en daaruit voortvloeiende graad. Bij voldoende belangstelling geef ik dan op zaterdag nog een workshop, waarbij de aanwezigen praktisch gaan oefenen met de horoskoop van zichzelf of van een familielid of een goede vriend.

Tegelijk zit ik een beetje in de drukte van de vrijgave van mijn astrologisch computerprogramma Newcomb-V7. Dit alles wetende, heb ik de inhoud van deze Nieuwsbrief al eerder samengesteld en ook delen van de Nieuwsbrief van december as. zijn al gereed.

INHOUD

Pag. Onderwerp

3. Nieuw artikel-53. Numerologie(19). Hoofdperioden.

12. Klassieke Astrologie. Primaire Directies volgens Ptolemeus

23. Nieuw artikel-54. Financiële Astrologie (19). De factor TIJD bij aandelenkoersen.

32. Vaste Sterren. De constellatie Stier en haar sterren.

41. Een overzicht van zelf gepubliceerde astrologieboeken

Deze Nieuwsbrief is eigenlijk ook de laatste met slechts vier artikelen. Dit stramien begon vorm te krijgen toen ik begon met de lange artikelserie over de Numerologie en de Financiële Astrologie, zo'n twee jaar geleden. Ik wist toen al dat als je altijd twee artikelen maakt over hetzelfde onderwerp, dat dan de andere onderwerpen in het gedrang komen.

De artikelen over Numerologie en Fin. astrologie waren altijd erg lange artikelen, en dan kwam ik tijd tekort om dan ook nog eens een ruime schakering van andere onderwerpen te behandelen. Ik schreef dan steeds nog slechts twee artikelen over andere onderwerpen, en daarmee zat de Nieuwsbrief dan eigenlijk tjokvol met gemiddeld tussen 40 en 60 pagina's tekst en afbeeldingen.

Het decembernummer zal nog in de "oude stijl" verschijnen met de twee vaste artikelen over numerologie en de Fin. astrologie, aangevuld met drie andere artikelen EN het bijgewerkte register van ALLE artikelen sinds Nieuwsbrief-1 van 2020.

Vanaf januari 2027 zal de Nieuwsbrief een iets ander uiterlijk krijgen. Ik stap over op een 2-kolommen stijl voor de pagina's, er komt meer kleur in, veel meer kopjes en kadertjes, een verrassend middengedeelte en als vast gegeven: zes artikelen van diverse aard, maar dan maximaal 4 tot 6 pagina's, maar beslist niet langer. In het december- en het januarinummer zal ik daarover meer informatie geven. In ieder geval zullen de Nieuwsbrieven dan ongeveer 32 pagina's groot worden, aangevuld met advertenties over mijn eigen uitgegeven boeken.
Dat betekent dat de artikelen over de numerologie en de Fin. astrologie ook kleiner van omvang zullen worden dan nu het geval nog is. Er komt dus een grotere variatie van astrologische en numerologische onderwerpen in de nieuwe-stijl Nieuwsbrief.

De ultieme "formule" zal ik dan - al schrijvend - wel gaan vinden in 2027 en uiteindelijk is het mijn bedoeling om naar acht artikelen per Nieuwsbrief te gaan na de zomer van 2027, en die artikelen zullen dan naar een grootte van 3 tot 4 pagina's maximaal gaan. Het zal WAARSCHIJNLIJK gaan betekenen dat de Nieuwsbrieven dan niet meer maandelijks verschijnen, maar elke TWEE maanden. De extra reden is dat ik ook wil gaan werken aan de gratis updates van het computerprogramma Newcomb-V7. Op mijn wensenlijst staan diverse nieuwe zaken die voor iedereen interessant zullen zijn. Dit alles programmeren, testen en docu menteren, kost erg veel tijd. Door wat minder tijd aan de Nieuwsbrieven te besteden, kan ik iets meer wer ken aan de V7-updates, op die manier blijft alles een beetje in balans, althans dat hoop ik dan.

Op een andere wensenlijst staan nog enkele boeken die ik wil gaan schrijven, zoals een boek over de Numerologie in samenwerking met de astrologie, en ook enkele kleinere boeken van ca. 140 bladzijden elk, als vervolg op de basis Syllabus Astrologie voor Beginners, waarmee de beginnende student op een heel praktische manier de geboortehoroskoop kan gaan analyseren en beoordelen. Deze boeken staan gepland voor 2027 en 2028, maar ook dat kost allemaal veel tijd.

Goed, dat was het voor nu, ik wens u met deze lange editie van de Nieuwsbrief weer veel lees- en studieple- zier.


Johan Ligteneigen

1. Numerologie(19). Voorspellende Numerologie: de Hoofdperioden van elk 27 jaar

Wij komen in deze serie langzamerhand aan bij de diverse tijdsystemen die er bestaan in de numerologie. In hoofdzaak zijn dat drie systemen die allemaal tegelijk beginnen bij de geboorte, maar hun perioden zijn zó verschillend dat hun eindeffect een verrassende afwisseling vertoont van verschillende getallen die op enig moment de persoon in het leven beïnvloeden. De eerste manier wordt in dit artikel besproken.

Ik maak tevens gebruik van enkele afbeeldingen die ik had gemaakt voor de lezing over astrologie / numerologie van 25 maart jl. voor het Astrologisch Genootschap Aquarius te Alphen (NB), die komen hier goed van pas. Eerst volgt hier een kort astrologisch uitstapje.

Lange-termijn invloeden kennen wij natuurlijk ook in de astrologie, zoals de terugkeer van Saturnus na 30 jaar, of die van Jupiter na 12 jaar, en zelfs voor Uranus met zijn periode van 84 jaar kunnen wij de oppositie na 42 jaar bestuderen, of het vierkant na 21 jaar. In het schema hieronder ziet u de langzame planeten nog eens vermeld met hun omlooptijden.



Behalve de gemiddelde snelheid kan een langzame planeet af en toe flink sneller bewegen, dat is vooral het geval als de Zon deze planeet nadert, dat ziet u staan op de regel "Direct". Jupiter kan dus een dagsnelheid krijgen van 14 boogminuten, sowieso bijna altijd bij een conjunctie met de Zon.
Maar als de Zon ongeveer 120 graden of meer verwijderd is van Jupiter, dan zal Jupiter retrograde zijn, maar Jupiter kan nooit meer retrograde zijn dan 7 boogminuten per dag achterwaarts. Controleert u dit maar eens voor heel veel gevallen met een efemeride in verschillende tijdsperioden.

Jupiter staat op een afstand van 5 Astronomische Eenheden, dat is 5 keer de afstand Zon-Aarde, dat is een makkelijke maatstaf om afstanden te vergelijken.
Saturnus staat op een afstand van 10 AE, dus tweemaal verder weg. Om die reden is de gemiddelde snelheid van Saturnus grofweg tweemaal zo langzaam dan bij Jupiter. Saturnus op z'n snelst kan ca. 7 boogminuten per dag lopen, dat is grofweg de helft van Jupiter.
Als Saturnus retrograde loopt, loopt hij maximaal 4 boogminuten per dag achterwaarts, dat is ook grofweg de helft van de achterwaartse snelheid van Jupiter.

Uranus staat op een afstand van ca. 20 AE van de Zon vandaan, en u ziet de getallen voor Uranus zijn bijna weer de helft van die van Uranus. Pluto staat ruim tweemaal zo ver weg als Uranus, namelijk op 40 AE afstand, dus alle getallen voor Pluto zijn de helft van die van Uranus.


Leuk om te weten, maar ook erg handig om goed in te prenten als u een horoskoop wilt gaan bestuderen en u heeft geen tabellen of een computer bij de hand. Als u bijvoorbeeld de Zon 60 graden inlopend op Jupiter ziet staan, dan weet u gewoon dat Jupiter in die 60 jaar steeds sneller gaat lopen en dus uiteindelijk de 15 minuten per dag gaat behalen. In die 60 jaar zal Jupiter wellicht 10 minuten per dag lopen, en op die manier kunt u "uit het hoofd" bepalen dat na 30 jaar Jupiter ongeveer 30x10 = 300 minuten = 5 graden verder zal staan, bij het systeem van 1-dag-is-1-jaar, dat is vaak ver genoeg om bepaalde aspecten te vormen.

GOED… einde astrologisch uitstapje als inleiding tot de lange-termijn perioden voor de numerologie.

+++++
+++
+

Hoofdperioden in de numerologie

In de numerologie is er het systeem van DRIE hoofdperioden die elk ongeveer 27 jaren werkzaam zijn.
De cijfers die in elke van die periodes regeren, zijn afgeleid van de geboortedatum, en wel in de volgorde:
DAG - MAAND - JAAR zoals onderstaand voorbeeld laat zien.



Ik gebruik mijn eigen geboortedatum als voorbeeld. Enkele aanwijzingen vooraf zijn wel nuttig om te weten.

1. Reduceer de getallen van de dag, maand en jaar naar één getal tussen 1 en 9.
   Zet ze dán pas in de vakjes voor de betreffende hoofdperiode.

2. Als u uitkomt op het getal 11 of 22, laat dit getal dan staan, want dit is een zogenaamd Master Number met een speciale betekenis. U kunt altijd de 11 noteren als 11/2 en de 22 als 22/4, want geen mens is in staat gedurende zo'n lange periode te draaien onder zo'n hoge frequentie als deze master numbers.

U kunt deze volgorde zien als:

1. De formatieve jaren, gebaseerd op de dag van de geboorte. Dit komt dan overeen met de fase van de jeugd in iemands leven.
2. De productieve jaren, overeenkomend met de maand van de geboorte. In de jaren van onze volwassenheid hebben wij de school achter ons gelaten, wij hebben werk gevonden, waarschijnlijk een gezin gesticht en deze maatschappelijke situatie moeten wij “draaiende” zien te houden in deze productieve fase.
3. De oogstjaren, met als basis het jaar van geboorte. Na ons werkende leven komen wij in de pensioenperiode terecht. Wij hebben gespaard, pensioen betaald en nu komt de fase om te “oogsten” wat wij gezaaid hebben. Dit kan natuurlijk meevallen of tegenvallen. Het getal zal andere informatie geven hoe die periode zal verlopen.

Zelf ervaar ik deze volgorde exact zoals mijn leven in grote trekken tot nu toe is verlopen. De grofweg eerste 27 jaar woonde ik in Delft. Ik groeide op in een arm gezin in een hele krappe behuizing van 30 m² voor een gezin van 4, later 5 personen. Het huis staat er nog steeds in het hartje centrum. Mijn jongere broer werd geboren toen ik 7 jaar oud was, de thuissituatie was echt slecht, dus ik werd erop uit gestuurd met de kinderwagen, zodat er thuis minder stress was. Ik maakte urenlange wandelingen door Delft met de kinderwagen op een leeftijd van 8 à 9 negen jaar. De verantwoordelijkheid was groot, alsof ik al een volwassene was. Dit komt heel eg goed overeen met het getal 6 in deze levensfase.
Tussen 15 en 18 april 1967 verhuisden wij naar de westkant van Delft, toen nam de stress merkbaar af. Op indicatie kregen wij een groter huis toegewezen met een tuintje erbij. Ik moest van school veranderen en daarna ging het allemaal wat beter. De armoede bleef wel in de eerste zeven jaren daarna. Zo snel als mogelijk was (15 jaar), nam ik een baantje als zaterdag vakkenvuller bij De Gruyter supermarkt. Het verdiende walgelijk weinig, 50 cent per uur, ik weet het nog als de dag van gisteren. Maar ik kreeg wel drie waardebonnen van 20 gulden elk per maand. Die gaf ik aan mijn moeder, en zodoende verlichtte ik een beetje de financiële druk. Ik bleef dat zaterdagwerk doen tot ca. 1979, dus tot mijn 22-ste jaar.
In 1976 slaagde ik voor middelbare school (Atheneum) en ging de laboratoriumopleiding doen in Delft. In 1979, begin 1980 slaagde ik ook daar, maar werk vinden was voor mij erg moeilijk. Ik was een dienstweigeraar, en ik kreeg vervangende dienstplicht bij de Vereniging Tegen Kindermishandeling in Den Haag. Dat werk deed ik ongeveer twee jaar, ik denk 1981 tot 1982. Dat was ook slecht betaald werk, maar het was de consequentie van mijn eigen handelen. In de jaren 1976-1977 kwam ik in contact met de astrologie, en zo kwam ik bij de heer Gieles terecht toen ik daar even wat tabellenboekjes wilde kopen. Ik was erg handig met het programmeren van Texas Instruments rekenapparaatjes, en zo kon ik centen bijverdienen, want ik had nog geen vast werk.

Vast werk vond ik pas rond 1984, toen werd in precies 27 jaar. Héé 27 jaar? Precies het einde van mijn eerste hoofdperiode onder het getal 6.

He getal 6 gaat over verantwoordelijkheden, opofferen, gezinsleven, relaties en geld verdienen als middel om het maatschappelijk leven draaiende te houden. Het getal 6 komt redelijk gemakkelijk aan geld en weet het ook vast te houden, uiteraard door inspanningen en opofferingen.

+++++
+++
+

Hierna begon mijn tweede levensfase onder het getal 9, overeenkomende met de maand september. Ik heb eigenlijk twee banen gehad: de eerste in 1984 t/m 1991 en daarna de andere van 1991 t/m 2024, altijd in Den Haag.

De twee numerologische levensfase loopt van ca. leeftijd 27/28 tot 54/55, dus ongeveer van 1984 tot 2012. Je kunt werkelijk van een productieve fase spreken, want hard werken is altijd mijn “ding” geweest. De eerste baan bestond alleen maar uit overwerken, daarna thuis veel programmeren aan mijn eerste DOS programma RADIX. DOS was een technisch stuk programma-ruimte op computers, nog vóór de komst van Microsoft Windows. Ik maakte dit astrologisch programma voor Gieles, die ondertussen een computer had gekocht op mijn aanraden, zodat hij thuis voor zijn klanten zelf de uitdraaien kon maken, die hij binnen anderhalf uur kon uitlijsten. Zo kon hij per dag gemakkelijk 3 consulten geven.

Ik werkte aan mijn eigen systemen, ik leerde veel astrologie en ik verdiepte mij in de Vaste Sterren en begon mijn eerste boek te schrijven tussen 2008 en 2011. Ondertussen werkte ik gratis voor Gieles en corrigeerde er honderden horoskopen met het handje en met een TI-rekenmachine. Het was gratis werken, maar tegelijkertijd heel erg veel astrologie leren, dat heeft mij erg veel opgeleverd, in allerlei opzichten.

Globaal rond het einde van de tweede numerologische hoofdperiode, werkt ik nog volop in mijn dagelijkse baan, dus het is niet zo dat de derde hoofdfase altijd pensioen betekent of oogsten, maar die periode komt natuurlijk wel sterker in zicht.


Ik heb de tweede fase wel degelijk als een 9-periode ervaren, want ik was bezig voor een breder doel dan alleen mijzelf. Ik diende Gieles, dat kun je wel stellen, maar ik diende tegelijk een hoger doel, om daarna astrologische consulten voor anderen te kunnen geven, dus dat leerproces moest doorlopen worden.
Rond 2009 kwam mijn Zwitserse werkgever op het lumineuze idee om de drie firma’s in Nederland, België en Luxemburg onder te brengen in één BeNeLux organisatie. Ik werd daarbij een SAP-ondersteuner voor deze landen en beheerde daar tal van applicaties, maar tegelijk in twee of drie talen (Nederlands, Frans en Vlaams). Ik gaf daar veel trainingen en schreef veel handleidingen en nam deel aan erg veel internationale projecten voor het Zwitserse moederbedrijf. Dit is typisch een 9-periode, want de “9” werkt internationaal, reist veel en dient een “hoger” doel, voor zover je dit kunt stellen, want het is nu eenmaal een technisch bedrijf.

+++++
+++
+

De laatste fase loopt onder de “22”, want 1957 levert een 22 op, dat is samen weer een “4”, dus keihard werken met weinig tot geen vrije tijd. Dat was zeker zo tijdens mijn laatste 10 jaar bij die werkgever. Toch werkt ik nog aan Newcomb, gaf consulten, publiceerde de Nieuwsbrieven en ik was zelf thuis ook nog een beetje aanspreekbaar. Die baan eindigde einde 2024, toen was ik 67 jaar.
Nu heb ik sterk de indruk dat ik de “4” aan het inwisselen ben voor de “22”. Ik kom nu toe aan allerlei verdiepingen van astrologie, numerologie en zelfs de diepere zaken binnen het programmeren.

+++++
+++
+

Het systeem van de hoofdperioden kan het beste worden vergeleken met de Tripliciteitsheersers uit de klassieke astrologie. Afhankelijk van een dag- of een nachtgeboorte is de Zon of de Maan de aanduider en diens plaats in een zodiakteken (vuur, aarde, lucht, water) bepaalt welke drie planeten de respectievelijke heersers zijn over de drie levensfasen. De Ouden beweren dat elke periode ongeveer een-derde van het leven lang is, alleen is het een probleem, omdat niemand nog weet hoe oud men zal worden. Daarom kom je in de literatuur perioden van ca. 25 jaar tegen, als ruwe inschatting van een levenslengte van 75 jaar.



Dorotheus v. Sidon (50 n.Chr.):
1e = eerste deel van het leven
2e = tweede deel van het leven
3e = gemeenschappelijke heerser



Er wordt in de numerologie vaak beweerd dat de overgangen van de ene fase naar de andere niet strikt op die 27 jaar liggen, maar in de jaren waarin het **Persoonlijk Jaar** gelijk is aan een 1 of een 5.

Het getal “1” staat voor een nieuw begin, een nieuw initiatief, en zoiets kan dan natuurlijk een aanwijzing zijn dat de nieuwe hoofdperiode aan het beginnen is.
Soms wordt ook de “9” genoemd, dat getal ligt vlak vóór de “1”, want de “9” sluit een periode af, waarna de cyclus weer opnieuw begint met de “1”.

Het getal “5” ligt precies in het midden tussen 1 en 9 en de “5” heeft altijd te maken met **veranderingen**, losbreken van het oude en nieuwe wegen zoeken.

+++++
+++
+

Om het **Persoonlijk Jaar** te vinden, moeten wij een extra berekening doen, maar dat is erg gemakkelijk.
Volg deze formule:

Persoonlijk Jaar = Kalenderjaar + jouw persoonlijke DAG+MAAND

Ik geef mijn eigen datum weer als voorbeeld.
Mijn persoonlijke DAG = 15 = 6, mijn persoonlijke maand = 9.
Daarom is mijn persoonlijke DAG+MAAND gelijk aan 6+9 = 15 = 6.
ZES dus.

Als ik begin met het jaar 1984, dat is een kalenderjaar waarover ik iets wil weten, dan tel ik alle cijfers op van 1984, dat is 22, en dat is weer 4. Altijd reduceren dus.

Nu tel ik bij die 4 mijn persoonlijke DAG+MAAND op, dat is 6 erbij optellen.
De totaalsom is 10, en dat is een 1.

Als ik 1983 neem, dat is 21, ofwel 3, en tel daarbij die 6 op, dan krijg ik 9 als Persoonlijk Jaar.

Nu kan ik een tabel maken met allerlei kalenderjaren en daarbij mijn Persoonlijk Jaar.

Kal.Jaar	Pers.Jaar		Kal.Jaar	Pers.Jaar	Kal.Jaar	Pers.Jaar
1983	9		**2010**	9	**2020**	1
1984	1		**2011**	1	**2021**	2
1985	2		**2012**	2	**2022**	3
1986	3		**2013**	3	**2023**	4
1987	4		**2014**	4	**2024**	5
1988	5		**2015**	5	**2025**	6
1989	6		**2016**	6	**2026**	7
1990	7		**2017**	7	**2027**	8
1991	8		**2018**	8	**2028**	9
1992	9		**2019**	9	**2029**	1

Nu heb ik al mijn persoonlijke jaren in de tabel staan, en nu kan ik naar de hoofdperioden gaan kijken.
Mijn geboortejaar is 1957.

Eerste hoofperiode

De eerste hoofdperiode eindigt met 27 jaar, dus in 1984.
Ik ben de tabel expres begonnen met een jaar eerder, dan zie ik dat 1983 al het einde is van een 9-jaar periode, want de “9” eindigt zaken en een “1” begint nieuwe dingen.
Dit klopt dus met de algemene bewering dat de overgang van de eerste naar de tweede hoofdperiode plaatsvindt in de jaren met een “9” of een “1” Persoonlijk Jaar.

Ik begon mijn echte serieuze baan in 1984, dus dat geeft mijn tweede hoofdperiode aan, en komt mooi overeen met het getal “1” als een nieuwe start.

Tweede hoofdperiode

Nu ik dit weet, laat ik de tweede hoofdperiode beginnen in 1984 en tel daar 27 jaar bij op.
Theoretisch eindigt de tweede hoofdperiode dan in 2011.
Dan kijk ik in de tabel met Persoonlijke Jaren, en zie dat het jaar 2011 voor mij een Persoonlijk “1”-jaar is.
Ook dit klopt ook goed met mijn eigen bevindingen, ondanks dat ik nog niet aan de Oogstjaren toe was in 2011, want dat waren juist de wilde jaren met erg veel werk en hoogspanning.

Kijkende naar die jaren en wat er allemaal gebeurde, zou ik eerder concluderen dat 2019 een soort van einde was van die wilde periode. Het moederbedrijf besloot om het BeNeLux experiment na 10 jaar te beëindigen, en Nederland stond weer op eigen benen. Opeens kreeg ik het driemaal rustiger dan voorheen. Dus voor mij is 2019 een nóg beter signaal dat daar mijn tweede hoofdperiode was beëindigd.
Dus goed bestuderen en kijken naar de gebeurtenissen en dan he besluit nemen.

Derde hoofdperiode

Gezien het bovenstaande begint voor mij de derde hoofdperiode in 2019, een jaar waarin ook mijn eigen Persoonlijk Jaar een “1” is, een nieuwe start met een zelfstandige Nederlandse organisatie, waarin ik de SAP expert ben gebleven, maar met een aanzienlijke verlichting van de werkdruk.
De derde hoofdperiode in de numerologie heeft geen eindjaar, dus het loopt tot het einde van het leven.
Ik kan in deze periode gewoon de tabel met de Persoonlijke Jaren blijven volgen en zien wat er gebeurt.

Zo ziet u in de tabel dat het jaar 2024 voor mijn Persoonlijk Jaar een “5” betekent, dus grote veranderingen, een einde aan de 40-jaar durende slavernij en het begin van nieuwe vrijheden, een typisch begrip voor het getal “5”. Ik ging daar met pensioen. Eindelijk mijn vrijheid terug na 40 jaar werken.

Enkele overwegingen-1

In de numerologische literatuur kom je veelal tegen dat de drie hoofdperioden worden aangegeven door respectievelijk maand, dag en jaar. Hierbij zijn dus de dag en de maand omgedraaid.
Dit maakt heel erg veel verschil en als u zelf onderzoek gaat doen naar wat mensen vertellen over hun levensperioden, dan zult u erachter komen dat het systeem van dag-maand-jaar beter werkt dan het "Amerikaanse" systeem. Zeer waarschijnlijk komt de volgorde maand-dag-jaar voort uit de Amerikaanse schrijfwijze van datums, die is namelijk precies zo, een voorbeeld:

> De Amerikaanse datumnotatie volgt de volgorde **maand - dag - jaar (MM/DD/JJJJ)**, in tegenstelling tot de Europese dag-maand-jaarstijl. Een datum wordt meestal geschreven als "Month Day, Year" (bijv. *July 4, 2026*) of met cijfers gescheiden door schuine strepen of koppeltekens (bijv. *07/04/2026* of *07-04-2026*).

De meeste numerologische literatuur komt uit Amerika, vooral de vroegste documenten die zo oud zijn als 1897, 1903 en 1910 zijn door Amerikanen geschreven.
De Amerikaanse Helen Davis heeft echter uit eigen praktijk ondervonden dat de volgorde dag-maand-jaar het beste werkt, en zelf kan ik dit ook constateren.

Persoonlijk denk ik dat de DAG van geboorte het dichtste aanligt tegen het fysiek geboren kind.
Dat blijkt ook uit het gebruik van de **Triaden**, waarover in de eerste afleveringen van deze serie al uitgebreid geschreven is. De cijfers van de geboortedag bepalen de Triade, bijvoorbeeld 15 sept. Hierbij wordt de 15 gereduceerd tot 6, en dan komt men uit bij de Triade 3-6-9.
Vervolgens worden alle letters van de voornaam bekeken in samenhang met deze Triade, en ook de totaalsom van de voornaam-letters.
Ook de **Voornaam** ligt heel dicht tegen onze fysieke verschijning aan. Wij reageren sterk op het roepen van onze voornaam en onze eerste reacties op gebeurtenissen "van buiten" worden bepaald door de eerste twee letters van onze voornaam, namelijk de eerste klinker of medeklinker en dan de letter die daarop volgt.

Enkele overwegingen-2

Waarom duren de hoofdperioden in eerste instantie 27 jaar en geen 36 jaar of een ander aantal?

De basis van de numerologie is de cyclus van 9 jaar (de getallen 1 tot en met 9). Men gaat ervan uit dat een menselijke ontwikkeling zich voltrekt in fasen die een veelvoud zijn van deze basiscyclus.

3 x 9 = 27: De hoofdperioden worden gezien als drie grote blokken van elk drie volledige 9-jaars cycli. Dit getal wordt beschouwd als de tijd die nodig is om een fundamentele psychologische of spirituele laag volledig te doorleven en af te ronden.

De Drie-eenheid wordt ook wel gezien als symbool voor perfectie. Het getal 1 is het begin van alles. Iets nieuws, de creatie, een beginsel, het mannelijk principe, overeenkomend met de Zon als bron van licht en warmte en leven.
Het getal 2 is een vrouwelijk getal, overeenkomende met de Maan, het ontvangende principe. Man en vrouw zijn nodig om de eigen soort te kunnen voortzetten.
Het resultaat is dan het getal 3, het kind, het product van de creatie, het proces van de ontvangenis, de groei tot een volmaakt kindje. Dit is een fysiek voorbeeld, maar voor ideeën en andersoortige creaties werkt het precies zo.

Als je het gehele leven bekijkt, dan heb je daarin ook drie fasen: (1) de geboorte, groei, opvoeding, scholing, gevolgd door (2) volwassenheid, het productieve leven, de maatschappelijke situatie in stand houden, en dan (3) de laatste periode, waarin men terugkijkt op alles en de vruchten plukt van de eigen inspanningen.
Het getal 3 is dus niet erg vreemd voor het aantal levensfasen, en per levensfase zijn er dan weer drie cycli van elk negen jaren nodig om tot volle ontwikkeling te komen binnen die grotere levensfase.


Driemaal 27 jaar geeft 81 jaar en dit komt goed overeen met de gemiddelde levenslengte van mensen.
Zouden er vier grote levensfasen zijn gedefinieerd van elk 27 jaar, dan zou dit een enorme leeftijd hebben gegeven als men alle fase zou moeten doorleven.
Vier grote levensfase van elk 18 jaar zou een vreemde combinatie zijn, want tweemaal 9 jaar klopt numerologisch helemaal niet. De drie-eenheid is een universeel oerbeginsel.

Enkele overwegingen-slot


Ter afsluiting van dit artikel nog iets met betrekking tot de overgang van de ene grote levensfase naar de andere. Deze overgangen zijn niet abrupt, er kunnen enkele jaren overheen gaan voordat de nieuwe fase begint.
In mijn gegeven voorbeeld voelde het wel als abrupt, want het krijgen van de eerste vaste baan, veranderde mijn leven compleet in alle opzichten, vanaf dag-1 om het zo te zeggen.
De suggestie dat de overgang plaatsvindt als het Persoonlijk Jaar een “9”, een “1” of een “5” is, lijkt mij heel erg redelijk en ik heb in mijn eigen voorbeeld aangetoond dat dit ook klopte.

Het Persoonlijk Jaar bij geboorte bepaalt in grote lijnen het jaar van overgang van de grote levensfasen.
Stel, de geboortedatum was 15 sept. 1959 en niet 1957 zoals bij mij. Het jaar 1959 geeft een “6” en de combinatie van dag+maand blijft een “6”. Samen dus 12, ofwel een “3” als Persoonlijk Jaar.


Hieronder ziet u in een Excel voorbeeldje hoe die cijfers dan doorlopen.



In het geboortejaar is het Persoonlijke Jaar gelijk aan 3 en dan beginnen er drie cycli van negen jaar te lopen.
Steeds als een cyclus het getal 1 toont, dan is het Persoonlijk Jaar weer een 3. Als de drie cycli van negen jaar voorbij zijn, dan zou bij het 28e jaar weer een”1” staan en dus zou het Persoonlijk Jaar weer een “3” zijn.
Omdat de overgang naar een nieuwe grote levensfase bij voorkeur een 1 of een 5 heeft, betekent dit dat de tweede grote levensfase pas begint bij een Persoonlijk Jaar van “5”, en dat is in het 30e levensjaar. En dit betekent dat de eerste grote levensfase 29 jaren telt en geen 27.
De tweede grote levensfase begint dan met een Persoonlijk Jaar van “5” en als daarna de drie cycli van elk negen jaar afgelopen zijn, dan zijn we 27 jaar verder en dat is dan het 57e levensjaar.
Het eerstvolgende jaar daarna heeft dan ook een Persoonlijk Jaar van “5”, zie de figuur hieronder.




De laatste grote levensfase begint in bovenstaand geval dan in het 58e levensjaar en duurt tot het einde van het aardse leven.
Het kan echter zo zijn dat de perioden van veranderingen met het getal “5” van het Persoonlijk Jaar meer tijd nodig hebben om een levensverandering daadwerkelijk in gang te zetten.
Dat zou kunnen betekenen dat de laatste grote levensfase niet direct begint bij het 58e levensjaar maar 4 of 5 jaar later wanneer het Persoonlijk Jaar een “9” of een “1” is geworden, zie hieronder.



+++++
+++

Het programma Newcomb V6-V7 geeft ook datums op voor de hoofdperioden, ik laat dit even zien voor mijn eigen voorbeeld, datum 15-sept-1957.



Met de extra optie kiest u voor dag-maand-jaar en in het midden ziet u de hoofdperioden met de ingeschatte jaren voor elke hoofdperiode.
Om de overgangsperiode beter te bekijken is in hetzelfde scherm onderaan een kleine rekentool gemaakt, waarin u een bepaalde datum invoert en via de knop worden dan het Persoonlijk Jaar, de Persoonlijke Maand en de Persoonlijke Dag berekend.

Op 15-9-1983 was het PJ een “9” en op 15-9-1984 is dat een “1” en toen kreeg ik mijn eerste vaste baan en zodoende begon voor mij de tweede grote hoofdperiode.


Johan Ligteneigen

2. Primaire Directies (deel-2). Vervolg op deel-1 en de Primaire directies volgens Ptolemeus

In Nieuwsbrief nr. 76 werd het systeem van Primaire Directies volgens de heer Gieles uiteen gezet, een systeem waarmee ik sinds 1976 al werk voor het maken van de progressieve cuspen 10 t/m 3 voor het maken van voorspellingen op datum. Dit is honderden keren bewezen met talloze voorbeelden op mijn website, en in mijn boeken over het corrigeren van horoskopen en het werken met het MIN-1 systeem.


Op pagina 40 van het genoemde artikel staat een afbeelding van cusp-12 die exact de graad heeft van de radix Zon, zodat volgens de Primaire Directies de Zon in het ELFDE huis begint te lopen, waarna een persoonlijke opgang is begonnen, want de Zon beweegt zich UIT het 12e huis weg, en loopt achterwaarts het 11e huis binnen. U kunt zich afvragen op welke manier ik zo precies cusp-12 op die graad heb weten te plaatsen, om de Primaire Zon in het 11e huis te laten lopen.

Het antwoord is: gebruik de rekenmodule binnen het programma Newcomb (vanaf versie-4). Ik zal u dit voorbeeld laten zien. De radix Zon staat op 22°.08'.52" Maagd.
Nu wil ik cusp-12 exact op die graad krijgen. Het programma rekent terug met de formule van de huizencuspen. Hiervoor is het nodig om ook de breedte van de geboorteplaats te weten, en DUS is het een voorwaarde om eerst de radix horoskoop te berekenen. Dat gedaan hebbende, ziet u hier de berekening van de module.





Met de knop "Bereken Datum" wordt de progressieve datum berekend, op basis van het MIN-1 systeem.



Deze datum wordt ingevoerd in het onderdeel "Huizen de planeten voor een Datum".




Dit is een hele speciale berekening, waarbij specifiek voor die ene datum alles in uiterste nauwkeurigheid wordt berekend. Voor de Primaire Directies hebben wij alleen maar de **Primaire huizen** nodig, maar in combinatie met de **Radix planeten**.

Een dergelijke combinatie ziet men in geen enkel programma, maar ik maakte het speciaal op verzoek van mijn leermeester, J.B. Gieles, zodat hij dit soort unieke momenten kon bespreken met zijn klanten.


De verdere handelingen zijn als volgt: na de berekening voor 23-2-1974 wordt een speciale horoskoop tekening opgevraagd, namelijk:



Dit geeft eerst een voorselectie van allemaal speciale punten, maar die zijn hier niet nodig. In plaats daarvan drukken wij meteen op de knop “Horoskooptekening”.



Dit geeft ons het scherm waarin de speciale horoskooptekening wordt geplaatst, met een selectie vakje voor de Primaire Horoskoop, zie het scherm hieronder.



Het zijn dit soort horoskoopjes, waarvan er zes op een vel papier pasten, waarmee Gieles zijn Primaire horoskopen maakte en dit gebruikte hij bij de gewone lijst van aspecten, om een totaalbeeld te krijgen.

Een geoefende Newcomb gebruiker kan dit binnen 1 minuut samenstellen. Het is af te drukken, maar ook te kopiëren naar het Klembord om het daarna in Word in te voegen.

Deze functie is dus al heel erg lang in het programma aanwezig, eigenlijk voor één man bedoeld, maar later ben ik het zelf ook gaan gebruiken in mijn eigen consultpraktijk.

Nog even op een rij:

1. Bereken eerst de radix horoskoop.
2. Ga naar de rekenmodule en selecteer een bepaalde cusp en voer de ° ‘ “ bij de vakjes in.
3. De uitkomst is een datum, voer die datum in bij het onderdeel Correctie / Huizen voor een datum.
4. Na de berekening, gaat u naar de speciale horoskooptekening via Grafische Zaken / Horoskooptekening met moderne planeten/planetoïden.
5. Zet het vinkje aan voor de Primaire Horoskoop en druk op “Horoskooptekening”
6. In het nieuwe scherm klikt u op display, en u past he lettertype aan en/of de schermgrootte.
7. Naar keuze de horoskoop afdrukken of kopiëren naar het Klembord.

Het systeem Primaire Directies volgens J.B. Gieles is een erg eenvoudige methode die erg consistent is, en van waaruit ook de secundaire progressies hun oorsprong vinden. Uw auteur hanteert dit systeem al vanaf 1978 en het werkt met een zeer grote mate van succes.

+++++
+++

Nu de Primaire Directies volgens J.B. Gieles zijn behandeld, kunnen wij deze directies ook volgens andere auteurs gaan bekijken. Deze keer: de visie van Claudius Ptolemeus uit het jaar 140 na Chr.

Vergist u zich niet in deze aflevering. De Ouden, met name de Grieken waren meesters in de wiskunde en hadden erg veel inzicht in de bewegingen van de hemellichamen en de positie van de Aarde ondanks dat ze niet konden vermoeden dat de Zon het middelpunt was van het Zonnestelsel. Voor hen was de Aarde het middelpunt en construeerden ze systemen die de beweging van de planeten het best simuleerden. Pas toen **Copernicus (1473-1543)** in de 16e eeuw kon bewijzen dat niet de Aarde, maar de Zon het centrale punt moest zijn in het planetenstelsel, konden andere theorieën tot volle wasdom komen met behulp van de "nieuwe wiskunde" van **Kepler (1571-1630)** en van **Newton (1643-1727).**


Het meest bekende huizensysteem van **Placidus (1603-1657),** professor in de wiskunde, is in feite een verdere uitwerking van eerdere publicaties uit de 12e eeuw door Abraham Ibn Ezra, de Hebreeuwse astroloog die de uurhoekastrologie erg intensief bestudeerde en verder ontwikkelde.

Het huizensysteem van Placidus is de beste interpretatie van Ptolemeus' ideeën die hij uiteen zette in zijn boek de Tetrabiblos, Boek-3, hoofdstukken 14 en 15.

Het systeem de Primaire Directies volgens Ptolemeus wordt zeer kernachtig beschreven in Boek-3, hoofdstuk-14 en van voorbeelden voorzien in hoofdstuk-15. Het taalgebruik van Ptolemeus is érg compact en komt zeer ingewikkeld over. Ik heb deze hoofdstukken dan ook zeker 10 keer herlezen en regel voor regel uitgewerkt om het goed te begrijpen. De vertaling van de Tetrabiblos door Ashmand is de beste op dit moment, maar hij is echter wél in het Engels.

Ik zal u hier niet vermoeien met de teksten uit hoofdstuk-14 en 15, maar ik zal uitsluitend de essentie weergeven en deze voorzien van enkele afbeeldingen die het hele concept duidelijk maken. In feite bereidt Ptolemeus het systeem al voor in de eerdere hoofdstukken 10 tot en met 13, waarin hij uiteen zet welke plaatsen in de horoskoop levensverlengend zijn en welke plaatsen juist levensvernietigend zijn. Door de levensvernietigende plaatsen te "dirigeren" naar de levensverlengende plaatsen, kunnen uitspraken gedaan worden wanneer er voor de geborene slechte tijden aanbreken. Dat men zich hierbij heel veel zaken moet realiseren, is vanzelfsprekend en Ptolemeus geeft hierover erg veel informatie in de Tetrabiblos.

In hoofdstuk-14, "Het aantal manieren van vertraging" geeft Ptolemeus vier voorbeelden waarop een anaretisch (levensvernietigend) punt gedirigeerd wordt naar een aphetisch (levensverlengend) punt in de horoskoop. Over het algemeen worden de malefics als anaretisch beschouwd, zélfs als ze goede aspecten maken met het aphetisch punt, ook wel de **Hyleg** genoemd.




Er zijn twee manieren waarop planeten in de tijd "bewegen". De afbeelding hiernaast geeft dit weer.

De eerste manier is dat een planeet met zijn eigen snelheid in de loop der tijd een andere planeet nadert. In de afbeelding is dit de Maan die door haar eigen snelheid van ca. 12 graden per dag (symbolisch 1 jaar) een conjunctie maakt met Mars. Zij maakt niet alleen conjuncties met planeten, maar ook werpt zij haar aspecten vooruit en maakt een sextiel, vierkant, driehoek, enzovoorts.

Fig. 1

De tweede manier – en daar gaat het allemaal om in dit artikel – is dat de draaiing van de Aarde ervoor zorgt dat de planeet Mars zich uiteindelijk naar de ASC toe beweegt en daar een conjunctie maakt met de Maan. Na de conjunctie zal Mars een conjunctie maken met de Ascendant en zich vervolgens boven de horizon bewegen, eventueel op weg naar planeten die zich misschien in het 12e of 11e huis bevinden.

Deze beweging van Mars, maar natuurlijk van elke planeet wordt uitsluitend veroorzaakt door de draaiing van de Aarde om haar as in 24 uur tijd. Onderstaande afbeelding laat dit zien. De Aarde draait links om haar as, aangegeven met de grote zwarte pijl.



Het middagpunt, het MC dus, beweegt daardoor ook naar links mee en dit gaat met een snelheid van 1 graad per 4 minuten tijd.

De planeten Maan en Mars bewegen in die 4 minuten nauwelijks, maar het MC nadert steeds met 1 graad in elke 4 minuten.
Omdat het MC nadert naar de Maan en Mars, **lijkt het** alsof de Primaire beweging van Maan en Mars naar het MC toe gaat.
De Maan bij punt 1 zal daardoor boven de horizon komen in de richting van de rode pijl.
Mars zal vanaf punt 2 naar de plaats van de Maan bij punt 1 toe bewegen, volgens zijn rode pijl.

Fig. 2

Op het moment dat Mars door de Primaire beweging bij de Maan met positie 1 aankomt, is de Maan in diezelfde tijd ook door de Primaire beweging al verder bewogen richting het MC.

Als wij echter de radix positie van de Maan bij 1 als vaststaand beschouwen, dan lijkt het alsof de planeet Mars door zijn Primaire beweging naar de Maan toe beweegt.

De snelheid waarmee de Maan Primair omhoog beweegt is niet dezelfde snelheid waarmee Mars Primair naar de radix Maan toe beweegt. Dit is afhankelijk van de breedte van de geboorteplaats.

De snelheid van de huizen is ook niet dezelfde, progressief gezien. Zo beweegt het MC gemiddeld 1 graad per elke 4 minuten tijd, maar een Ram Ascendant kan in diezelfde 4 minuten wel 2 graden bewegen, zelfs meer op hogere breedtegraden.

+++++
+++
+

Ptolemeus had dit met zijn deskundigheid natuurlijk heel erg goed door en hij beschrijft dit verschijnsel daarom in hoofdstukken 14 en 15 van de Tetrabiblos.


Hij geeft vier voorbeelden om aan te geven hoeveel jaar een bepaald punt van de horoskoop nodig heeft om naar een ander punt te bewegen volgens dit systeem van Primaire Directies. Deze vier voorbeelden zal ik hier laten zien.

U heeft een Placidus huizentabel nodig om de voorbeelden te kunnen volgen. Ptolemeus verwijst naar tabellen die in Almagest worden gegeven. De Almagest is het technisch- / astronomisch boek dat ten grondslag ligt aan de Tetrabiblos en dit boek is nauwelijks te verkrijgen in de boekhandel of tegen zéér veel geld.

Voorbeeld-1

Ptolemeus schrijft als korte inleiding: "… in de volgende voorbeelden wordt het eerste punt Ram gebruikt als de voorgaande plaats en het eerste punt Tweelingen als de volgende plaats en laat de breedte van het land waarop de berekeningen betrekking hebben zodanig zijn dat op de langste dag de Zon 14 uur boven de horizon is…". Dit komt overeen met een breedte van 30° 22' Noord, de plaats Alexandrië, waar Ptolemeus hoofdzakelijk zijn werk deed.

Hoe zit dat nu met die voorgaande en volgende plaats? Dat wordt direct in de tekeningen duidelijk die ik maakte van de 4 voorbeelden.
Ptolemeus vervolgt: "…laat het punt nul graden Ram geplaatst zijn op de Ascendant, zodat het begin van Steenbok zich op het MC bevindt.



Als de Ascendant op 0° Ram staat, dan staat per definitie 0° Steenbok op het MC. De Sterretijd die hierbij hoort is gelijk aan 18.00.00 uur. Controleer dit met uw huizentabellen voor een breedte van 30°22' N.

Ptolemeus veronderstelt dat het punt 0° Ram de "voorgaande" plaats is, bijvoorbeeld de Hyleg. Dit kan een planeet zijn, maar kan ook de ASC zélf zijn. Dit is dus een levensverlengende plaats.

Ptolemeus veronderstelt verder dat het punt 0° Tweelingen de "opvolgende" plaats is, bijvoorbeeld de positie van een malefic.

Om "iets" te laten gebeuren in dit mensenleven moet de ASC net zover doorlopen zodat deze het punt 0° Tweelingen bereikt heeft. In feite is dit exact hetzelfde als dat wij zeggen dat het punt 0° Tweelingen via een Primaire Directie op de ASC is gekomen. De blauwe pijl geeft dit aan in de tekening.

U zoekt nu in de huizentabel op welke Sterretijd er hoort bij een ASC van 0° Tweelingen op een breedte van 30° 20' Noord (Alexandrië).
Dit is gelijk aan: 21.02 uur als ik het globaal aflees uit de "American Table of Houses".
Als ik het met het programma Newcomb bereken, dan krijgt ik: 21.01.41 uur ST.

Het verschil tussen 21.01.41 en 18.00.00 is gelijk aan: 3.01.41 uur ST.


Als u dit omrekent naar decimale uren, dan krijgt u 3,0280555 uur. Vermenigvuldig dit met 15, want elk uur Sterrentijd is gelijk aan 15 graden Rechte Klimming op het MC en dat is de tijdmaat die Ptolemeus bedoelt in de Tetrabiblos.

De uitkomst is gelijk aan 45,42 graden Rechte Klimming. Elke graad Rechte Klimming op het MC staat gelijk aan het aantal Zonnejaren volgens Ptolemeus.

Ptolemeus schrijft: ".. de opvolgende plaats zal na 46 Equatoriale Tijden op de voorgaande plaats terecht komen, dit zijn de Tijden waarin de tekens Ram en Stier aan de ASC opkomen…".

Voorbeeld-2

Ptolemeus: "..laat nu op een soortgelijke manier het punt nul Ram op het MC verschijnen, culminerend, zodanig dat het punt nul Tweelingen op een afstand staat van 58 Equatoriale Tijden…".




Deze opgave is eenvoudiger, want als het punt 0° Ram op het MC staat, is de Sterretijd per definitie 0.00.00 uur. U zoekt nu in de huizentabel op welke Sterretijd er hoort bij het punt 0° Tweelingen op het MC.
Dat is gelijk aan: 3.51.20 als ik het uit de tabel interpoleer.
Als ik het uitreken met het programma Newcomb, krijg ik: 3.51.16 uur ST.
Het verschil met 0.00.00 is natuurlijk gelijk aan 3.51.16 uur en dit zet u dan om naar decimaal en vermenigvuldigt u daarna met 15.

De uitkomst is gelijk aan 57,82 graden Rechte Klimming. Elke graad Rechte Klimming op het MC staat gelijk aan het aantal Zonnejaren volgens Ptolemeus.

Ptolemeus schrijft: "..aangezien het nodig is dat het punt 0 Tweelingen op het MC komt, moeten de tekens Ram en Stier door het MC heen lopen en dit duurt 58 Equatoriale Tijden….".

Voorbeeld-3

Ptolemeus: "…laat op dezelfde manier het punt 0 Ram ondergaan, zodat het begin van Kreeft op het MC staat…".



De Sterretijd is gelijk aan 6.00.00 uur. Voor deze sterretijd is het MC precies gelijk aan 0° Kreeft en de ASC gelijk aan 0° Weegschaal en derhalve het 7e huis gelijk aan 0° Ram.


Door de Primaire beweging zal het punt 0° Tweelingen op het 7e huis komen te staan. Als dit gebeurt, staat tegelijk ook het punt 0° Boogschutter op de ASC.

Wij zoeken dus in de huizentabel op wanneer de ASC gelijk is aan 0° Boogschutter voor de breedte van 30° 22' Noord. Dit blijkt te gebeuren bij een ST van 10.40 uur als ik het makkelijk aflees.
Met behulp van het programma Newcomb krijg ik een ST van: 10.40.52 uur.

Het verschil tussen 10.40.52 en 6.00.00 is gelijk aan 4.40.52 uur. Dit is gelijk aan 4,681111 decimaal en als u dit vermenigvuldigt met 15, dan geeft dit: 70,217 graden Rechte Klimming.

De uitkomst is gelijk aan 70,22 graden Rechte Klimming. Elke graad Rechte Klimming op het MC staat gelijk aan het aantal Zonnejaren volgens Ptolemeus.


Dan geeft Ptolemeus een samenvatting van de drie situaties van het punt nul Ram op de cardinale punten.



Dit zijn dus de Equatoriale Tijden die nodig zijn op elk van de cardinale huizen om een afstand van 60 graden (de afstand Ram – Tweelingen) te laten passeren. Elke Equatoriale Tijd is gelijk aan 1 Zonnejaar volgens Ptolemeus.

+++++
+++
+

Als laatste komt Ptolemeus met een "moeilijk" voorbeeld.
Hij schrijft: "…Laten wij het punt nul Ram nog een andere positie innemen, niet in een hoekhuis, maar bijvoorbeeld op een afstand van 3 Temporale Uren vanaf de meridiaan, zodat de 18e graad Stier op het MC staat en het punt Tweelingen het MC nadert op een afstand van 13 Equatoriale Tijden…."
Deze situatie vindt u hieronder afgebeeld.




Het MC staat op 18° Stier en het punt nul Ram "ergens" in het 8e huis om het ons makkelijk voor te laten stellen. De vraag is natuurlijk hoeveel Equatoriale Tijden er voor nodig zijn om het punt Tweelingen te laten komen tot het huidige punt nul Ram.

Ptolemeus plaatst het punt nul Ram precies tussen MC en DESC, omdat hij schrijft dat dit punt ligt op 3 Temporale Uren vanaf de meridiaan. Als u nu naar de voorlaatste afbeelding kijkt, dan kunt u interpoleren tussen 57,8 en 70,2, want het punt nul Ram zit er precies tussen in.

Wij komen dan uit op 64 Equatoriale Tijden, ofwel 64 Zonnejaren voor de geborene.

Dit is dan makkelijk in zoverre dat Ptolemeus verklapt heeft dat 0° Ram precies in het midden lag.

Stel dat hij dat niet had gezegd? Het beste dat u dan kunt doen is een Placidus huizenverdeling maken, gebaseerd op een horoskoop met 18° Stier op het MC voor een breedte van 30° 22' Noord. Vervolgens bekijkt u in welk huis het punt 0° Ram ligt. Ik zal dat hier voordoen.



Het punt 0° Ram ligt op een afstand van 30.00.00 – 16.32.33 = 13° 27' 27" van cusp-8 af.
Dit is hetzelfde wanneer wij zeggen: het punt 0° Weegschaal ligt 13.27.27 van cusp-2 af er tegenover.

Als nu het punt 0° Tweelingen moet komen op de plek waar eerst 0° Ram was, dan is dat hetzelfde wanneer wij zeggen dat het punt 0° Boogschutter moet komen op de plek waar eerst 0° Weegschaal was. Met andere woorden: er moeten 60 graden voorbij gaan aan cusp-2.
Cusp-2 staat hier op 16.32.33 Maagd en Cusp-2 moet op 16.32.33 Schorpioen komen.

Het vraagstuk wordt nu gereduceerd tot een rekensom.

De sterretijd van cusp-2 op 14.32.33 Schorpioen trekken wij af van de sterrentijd van 18 Stier op het MC.
De sterrentijd van 18° Stier op het MC is gelijk aan 3.02 uur als ik het aflees uit de huizentabel.
Dan zoek ik op een breedte van 30° welke sterrentijd hoort bij 16.33 Schorpioen op cusp-2 en dat is 7.24 uur. Het verschil is gelijk aan 4 uur 22 minuten x 15 wordt dan 65,5 Equatoriale Tijden.

Een exacte berekening met het programma Newcomb geeft:
MC = 18° Stier = 03.02.09 uur sterretijd.
Cusp-2 = 16.32.33 Schorpioen = 7.23.24 uur sterretijd.
het verschil = 4.21.15 = 4,354166 uur.
Maal 15 wordt dan 65,3 Equatoriale Tijden.

Wij kunnen nog een controle doen op cusp-9, want het punt 0 Ram ligt op 15.34 vóór cusp-9.
Er moeten 60 graden bij komen op cusp-9 en dus ook op cusp-3, die in een huizentabel afleesbaar is.

Cusp-3 stond op 15.34 Weegschaal en moet nu 15.34 Boogschutter worden en dat geeft een sterrentijd van 7.16.11 uur.
Het verschil tussen 7.16.11 en 3.02.09 bedraagt 4.14.02 = 4,23388 x 15 = 63,5 Equatoriale Tijden.

Wij nemen dan het gemiddelde van deze twee uitkomsten, omdat het punt 0° Ram "precies" tussen cusp-8 en cusp-9 ligt.
Wij komen dan uit op 65,3 + 63,5 / 2 = 64,4 Equatoriale Tijden.

Leest u de Tetrabiblos er eens op na als u deze bezit. Ptolemeus legt in feite op magistrale wijze uit hoe de Primaire Directies werken en geeft 4 fraaie voorbeelden, alleen zijn taalgebruik is erg moeilijk te volgen.

Alles wat Ptolemeus uitlegt, heeft te maken met de zogenaamde dagbogen of nachtbogen dat elk punt op de Ecliptica bezit. De afstand tussen ASC en DESC is altijd gelijk aan 1 dagboog.

De afstand tussen ASC en MC is altijd gelijk aan een halve dagboog.

Het 12^{e} huis ligt altijd op afstand van 2/3 deel van een halve dagboog, vanaf het MC gerekend.
Het 11^{e} huis ligt altijd op een afstand van 1/3 deel van een halve dagboog, vanaf het MC gerekend.

Deze theorie is de basis van het huizensysteem van Placidus, waarover ik op mijn website een zeer uitgebreid technisch artikel heb gewijd.

De volgende keer kom ik nog terug op het systeem van Primaire Directies volgens Ptolemeus ■

Johan Ligteneigen


3. Financiële Astrologie (19). De factor Tijd

In de vorige afleveringen binnen deze serie is het zeer vaak gegaan over het niveau van de prijs van aandelen of van grondstoffen, dit combinatie met bepaalde astrologische aanduidingen. Dat waren slechts enkele voorbeelden, maar er zit nog veel meer aan te komen, met verbazingwekkende resultaten, alleen moet ik de tools nog programmeren in Newcomb Versie-7, en dat gaat (veel) tijd kosten, maar als het eenmaal gereed is, dan gaat de serie weer door met die voorbeelden.

De factor TIJD is net zo belangrijk, want behalve dat wij eventueel in staat zouden zijn om het koersniveau te bepalen, dan willen wij ook graag weten wanneer dat niveau dan bereikt wordt, zodat wij op tijd in actie kunnen komen. Deze aflevering laat slechts één van de vele manieren zien hoe de factor TIJD kan worden bepaald. W.D. Gann had in de jaren '30 en '40 hier veel succes mee, maar hij gebruikte een combinatie van al die manieren om de factor tijd nauwkeuriger te bepalen.

Eén van die manieren is om de driehoek van Pythagoras te gebruiken voor de "range", dat is het verschil in prijs tussen een dieptepunt en een hoogtepunt van een koers.
Gann adviseerde altijd om een duidelijk DAL te kiezen en een duidelijke TOP, en daarmee te gaan rekenen.


Voordat ik met u in een detail voorbeeld duik, eerst nog iets over de driehoek van Pythagoras. Die hebben wij allemaal op school geleerd met wiskundeles. Een klein voorbeeld maakt alles duidelijk.



De essentie is dat wij een rechthoekige driehoek nodig hebben, dat is de hoek tussen de zijden A en B, die moet 90 graden zijn. Alleen in zo'n driehoek geldt de regel van Pythagoras.

De formule staat bovenin: $A^2 + B^2 = C^2$

Een mooi voorbeeld is de rechthoekig driehoek waarbij A gelijk is aan 3 en B gelijk is aan 4. Doen wij A in het kwadraat, dat is A^2 is 3x3 = 9. Doen wij B in het kwadraat, dat is B^2 is 4x4 = 16. Samen is dat 25 en dat is gelijk aan C in het kwadraat, ofwel C is gelijk aan 5, omdat 5 maal 5 gelijk is aan 25.
Dit zijn allemaal mooie gehele getallen, maar het werkt ook met gebroken getallen, met "zoveel" cijfers achter de komma. Neem bijvoorbeeld deze driehoek:



Doe A^2, dat is 1, neem B^2, dat is ook 1. De som is 2, en dat is gelijk aan C^2. Er moet een getal te vinden zijn, dat als je dat met zichzelf vermenigvuldigd, dat je dan precies 2 krijgt.
Dat getal is "wortel-2", ofwel √2, en dat is 1,41421356 als je dit op een rekenapparaat vraagt. Dat getal eindigt nooit, er komen alleen maar cijfers bij na de komma.

Welnu, W.D. Gann had gevonden dat als je van een koersverloop een duidelijk DAL kunt vinden en een duidelijke TOP, dat je hiermee een Pythagoras-driehoek kunt construeren in de grafiek van de koers, dit ziet u hieronder afgebeeld. Het is de koers van de S&P 500 index uit Amerika tussen 2001 en 2003.
Op 11 september 2001 was er die verschrikkelijke aanslag op de Twin Towers, en enkele dagen daarna storten de koersen enorm in elkaar. De S&P 500 is net zoiets als onze AEX, alleen is het een verzameling van veel meer fondsen op de beurs.
Het duidelijke dal vond plaats op 20 september 2001 met een waarde van 965,40 punten. Daarna duurde het 75 dagen voordat de S&P 500 zodanig hoog was gestegen, dat er van een echte TOP sprake was. De uitvergroting van dat deel ziet u direct hieronder.



U ziet de getekende rechthoekige driehoek, getekend tussen de dal-waarde en de top-waarde en de beide zijden staan loodrecht op elkaar, dus in een hoek van 90 graden.
De grafiek van Yahoo geeft mij de datum 4 december 2001 en een koerswaarde van 1196,49 punten.

Er zitten 75 dagen tussen 4 december en 20 september, namelijk 10 voor september, 31 voor oktober, 30 voor november en 4 voor december, samen 75.
Het verschil in koers is 1196,49 min 965,40 = 231,09 punten.


Nu heeft u de twee zijden A en B, en kunt u de schuine zijde C uitrekenen. Dat is:
$A^2 = 5625$; $B^2 = 53402{,}588$. Samen is dat: 59027,588.
Uit de som neemt u de wortel op een rekenapparaat en u krijgt dan 242,96.
Alles staat ook in de afbeelding vermeld.

Nu zegt Gann dat de schuine zijde C (wat feitelijk nu een Pythagoras range is geworden) een maat is voor de TIJD in de toekomst, uit te drukken in kalenderdagen (of beursdagen, als je maar steeds consequent blijft met het soort dagen op de X-as).

Dus de berekende 242,96 van de schuine zijde C is nu het aantal dagen, te rekenen vanaf het DAL in dit voorbeeld.

Als wij dus vanaf 20 sept. 2001 gaan beginnen en daar 242,96 dagen bij doen, dan komen wij uit op 20 mei 2002. (Ik laat straks een Newcomb rekentool zien voor dit soort dagenberekeningen).

De grafiek hieronder laat 17 mei 2002 zien voor een belangrijke TOP-waarde, voordat de S&P volledig instortte.



Er zijn echter meerdere datums te berekenen vanaf 20 sept. 2001, en dat kunt u doen door steeds de schuine zijde C (242,96 dagen) te vermenigvuldigen met enkele speciale getallen, namelijk:

1,27 en 1,382 en 1,618 en 2,236.


De oorsprong van deze getallen ligt bij de zogenaamde Fibonacci-rij, waarover ik in een volgende aflevering een kort artikel zal schrijven. Zéér interessant, zéér waardevol, zodanig zelfs dat professionele traders op de Beurs deze getallen gebruiken bij het voorspellen van koerswaarden, de zogenaamde Fibonacci Retracement en Extension.

Eerst hieronder de korte berekening:

20-09-2001 + 1,27 x 242,96 = 308,56 dagen, geeft 25-07-2002
20-09-2001 + 1,382 x 242,96 = 335,77 dagen, geeft 21-08-2002
20-09-2001 + 1,618 x 242,96 = 393,11 dagen, geeft 18-10-2002
20-09-2001 + 2,235 x 242,96 = 543,26 dagen, geeft 17-03-2003

In de grafiek hierboven ziet u de datums 23-07-2002 voor het grootste dal sinds dat moment. Daarna ziet u 21-08-2002 voor de grootste top daarna. Dan ziet u een tussentijdse topwaarde op 21-10-2002.
Het scheelt allemaal maar enkele dagen!


De grafiek staat ook op de volgende bladzijde, maar dan overdwars, zodat hij groter wordt. Ik kan aanraden deze af te drukken en naast de tekst te houden.



eerste grotere high op 4-12-2001
waarde 1196,49
O:819.27 H:844.22 L:818.46 C:839.66 V:1.65b
vol undr 1,651,500,000.00
231,09 = B
75 dgn
=A
C² = A² + B²
C² = 59027,588
C = 242,96
17-05-2002
21-08-2002
21-10-2002
23-07-2002
Low op 20--09-2001
waarde 965,40
7,257.07
1,150.00
1,100.00
1,050.00
1,000.00
950.00
900.00
850.00
800.00
1.23B
750.00
Oct
Nov
Dec
2002
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2003
Feb

Nu zal ik u een fraaie rekentool laten zien die in Newcomb Versie-7 aanwezig is en waarmee ALLES op het gebied van datums berekend kan worden. Ik beperk mij hier alleen tot de berekende datums hierboven.

Steeds was het beginpunt, het diepe dal op 20-09-2001 na de ramp met de Twin Towers.
Steeds moest er bij deze datum een getal bijgeteld worden, namelijk het aantal dagen uit de schuine zijde C.
20-09-2001 + 1,27 x 242,96 = 308,56 dagen, geeft 25-07-2002
20-09-2001 + 1,382 x 242,96 = 335,77 dagen, geeft 21-08-2002
20-09-2001 + 1,618 x 242,96 = 393,11 dagen, geeft 18-10-2002
20-09-2001 + 2,235 x 242,96 = 543,26 dagen, geeft 17-03-2003

U gebruikt de Master Time Calculator.





De rechter afbeelding is slechts een deel van een groter scherm met meer mogelijkheden. Wij gebruiken hier alleen het stukje onder de blauwe lijn. De eerste berekening ziet u hieronder.



Bij **Startdatum** staat steeds de datum van het dal, hier 20-09-2001.
Bij **Aantal tijdseenheden** zet u hoeveel dagen verder (of eerder), hier 308,56
U klikt op de knop en de berekende datum staat er, zelfs met een tijd erbij als dit echt nodig is.
Het programma geeft dus 25-07-2002

Op die manier kunt u vele berekeningen binnen enkele seconden maken.

Geometrische figuren - de cirkel



Gann sprak in zijn geschriften vaak over de geometrische lijnen, driehoeken, vierkanten en cirkels. Zelfs zijn LOGO bevat al die geometrische figuren.

Natuurlijk was zijn staf van 30 tot 50 medewerkers continu bezig om die geometrische figuren te maken in de grafieken van koerswaarden. Er werden honderden kilo's 8-inch grafiekpapier besteld voor al dit werk.

Gann schreef niet voor niets dat al zijn werk puur wiskundig was (maar hij verzweeg dat hij de astrologie intensief gebruikte).

Ik zal nu laten zien, in dezelfde grafiek van de S&P 500 wat een goede manier is om de uitschieters bij een koersverloop van tevoren vast te stellen. Men moet dus daadwerkelijk cirkels gaan tekenen op de grafiek, net zoals dit 80 jaar geleden door Gann en zijn medewerkers werd gedaan.

Ik gebruik weer precies hetzelfde DAL en de TOP, en ik teken een cirkel met als middelpunt ons DAL als uitgangspunt, en de cirkel moet nu zodanig groot worden dat het punt van de TOP precies op de cirkel terecht komt, zoals u hieronder kunt zien. U doet dit met een passer op papier (gebruik de overdwars grafiek) of u tekent dit in Powerpoint, zoals ik heb gedaan.



Nu heeft u een cirkel met als straal de “schuine zijde van de prijs”. Vanaf de topwaarde begin 2002 zakt de koers steeds, maar deze raakt de cirkel nooit!!
De absolute dalwaarde wordt doorgaans bereikt als de “klok-wijzer” van de cirkel op 3 uur staat. Een denkbeeldige kogel die op de cirkel beweegt, valt daar het snels naar beneden, ik heb dat aangegeven met een gestippelde blauwe pijl die naar beneden wijst.
En u ziet ook dat daar de koers op zijn laagste waarde is aangekomen, ik heb daar een rode pijl naartoe laten wijzen.

Dit is een meetkundige figuur, de cirkel is met een passer geconstrueerd.
De straal van de cirkel op de liggende as is grofweg tweemaal de zijde A, namelijk 158 dagen. De cirkel heeft dus NIET de waarde 242,96 dagen, dat is puur en alleen voor de Pythagorasdriehoek.

Dit is een extraatje dat niet uit de Pythagoras-driehoek kwam, maar uit de cirkel.


+++++
+++

Als men nu vanuit onze TOP een exact grote cirkel maakt met de TOP als middelpunt, maar nu moet ons DAL op de cirkel komen te staan, dan krijgen wij deze tweede cirkel.



Met een groen hulplijntje teken ik weer de 3-uurs situatie op de cirkel en op 1 mei komt de koers op zijn tweede kleinere top en op 17 mei 2002 komt de grote top, maar die is eerder al berekend vanuit de Pythagoras driehoek.

Zo kan men gewoon doorgaan met cirkels aanleggen, ik laat u er nog eentje zien. Ik neem als middelpunt het snijpunt van de twee eerdere cirkels, ik markeer dat punt met een rood bolletje, ter herkenning. De straal van de meetkundige cirkel is precies even groot als de twee eerdere cirkels.




Kijk weer naar de 3-uurs situatie op de rode derde cirkel, ik heb daar een paars hulplijntje tegenaan gelegd. Dat lijntje raakt op enkele dagen de absolute en dramatische val van de S&P 500 na een langdurige koersval.

+++++
+++
+

Als laatste teken ik nog een cirkel met zijn middelpunt geel gemerkt, weer precies even groot als de voorgaande drie cirkels. Op dezelfde wijze zet ik weer een hulplijntje op het 3-uurs punt van deze laatste groene cirkel en dit rode hulplijntje wijst helemaal beneden op de eerste dagen van oktober 2002, toen de koersen weer vanaf eind augustus aan het dalen waren. Met een verschil van ca. 7 dagen wordt daar het absolute dieptepunt van de S&P 500 aangeduid.

Puur door cirkels te construeren in de grafiek allemaal vanaf het eerste grote, significante DAL op 20 september 2001. De Pythagoras driehoek geeft ook allerlei interessante datums voor een top of een dal.

Als men maar een duidelijk DAL of een duidelijke TOP neemt, en nauwkeurig de geometrische figuren maakt, dan kan men voor ca. 3 jaar vooruit zeer markante keerpunten in een koersverloop samenstellen.



Dit was slechts één van de manieren waarop de factor TIJD kan worden bepaald. W.D. Gann had nog vele extra manieren, die allemaal in een eigen artikel in deze serie worden behandeld, uiteraard samen met de berekeningen uit Newcomb Versie-7, want wat hierna komt, is voornamelijk astrologie.

Johan Ligteneigen

4. De Vaste Sterren in de astrologie. Constellaties dichtbij de dierenriem. Deze keer de constellatie Stier

Dit artikel is een passage uit mijn eigen boek, "Via de Sterren naar de Kosmos" uit 2022 dat zich voornamelijk richt op de sterrenconstellaties die dicht bij de zodiak liggen, ofwel de omgeving waar de Zon zijn schijnbare pad aflegt gedurende het jaar. Een van de meest interessante constellaties is die van de Stier, ofwel Taurus in de Latijnse benaming.

De constellatie Taurus (Stier)

Over deze constellatie is al veel geschreven in mijn eerste boek over de vaste sterren uit 2011/2015. Veel voorbeelden werden daar al gegeven, dus ik zal mij hier beperken om de andere constellaties meer ruimte te geven. Taurus is een middelmatig grote constellatie, een middenmoter, maar toch herbergt onze Stier ruim 130 sterren van magnitude 6 of sterker, en dat is veel. Die sterren staan geconcentreerd in een aantal gebieden. De klassieke afbeelding vindt u hieronder, een mooie plaat uit Urania's Mirror © public domain.



Fig. 1. De constellatie Taurus.

Vreemd genoeg zien wij hier slechts een halve stier afgebeeld en ook rijst het dier achterstevoren, wat in afb. 146 goed te zien is. In deze klassieke sterrenplaat zien wij niet goed waar de meeste sterren zich ophouden, maar ze zitten vooral in de kop en in de nekharen van het beestje. De ster Aldebaran bevindt zich in het rechteroog, maar ook de ster in het linkeroog heeft een zeer duidelijke werking, al wordt daar veel minder over geschreven. Natuurlijk zijn de sterren op het uiteinde van de hoorns zeer bekend: El Nath op de linker hoorn en zeta-Tauri (Al Hecka) op de rechterhoorn. De sterren op de kop van de stier heten de Hyaden en de groep sterren in de nekharen hebben de naam Pleiaden, waarvan Alcyone de meeste bekende is. Zie ook nog eens het eerste boek voor een uitvoerige behandeling van alle voorbeelden.

De stier in de afbeelding hierboven zit mooi rechtop, maar dat is zijn plaats op de Ecliptica. Als u 's ochtends zou kunnen zien hoe de Stier rijst aan de horizon, dan ziet u het volgende gebeuren.



Fig. 2. Het rijzen van de constellatie Taurus aan de horizon

Deze situatie zou u nooit kunnen waarnemen, omdat hier de Zon al lang is opgekomen, u ziet hem daar fel stralen op de Ecliptica. Venus en Mercurius staan wat verder qua lengte op de Ecliptica, zelfs de Maan is daar afgebeeld. Grote drukte dus in mei 2021 aan de hemel. U ziet de Maan onder de Ecliptica lopen, dus die heeft een zuidelijke breedte van een paar graden, Venus staat ook op de Ecliptica en Mercurius heeft een noordelijke breedte, die staat boven de Ecliptica.

U ziet ook heel fraai de beide hoorns van de Stier en Mercurius beweegt zich langs de linker hoorn en zal uiteindelijk rakelings onder El Nath scheren. Merk ook op dat de ster El Nath zowel deel is van de constellatie Stier, als noordelijkste ster aan de hoorn, maar hij maakt tevens deel uit van de constellatie Auriga (de Voerman) die aan de Stier is gekoppeld.

Als u goed kijkt, ziet u ook de Pleiaden boven de Ecliptica staan, nét voorbij de 60° aanduiding op de Ecliptica. Dit wil zeggen dat de ster Alcyone in het zodiakteken Tweelingen staat op nul graden en een beetje. Maar de Pleiaden blijven onlosmakelijk verbonden met de constellatie Stier, zij behoren tot de stergroep in de nek van de Stier, dat zal altijd zo blijven, dat verandert nooit. Dus Alcyone krijgt een gemengde betekenis voor diegenen die na 2000 zijn geboren. Enerzijds de betekenis van de Stier en als onderdeel van de Pleiaden, maar als men de zodiakale betekenis erbij neemt, komt er een component bij van het teken Tweelingen en geeft het meer beweeglijkheid en flexibiliteit dan daarvóór.

Een uitvergroting van het gebied rond de kop van de Stier (deze rijst linksom gedraaid aan de horizon) laat zien hoeveel sterren zich daarin bevinden, een aantal daarvan worden in de astrologie gebruikt.




Fig. 3. Uitvergroting van het gebied van de Hyaden sterren

De Maan is op juiste schaal in de afbeelding verwerkt. Zou zij op enig moment een sterk zuidelijke breedte hebben, dan kan zij gewoon door dit gebied heen lopen en dan ook werkelijk fysieke conjuncties maken met veel van de sterren die zich hier bevinden. De ster Aldebaran kan dus door de Maan "bedekt" worden, de zogeheten "occultatie". Dit maakt het dan ook en bijzonder gevaarlijk gebied voor de Maan om te zijn, want de Hyaden hebben geen beste reputatie, zoals uitgebreid in het eerste boek uiteen werd gezet.

De afstand tussen een planeet en deze sterrengroepen is vrij klein, dus conjuncties zijn sterk van invloed als ze dezelfde lengtegraad hebben, omdat ze een geringe afstand in breedte hebben. Enkele belangrijke sterren in dit gebied zijn met witte pijlen aangegeven. De lengtegraden zijn voor het jaar 2000 gegeven. Voor elk jaar vóór of ná deze datum moet u 50 boogseconden aftrekken of optellen bij de gegeven lengte.

Aldebaran: lengte 9°47'58" Tweelingen, magnitude 0,8
Gamma-Tauri, Prima Hyadum, 5°48' 57" Tweelingen, magnitude 3,65
Delta-Tauri, Secunda Hyadum, 6°52'51" Tweelingen, magnitude. 3,75
Alcyone, Eta-Tauri, 0.00.09" Tweelingen, magnitude. 2,85

Alcyone staat dus vanaf het jaar 2000 op 0.00.09" Tweelingen, dat is een enorme verandering als men bedenkt dat deze ster, maar ook vele van deze Pleiaden, gedurende de laatste 2160 jaar in het zodiakteken Stier heeft gestaan.

Altijd was de sterrengroep deel uitmakend van de constellatie Stier én tevens ook verblijvend in het zodiakteken Stier. Sinds de Romeinen tot nu aan toe werkte Alcyone op één front: Stier. Nu moet zij haar "domein" delen met het teken Tweelingen, een luchtteken en geen aardeteken meer.

De mythologische voorstelling kent meerdere kanten (zie eerste boek), maar de analogie met de zeven huilende zusters is wel de meest aansprekende. Als wij deze groep sterren (en het zijn er in werkelijkheid vele honderden) de vrouwen in het algemeen laten vertegenwoordigen of hun (vaak ongelukkige) positie binnen de maatschappij, dan geeft de precessie-verschuiving naar Tweelingen voor deze groep vrouwen veel meer in**spraak** en **zeggenschap**, letterlijk Tweelingen eigenschappen en zeker ook meer mobiliteit en bewegingsvrijheid, losgerukt van het bestaan achter het aanrecht waar de traditionele plaats was om het voedsel (Stier) te bereiden.

Ptolemeus geeft de ster Alcyone een invloed van de Maan en Mars, maar eigenlijk heeft de gehele Pleiaden groep deze invloed. Dat komt, omdat de totale groep uit honderden kleinere sterren bestaat en dus een **nevel** is.


Nevels:

Alle nevels worden door Ptolemeus een invloed gegeven van de Maan en een planeet, of de Zon en een planeet. Dat is uitzonderlijk, want alle "gewone" sterren hebben een planeetinvloed en nooit de invloed van de Maan of de Zon.

Tegelijkertijd zien wij bij vrijwel alle nevels een sterke Mars-invloed, waarschijnlijk door de sterke concentratie van sterren binnen een relatief klein gebied (vanaf de Aarde gezien, zijn nevels niet erg groot). Dit zien wij bij o.a. Vertex (Andromedanevel), Ensis (in Orion), de Praesaepe (in de Kreeft), de stergroepen in de staart van de Schorpioen, de pijlpunt van de Boogschutter, het gezicht van de Boogschutter en de ezels in de Kreeft. Overal zijn daar mengelingen van Mars en Maan of Mars en Zon beschreven.

Alle nevels die in werkelijkheid complete sterrenstelsels zijn, neem Andromeda als voorbeeld, uitgebreid beschreven in het astronomische deel van dit boek, deze nevels zijn complete verzamelingen van miljarden sterren binnen zo'n stelsel. Een sterrenstelsel op zich is een broedplaats voor sterren, bepaalde gebieden binnen zo'n stelsel bevatten erg veel gas en (fijn)stof en bieden zo een kans voor sterren om zich te vormen. Natuurlijk zijn er ook veel sterren in zo'n stelsel die hun beste tijd al hebben gehad en velen zijn ook al gestorven. Toch is die verzameling van heel ver bekeken iets speciaals. Andromeda ligt op 2,5 miljoen lichtjaar van ons vandaan, dus zelfs met de snelheid van een lichtstraal zouden wij er 2,5 miljoen jaar nodig hebben om daar te komen, en omgekeerd het licht dat afkomstig is van al die miljarden sterren in dit stelsel is 2,5 miljoen jaar onderweg geweest voordat het onze ogen bereikt. Want Andromeda is goed te zien met een verrekijker als een vage plek aan de hemel en wat wij dan als een vlekje zien, zij in werkelijkheid honderden miljarden steren op een enorme afstand.

De redenen voor de Ouden om die nevels een Zon of een Maan invloed te geven, hangt samen met het beginsel van de massale geboorte van sterren in zo'n stelsel. Zon en Maan zijn beide levensgevers, als geen van de andere hemellichamen die wij kennen. De vrouwelijke- en mannelijke oerkrachten zorgen voor de schepping van al die sterren. Een afzonderlijke ster kunnen wij eenvoudig een planeetwerking toewijzen, zoals Mars voor Pollux en Mercurius voor Castor, maar een geheel sterrenstelsel met miljarden sterren, dat is andere koek, daar moeten eigenlijk de vrouwelijke en mannelijke oerkrachten een rol spelen, en dat zien wij dus terug in de kombinatie van Maan of Zon met de een of andere planeet voor elk van de nevels.



Hiernaast ziet u een voorbeeld van een sterrencluster, de M22 in de constellatie Boogschutter, beter bekend als Facies, op een lengte van 8°19' Steenbok in 2021, invloed van Zon-Mars.

Fig. 4. De sterrencluster M22, beter bekend als Facies in de constellatie Boogschutter

Deze cluster van sterren ligt dicht tegen de Ecliptica aan, dus de Maan kan deze groep sterren af en toe bedekken door er letterlijk overheen te lopen. Dat is dan de meest denkbare fysieke conjunctie met een "vaste ster", in dit geval een grote groep van sterren. Overigens werd deze groep al in 1764 ontdekt en door Charles Messier opgenomen in zijn catalogus van "komeetachtige verstoorders" als M22. Meer over Messier kunt u lezen in het astronomisch gedeelte van dit boek. Wij zullen bij de constellatie Boogschutter nog even terugkomen op deze bolvormige sterrenhoop.

De invloed van Maan of Zon en bijna altijd in combinatie met Mars is er natuurlijk de oorzaak van dat ogenproblemen samenhangen met deze nevelachtige objecten, bij een conjunctie met de planeten in een horoskoop, vooral als het een conjunctie is met de Maan of de Zon. Alle nevelachtige objecten met potentiële ogenproblemen zijn uitgebreid besproken in het eerste boek over de vaste sterren.

Een conjunctie tussen de Maan of Zon of Mars met deze nevelachtige objecten kan grote problemen veroorzaken aan de ogen tot een letterlijke blindheid aan toe. Een figuurlijke blindheid kan ook voorkomen, zoals bij Donald Trump die op 6 november 2020 bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan het verliezen was, maar dit maandenlang heeft ontkend. Ik heb die situatie maanden ervoor reeds besproken in een van de vele analyses, waarvan hier het voorbeeld met betrekking tot de nevel M31 (Andromeda).

"… dit aspect blijft werken tot en met de verkiezingsdag. Trump zal bidden dat deze dagen voorbij zijn, want het wordt een genadeloze klap voor hem. De vermoeidheid wordt torenhoog, hij zou onder dergelijke aspecten niet eens meer in staat kunnen zijn om zich staande te houden. Het wordt één grote deceptie.

De volgende nekslag voor Trump wordt het aspect op 31 oktober 2020, namelijk de Descendant conjunct de "vaste ster" Vertex. Dit is een grote sterrennevel, ook wel aangeduid als Messier-31 in de constellatie Andromeda. De nevel ligt in het noorden van Andromeda's hoofd. De Andromedanevel (M31) is een sterrenstelsel met een spiraalvormige structuur, in het sterrenbeeld Andromeda. Het stelsel heeft dezelfde vorm als de Melkweg, maar is wel een stuk groter. De afstand wordt geschat tussen 2,4 en 2,9 miljoen lichtjaren, de diameter op ca. 250.000 lichtjaren. De massa wordt geschat op 300 tot 400 miljard zonsmassa's, de totale massa inclusief de halo op 1,2 biljoen zonsmassa's. Vergeleken met de laatste schattingen van de totale massa van ons eigen melkwegstelsel, die 1,9 biljoen zonsmassa's bedraagt, zou dus M31 wat lichter zijn, en veel minder dicht.

De astrologische betekenis is ronduit slecht, het geeft blindheid en de kans op een gewelddadige dood. De invloed is van Mars en de Maan en werkt bijna altijd uit op de gezondheid. Natuurlijk zijn deze beschrijvingen afkomstig uit het verre verleden, dus men moet het altijd plaatsen in de moderne tijd. Het geeft hier HEEL ERG VEEL tegenslag en een gebrek aan steun van "anderen", want het 7e huis maakt deze conjunctie met deze sterrennevel. Het 7e huis staat voor alle partnerschappen, het is het huis van verbinding, maar ook van de kiezers die voor Trump moeten kiezen, die zich als het ware aan hem verbinden met hun stem. Ook op privégebied is het een zeer zware tijd voor hem, waarin hij in staat is om alles op te geven voor een beetje rust. Wat gaat hij spijt krijgen dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld….".

In dit geval is het geen radix-situatie, maar een progressief aspect van de Descendant die conjunct de Andromedanevel loopt. Feitelijk is dit het ondergaan van de Andromedanevel aan de westelijke horizon. Evengoed werkt dit net zo sterk als een radix situatie, dit is ook met andere voorbeelden in het eerste boek besproken. Hier maakte dit aspect met de Andromedanevel "blind" voor de realiteit. Trump verloor, maar hij wilde het niet zien en niet aanvaarden. Zijn **zicht** op de realiteit werd vertroebeld door dit aspect.

Tot zover het mini uitstapje naar de werking van nevels.

+++++
+++

Terug naar de sterren binnen de constellatie Taurus.

De Pleiaden zijn uitvoerig in het astronomische deel behandeld waar het vooral ging om het heliakale rijzen. Niet alleen gaf dit het startsein aan voor de landbouw, maar ook voor de zeevarenden was het een teken dat de zeeën kalmer waren en met veel minder gevaar.
Ook in het oude Babylon is deze groep uitgebreid bestudeerd en kreeg het de naam MUL*MUL, wat "ster der sterren" betekent en zij voeren de lijst van sterren langs de Ecliptica aan, waaruit blijkt dat zij rond de 23e eeuw v. Chr. dicht bij het punt van het lentepunt stonden. Dit kunt u eenvoudig narekenen, want als Alcyone in het jaar 2000 op exact 60.00.00 graden staat dan zal de ster na 2160 jaar precies 1 teken eerder staan, dus op 30.00.00 graden (0° Stier) en nog eens 2160 jaar eerder op 0.00.00 graden (0° Ram). Trek dus tweemaal 2160 jaar af van het jaar 2000 en u eindigt bij 2320 voor Chr.

Dat was ook de periode dat de Pleiaden het startpunt waren van de Indiase Maanhuizen, de Nakshatra's, in dit geval het Maanhuis Kritika. Dat is dus niet toevallig gekozen, maar valt samen met een belangrijk feit dat de Zon op dit punt de Equinox passeert. Grofweg 2160 jaar later, dus rond het jaar 200 voor Chr. is de Equinox aangekomen bij het begin van de constellatie Ram, de allereerste graden ervan, en dat is de plaats waar de sterren alfa- en bèta Arietis staan en de **Asvini** vertegenwoordigen, het punt waar tegenwoordig het startpunt ligt van de Indiase maanhuizen.

De ster Aldebaran behoeft hier geen nadere uitleg, die is uitgebreid in het eerste boek besproken. Deze ster wordt ook wel het **zuidelijke stierenoog** genoemd, omdat de kop altijd naar links is gedraaid, Fig. 156 geeft dit heel duidelijk weer.

Het noordelijke stierenoog is er dan ook natuurlijk, dat is de ster Ain in dezelfde figuur, ook wel eta-Tauri genoemd, een ster van de invloed van Venus. De lengte van eta-Tauri bedraagt 7°05' Tweelingen in 1900 en in 1950 is dat 7°46' Tweelingen en in het jaar 2000 is dat 8°28' Tweelingen.

De ster geeft een groot gevoel voor kunst, vooral indien Venus of Neptunus hiermee conjunct staat en met Uranus geeft het filosofen en mystici aan. Voorbeeld van het laatste is Rudolf Steiner, zie hieronder, met een orb van 1 graad.




Fig. 5. De horoskoop van Rudolf Steiner met de juiste geboortedag

In het algemeen moet men zeer bedacht zijn bij nauwe conjuncties van planeten met de sterren in de kop van de stier en sterren aan de hoorns. Veelal is er sprake van een bedreigende situatie thuis als slachtoffer en later kan dit mogelijk duiden op het uitvoeren van zaken die kwetsend zijn voor de slachtoffers, vooral zedenzaken.

Een laatste voorbeeld hiervan komt uit eigen cliëntenkring. Om privéredenen kan ik hier de datum en plaats niet noemen, maar de horoskooptekening zal voldoende zijn. De Maan staat op 8°59' Tweelingen, conjunct met de ster Aldebaran die zich op 8°50' Tweelingen bevindt, het is dus een zeer nauw conjunctie qua lengte. In de afbeelding die hierna volgt, ziet u dat de gehele constellatie Stier aan het ondergaan is aan de westelijke horizon, maar dat duurt nog even. De ster Aldebaran zelf gaat nog lang niet onder, maar hij staat qua lengtegraad wel conjunct met de Maan die op schaal is getekend.




Fig. 6. Maan ecliptisch conjunct Aldebaran, orb enkele boogminuten

De bijbehorende horoskooptekening is hieronder gegeven.

De Maan staat ook nog eens in het seksuele 8^{e} huis. Deze vrouw werd in jonge jaren seksueel misbruikt in het huisgezin. Natuurlijk is een vaste-sterren indicatie niet altijd doorslaggevend. Hier was ook een stevig vierkant werkzaam met de bedrieglijke Neptunus die in Maagd in vernietiging staat en ook nog eens in het 10^{e} huis (ouders). De Zon als vaderfiguur staat vierkant Pars in huis-8 en conjunct drakenstaart.




Fig. 7. Maan conjunct Aldebaran: seksueel misbruik

In het eerste boek over de vaste sterren staan tal van voorbeelden met betrekking tot seksueel geweld en andere misdaden. De kop van de Stier is hier zeer berucht om. Nu is het wel de kunst om het onderscheid te maken tussen perversie, misdaad en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen en de positieve gevolgen die óók uit de conjunctie kunnen volgen met diverse planeten. De vaste sterren maken niet de dienst uit, de rest van de horoskoop moet absoluut tendensen aangeven voor misdadig gedrag, de sterren voegen dan hun betekenis toe, vaak zeer letterlijk en met grote impact.

Saillant detail is dat het noordelijke stierenoog een positieve invloed heeft en het zuidelijke oog (Aldebaran) een doorgaans negatieve, tenzij de planeten erg goed staan. De afstand tussen beide sterren is slechts 1 graad en 20 minuten. Als een planeet dan op 9°00’ Tweelingen staat, wat dan? Dan moet de rest van de horoskoop de doorslag geven en het oordeel van deze sterren pas daarna.

Als het een langzame planeet is, dan kan deze progressief nog langs Aldebaran bewegen en de conjunctie vol maken in het leven, dan krijgt Aldebaran de grotere betekenis, tenzij de planeet retrograde is, dan krijgt Ain de meeste voorkeur. Maar vaak ziet men dat beide invloeden optreden, maar op verschillende gebieden en op verschillende perioden.

Nog een laatste voorbeeld: Generaal Dwight Eisenhouwer: van Generaal tot President.




Fig. 8. De horoskoop van generaal Eisenhouwer

De lengten van de sterren:
Ain = epsilon-Tauri = 6°55'54" Tweelingen
Aldebaran = 8°15'28" Tweelingen


Neptunus retrograde op 6°29' Tweelingen, Pluto retrograde op 7°39' Tweelingen.
Neptunus staat nog vóór beide sterren, maar retrograde en blijft retrograde, die passeert dus nooit beide sterren. Pluto staat 0°42' verder dan Ain, maar 0°36' eerder dan Aldebaran. Ook Pluto is retrograde en zal nooit recht gaan lopen. Pluto is de enige planeet die al retrograderend over de ster Ain kan lopen.

Aldebaran werkt als Mars en Mars staat bij Eisenhouwer erg sterk in Steenbok en de planeet staat niet beschadigd. Aldebaran kan daarom een enorme opgang aangeven, vooral op militair gebied waar Eisenhouwer ongelooflijk veel rangen heeft gehad en het tot generaal en ten slotte als Amerikaans president ook tot opperste bevelhebber van het leger.

Ain werkt als Venus en de Maan en heeft dus een goede invloed van zichzelf, maar hier staat Venus niet goed, vierkant de Ascendant en de Maan staat erg opvliegend conjunct Uranus. De stern Ain kan weinig goeds toevoegen, maar het is juist Aldebaran die Eisenhouwer tot enorme hoogten heeft gebracht.

Wij zullen het hierbij laten, neemt u vooral de andere voorbeelden door die in het eerste boek zijn gegeven, ze spreken boekdelen.

Johan Ligteneigen




De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing

Auteur	**Johan Ligteneigen**
Uitgever	**Johan Ligteneigen**
Datum	**Eerste druk 2011, tweede druk maart 2015**
ISBN	**978-90-823441-1-0**
Bladzijden	**428**
Afmetingen	**18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm**
Gewicht	**920 gram**
Taal	**Nederlands**
Bindwijze	**Paperback**
Druk binnenkant	**Zwart-wit**

Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer veel voorbeelden van de horoskopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constellaties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5 te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren gedaan.


==========



Titel	**De Tripliciteiten in de Klassieke Astrologie**
Auteur	**Johan Ligteneigen**
Uitgever	**Johan Ligteneigen**
Datum	**Herdruk mei 2023**
ISBN	**978-946-480-6861**
Bladzijden	**112**
Afmetingen	**17 cm breed, 24 cm hoog**
Gewicht	**Ca. 260 gram**
Taal	**Nederlands**
Bindwijze	**Perfect gebonden, paperback**
Druk	**Kleurendruk**

Het boek kunt u bestellen met de volgende link:
https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/index&id=johanligteneigen


Dit boek was de eerste aanzet tot een Nederlandstalig werk over de klassieke astrologie van de Grieken en de Romeinen. Het specifieke onderwerp zijn de Tripliciteiten Vuur, Aarde, Lucht en Water en hun heersers die door de klassieke astrologen zijn vastgesteld, dus niet de moderne decanaatheersers. In dit boek worden de uitgangspunten die tot de kennis van de Tripliciteiten hebben geleid en waarmee de Ouden ook daadwerkelijk hebben gewerkt, één voor één opgebouwd. Hiervan zijn vele voorbeelden aan ons overgeleverd, denk hierbij aan het mannelijk en vrouwelijk van de tekens en de Planeten en het belangrijke begrip 'sect'. Vele van deze voorbeelden worden uitgelegd en ook enkele moderne voorbeelden worden getoond, zodat duidelijk wordt hoe het systeem van tripliciteiten werkt, ook voor uw horoskoop. Essentieel daarbij is dat de horoskoop wordt ingetekend volgens het oudste huizensysteem: het tekens = huizen systeem. Dit systeem wordt dan ook uitgebreid verklaard. Pas daarna kan met de analyse met de tripliciteitsheersers worden toegepast.



Titel	**Klassieke Astrologie, Basisboek, Hellenistische periode**
Auteur/Uitgever	**Johan Ligteneigen**
Datum	**November 2015**
ISBN	**978-1-326-45239-1**
Bladzijden	**600**
Afmetingen	**18,9 cm x 24,6 cm x 3,5 cm**
Gewicht	**1320 gram**
Taal	**Nederlands**
Bindwijze	**Ppaperback**
Druk binnenkant	**Zwart-wit**

Dit is het allereerste Nederlandstalige allesomvattende boek dat de techniek van de klassieke geboortehoroskopie beschrijft zoals die werd gebruikt door de Hellenistische astrologen. Die technieken vormen de basis voor de latere Westerse Astrologie tot aan de moderne tijd. Alle besproken technieken zijn direct toepasbaar voor uw horoskoop, mits opgezet volgens het eenvoudige systeem van de Ouden. De eigenschappen van de zeven klassieke planeten, hun essentiële waardigheden, een uitgebreide aspectenleer, de sect van de horoskoop en vele tientallen andere zaken in verband met de planeten komen hier aan bod. Nagenoeg alles wordt besproken wat te maken heeft met de zodiaktekens en dit levert verrassende invalshoeken op die voor de moderne astroloog vrijwel onbekend zijn. Tot slot is er een groot onderdeel over de huizen van de horoskoop, over het oudst bekende huizensysteem en is er een lang hoofdstuk over het Pars Fortuna en de andere parsen die in gebruik waren. Het boek is zowel geschikt voor de beginnende- als voor de gevorderde astrologiebeoefenaar. Ook is er een geschiedenis van de klassieke astrologie in opgenomen, waardoor men een nóg betere kijk op de astrologie verkrijgt. Dit boek is zowel een studieboek als een naslagwerk.

==========



ISBN: 978-0-244-73414-5
Aantal bladzijden: 492
Illustraties: ca. 160
Druk: paperback
Uitgebreide index aanwezig
Eerste editie: December 2018

Na de succesvolle introductie eind 2015 van het basisboek Klassieke Astrologie volgt hier dan het beloofde tweede deel met vrijwel alle klassieke voorspelmethoden die de Ouden gebruikten in hun werk. Alle besproken methoden zijn direct toepasbaar op uw eigen horoskopen, mits deze aan het model van de klassieken voldoen, wat wordt uitgelegd in dit boek.


De volgende voorspelmethoden worden uitgebreid behandeld: Profecties, Zonnerevoluties, Transits, Planetaire perioden, Tijdsduur van de rijzende zodiaktekens, Aphese van het Pars Fortuna, Systeem van tien jaar en 9 maanden, Circulaties door de Terms, Primaire Directies, Levensfasen via planeten en kwadranten, Kritieke perioden, Lunaire monomoiria, Kwartieren van de Maan, tripliciteits-perioden en enkele kleinere, minder betekenisvolle methoden.

Er worden veel praktijkvoorbeelden van bekende persoonlijkheden volledig uitgewerkt. Het boek is in de Appendix voorzien van een tweevoudige zeer uitgebreide uitleg van overdrachten tussen de planeten die gebruikt kan worden bij het maken van profecties en bij de methode van “Tien jaar en Negen maanden”.
Het boek bevat een uitgebreide alfabetische woordenlijst van Hellenistische begrippen, een chronologisch overzicht van Hellenistische astrologen met hun werken, een literatuurlijst en een alfabetische index.
Tezamen met het Basisboek Klassieke Astrologie, het boek over de Tripliciteiten en het boek over de Vaste Sterren biedt dit geheel de meest uitgebreide behandeling van de Klassieke Astrologie die met 1600 bladzijden in totaal ooit is verschenen.



Titel	**Astrologische Voorspellingen met het MIN-1 systeem**
Auteur/Uitgever:	**Johan Ligteneigen**
Datum	**Maart 2017**
ISBN	**978-1-326-95445-1**
Bladzijden	**324**
Afmetingen	**18,9 cm x 24,6 cm x 2,5 cm**
Gewicht	**680 gram**
Taal	**Nederlands**
Bindwijze	**Perfect gebonden, paperback**
Druk binnenkant	**Zwart-wit**

Dit boek behandelt een zeer bijzondere manier van maken van astrologische voorspellingen. Die manier is in de jaren ’70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door de astroloog J.B. Gieles. Als astroloog was Gieles uniek in het feit dat hij als enige kan zeggen dat hij ruim 40.000 horoskopen door zijn handen heeft laten gaan in zijn 40-jarige carrière als astroloog. Het MIN-1 systeem is een sluitend systeem van progressies, doorgaans vrijwel op datum, maar het kan uitsluitend werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het gebruik van het enige en juiste huizensysteem, een zo mogelijk gecorrigeerde horoskoop op basis van eerdere gebeurtenissen en, indien mogelijk, het gebruik van nauwkeurige coördinaten van de geboorteplek.
In het boek worden de uitgangspunten van dit systeem zo helder mogelijk uitgelegd. Aan de hand van acht volledig uitgewerkte voorbeelden wordt dit systeem vergeleken met de traditionele secundaire progressies en ook met het systeem van dagelijkse transits. Ook worden overal vergelijkingen gemaakt met andere huizensystemen, zoals Campanus, Regiomontanus, Koch, Gelijke Huizen, Porphyrius, etc. Het Placidus systeem is de enorme winnaar met voorspellingen tot op de dag nauwkeurig.



ISBN: 978-0-244-34693-5
Nederlandstalig.
516 bladzijden.
Meer dan 250 afbeeldingen.
Alfabetische index.
Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 3,0 cm
Gewicht: 1,02 kg.
Prijs: € 35,50 via www.bravenewbooks.nl

Dit boek is het eerste veelomvattende boek over de Mundane Astrologie in het Nederlandse taalgebied. Eerder verschenen er wel enkele afzonderlijke werken over Zon- en Maaneclipsen en over terugkerende patronen van de langzame planeten aan de hemel, maar nooit eerder verscheen er in Nederland een boek dat nagenoeg alle onderwerpen in één werk onderbracht.

Gebieden op Aarde staan onder de “heerschappij” van zodiaktekens, dit werd 2000 jaar geleden al beschreven door Ptolemeus, de Hellenistische astroloog die werkzaam was in Alexandrië. In latere eeuwen is dit uitgangspunt verfijnd en in dit boek vindt u deze bepalingen uitgebreid beschreven met vele afbeeldingen ter verduidelijking.
Dit boek kent acht hoofdstukken en beslaat zo’n 95% (misschien meer) van het totale terrein van de mundane astrologie. De gebieden in de wereld worden in het eerste hoofdstuk besproken. Waar dit hoofdstuk de meest globale indeling geeft, wordt in hoofdstuk-2 gepoogd om enkele landen zuiverder te bepalen, door uit te gaan van de oprichtings horoskoop. Dat is in veel gevallen het uitroepen van de onafhankelijkheid van een land.
In het daaropvolgende hoofdstuk worden analyses gegeven van de horoskopen van enkele regeringskabinetten, als een nóg verdere precisering van de gebeurtenissen in een land. De kabinetten Balkende-4, Rutte-II en Rutte-III zult u daar aantreffen met een prognose voor de komende jaren van het laatste kabinet.

Hoofdstuk vier is de kern van dit boek, het kleinste hoofdstuk weliswaar, met een niet-uitputtende lijst van betekenissen van de planeten en de horoskoophuizen voor gebruik binnen de mundane astrologie.
Een zeer dankbaar en mooi onderwerp is de beweging van de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Onderling maken zij allerlei aspectconfiguraties, waarvan vaak wordt beweerd dat de conjuncties de sterkste of de belangrijkste zijn, maar dat is zeker niet zo. Aangetoond zal worden aan de hand van recente aspecten dat zij een zeer grote invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. U leest dit alles in hoofdstuk-5 met diverse overzichten voor de komende jaren.
Hoofdstuk zes is een vervolg op de beweging van de zware (en langzame) planeten, namelijk hun intrede in de zodiaktekens. Elke zware planeet drukt een sterk stempel op het wereldgebeuren wanneer deze door een bepaald zodiakteken heen trekt. Niet alleen het zodiakteken op zich geeft vele uitkomsten, maar ook de kleinere onderverdelingen van elk teken spelen een grote rol, zelfs de overgangen over de vaste sterren werken duidelijk uit.
Het een na laatste hoofdstuk gaat over Zon- en Maaneclipsen. Dit zijn bijzondere gevallen van een normale Nieuwe- of Volle Maan.
Het laatste hoofdstuk gaat over de ontdekking van de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto. Een nieuwe planeet wordt niet eerder ontdekt dan wanneer de mensheid hiervoor op de een of andere manier “klaar” is. Gebeurtenissen in de periode tijdens de ontdekking behoren daarna tot de kernbetekenissen van de planeet.



Correctie van de geboortehoroskoop, een nauwkeurig karwei
ISBN: 978 946 554 7565
Nederlandstalig, 408 bladzijden
Ca. 180 afbeeldingen
Alfabetische index
Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 2,4 cm
Gewicht: 930 gram
Prijs: € 35,00 excl. verpakking en verzendkosten


Herdruk 2026 (eerste druk 2017).
Bevat voornamelijk tekstuele wijzigingen.

Dit boek is niet het eerste boek over horoskoop correctie, maar het is wel het meest volledige. Het is de voorbereiding voor het maken van astrologische voorspellingen op basis van een exact bekende geboortetijd. Op basis van honderden horoskopen uit eigen praktijk die zijn berekend en gecorrigeerd, worden u alle technieken aangereikt voor deze werkzaamheden.

De kern van het werk is om voor alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geborene, de horoskoop volledig te synchroniseren. Hierbij komt veel rekenwerk kijken, maar het is te doen. Aan de hand van 10 volledig uitgewerkte voorbeelden wordt bewezen dat de geboortetijd tot op enkele seconden nauwkeurig kan worden gecorrigeerd. Nog nooit vertoonde technieken: correctie op het Pars Fortuna en op een parallelle declinatie. De hulp van een computerprogramma wordt besproken.

Voor de liefhebbers is er een wiskundig hoofdstuk met de theorie van de Placidus huizenberekening, maar voor het eerst ook formules voor het terugrekenen van de Sterrentijd vanuit een huizencusp. Bevat ca. 180 afbeeldingen en een index.
U kunt het boek vanaf nu bij de Nederlandse drukker/uitgeverij bestellen, via de volgende link:
http://www.bravenewbooks.nl/books/22102462
Levering doorgaans binnen 6 tot maximaal 10 dagen, soms ook sneller.

De Individuele Graden van de Zodiak volgens Charubel, La Volasfera en Johannes Angelus



ISBN: 978 946 465 09 07
Zwart-wit, paperback, 464 bladzijden
Formaat: 170 mm x 240 mm
Boekdikte: 25 mm
Boekgewicht: 780 gram
Afbeeldingen bij elke graad van elk teken
Afbeeldingen van de 36 Faces

Elk van de twaalf zodiaktekens is opgedeeld in 30 individuele graden en elke graad heeft een eigen symbool en een diepgaande magisch-mystieke-filosofische betekenis. De klassieke astrologie van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen kende al specifieke invloeden toe aan elke afzonderlijke graad, dit is echter in de loop der eeuwen vervaagd en vergeten.

De late Middeleeuwen bracht echter een ware opleving van de magie en de mystiek en diverse zieners hebben de graadsymbolen “ontvangen”, geïnterpreteerd en vastgelegd in hun werken. Dit boek geeft voor elk symbool een afbeelding zoals dit werd gepubliceerd in de 13e eeuw en een interpretatie die behoort bij dat symbool, zoals in de 15e eeuw werd beschreven.
In de 19e eeuw was er een nieuwe opleving met betrekking tot de graadsymbolen en hun betekenis door o.a. Charubel en Sepharial. Deze interpretaties treft u ook aan in dit boek voor elke individuele graad van de zodiak. Daarnaast treft u afbeeldingen en beschrijvingen aan voor de 36 Faces, drie voor elk zodiakteken. Het geheel wordt gecompleteerd met 18 voorbeeldhoroskopen met een bespreking van de invloed van de laatste graden in elk teken, bezien vanuit verschillende gezichtspunten.

Planeten in de Zodiaktekens – een nieuw boek door Johan Ligteneigen



Kenmerken van het boek:

ISBN: 978 946 448 7435
Harde kaft
390 bladzijden, wit 60 g. papier
Gewicht boek = 980 gram
Boekdikte = 28 mm

Rechtstreeks bestellen bij de uitgever: € 35 excl. VZ.
Alle betalingsmethoden mogelijk, zoals de veilige IDEAL
Dit geldt voor Nederland.

Voor personen uit België is de prijs € 35 excl. VZ.
Verzending naar België kost € 13 als pakje.
Totaalprijs voor België: € 48.
Te bestellen via onderstaande link direct bij de uitgever.
Betaling via Creditcard of via Paypal.
Indien dit lastig is, dan kunt u nog bij mijzelf terecht voor een bestelling. (Mail naar: jligteneigen@hetnet.nl)



Zwart-wit publicatie: paperback. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7400
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.

Zwart-wit publicatie: hardcover. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7516
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: 1236 gram.

Kleuren publicatie: paperback. 516 bladzijden. 189x246 mm.
ISBN: 978-1-300-28257-0
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: ca. 1200 gram

In het eerste (astronomische) gedeelte onderneemt u een reis naar de uiteinden van het universum. U begint op Aarde met de lancering van een geavanceerd voertuig, waarmee u later in de reis met de snelheid van het licht kunt reizen, anders komt u nergens in de uitgestrektheid van het heelal. In het huidige boek echter ben ik zelf ook op ontdekkingsreis gegaan en wilde letterlijk vanaf de Aarde naar de verste grenzen van het universum gaan, gesteund door de kennis uit de astronomie die voor mij een levenslange interesse is geweest. Het is vooral een reis door de kosmos van verbazing. Verbazing over snelheden, verbazing over afstanden, verbazing over de grootte van het universum, verbazing over temperaturen binnenin sterren. VOORAL (met een hoofdletter) verbazing over de immense, gigantische titanenkracht en –werking van de zwaartekracht en wat die al niet teweeg kan brengen in sterren, in sterrenstelsels en in het complete universum. De andere 60% van het boek bestaat uit astrologie met een grote verdieping van de constellaties in het gebied van de zodiak, die zijn zaken die in het eerste boek uit 2012/2015 niet beschreven werden. Veel aandacht voor mythologie, een uitdieping van de Koninklijke Sterren.

==========



Syllabus bij de cursus Geboorte-astrologie voor beginners.
Schrijver: Johan Ligteneigen
Uitgavejaar: 2023
Druk: Zwart-wit
Bladzijden: 112 op A4-formaat

Deze syllabus is het begeleidende boekje bij de cursus geboorteastrologie voor beginners, die echter nooit van start is gegaan. In de syllabus leert men de beginselen van de details van elke horoskoop, namelijk zodiaktekens, planeten, horoskoophuizen en aspecten. De syllabus telt 112 bladzijden op A4-formaat, dit komt overeen met ca. 200 bladzijden van de gangbare boekformaten.

Alle onderdelen komen uitvoerig aan bod, zoals de planeten in detail, de huizen in detail, de tekens van de zodiak in detail, aspectenleer en een behandeling van de “kwaliteiten” hoofd, vast en beweeglijk en de elementen vuur, aarde, lucht en water. De opgedane kennis vormt een goede opstap naar de interpretatie van een horoskoop.
Alhoewel de berekeningen niet centraal staan, er zijn immers vele astrologieprogramma's te koop, heb ik toch een volledige beschrijving toegevoegd aan het einde van de syllabus, waarmee de lezer alle details kan leren die komen kijken bij het opstellen en vooral het intekenen van een horoskoopfiguur, hier moet men namelijk altijd met het menselijk oog een goede controle op uitvoeren. De 37 toegevoegde bladzijden "berekenen en intekenen" zijn als het ware een cursus binnen een cursus. Er is ook aandacht voor de progressieve horoskoop inclusief de declinaties en het berekenen van progressieve aspecten op datum. Verder bevat de syllabus tabellen van de 110 vaste sterren voor 1950, lege horoscoopformulieren, een lijst van aanbevolen Nederlandstalige literatuur plus nog een overzicht van de geschiedenis van de astrologie.



Snelstart handleiding bij het computerprogramma Newcomb Versie 5 t/m 7.
Schrijver: Johan Ligteneigen
Uitgavejaar: 2026
Druk: kleur
Bladzijden: 94, formaat: 17 x 24 cm

Volgt u de voorbeelden vanaf bladzijde 1 t/m blz. 21 stap voor stap en doe alles na. Hiermee bereikt u al een kennismaking van 50% van het programma binnen circa 2 uur tijd. De bladzijdenummers staan bovenaan, deze komen uit de eerste handleiding uit 2011. Deze handleiding bestaat uit drie grote onderdelen:

Deel-1 van 30 bladzijden behandelt alle astrologische onderwerpen zoals invoer van gegevens, gebruik van plaatsnamenbestand, tijdsoortenbestand, opslaan van de horoskoop, gebruik van horoskopenbestand, tonen van de horoskooptekening, berekenen en tonen van progressies volgens diverse methoden, instellingen voor de radix berekening, instellingen voor de progressies, diverse rapporten, vaste sterren en constellaties, een waar planetariumonderdeel, de betekenis van de individuele graden op belangrijke huizen, een uniek rekenonderdeel, en een overzicht van alles wat met het programma mogelijk is.
Deel-2 van circa 27 bladzijden gaat over versie-6, waarvan de inhoud uiteraard ook in versie-7 aanwezig is. Dit betreft de astrologische extra's, zoals de nieuwe/bestaande tijdafspraken voor de EU-landen tot aan 2040, extra functie voor de horoskooptekening, een mooie uitbreiding van de vaste sterren en constellaties, een spectaculair zicht op meerdere constellaties tegelijk, nu ook de huizencuspen zichtbaar tussen de constellaties, een de veelgevraagde voorspelmethode van Profecties en Decennials voor de klassieke astrologie.
Deel-3 van circa 24 bladzijden zijn specifiek voor versie-7 en bevat de acht spectaculaire hulpmiddelen die W.D. Gann ook gebruikte (maar dan met de hand of via zijn medewerkers) om de koersen van aandelen, grondstoffen of valuta te kunnen voorspellen. Al deze hulpmiddelen, ofwel "tools" zijn uitgebreid besproken in de Astrologische Nieuwsbrieven, en uittreksels daarvan vindt u terug in dit deel-3 van de handleiding. Een zeer belangrijke uitbreiding wordt in deel-3 ook besproken, namelijk de Efemeride Generator voor de lange(re) en korte termijn, gekoppeld aan mooie grafieken in het menu-onderdeel "Grafisch". Behalve dat efemeriden voor de planeten worden gemaakt, en deze bekeken kunnen worden in een rapport, kunt u de planeten tonen qua lengtegraad, breedte, declinatie en rechte klimming, maar nóg mooier zijn de 21 nieuwe grafieken voor de onderlinge aspecten tussen de langzamere planeten Mars tot en met Pluto en de Maanknoop.

==========



The Fixed Stars and Constellations in Astrology: A Practical Application.
Author: Johan Ligteneigen
Published: 2019
Print: black-white
Pages: 580, format: 19 x 24,5 cm

The author takes you on a journey through the stars and constellations that have been present in the sky for thousands of years and that have been a subject of fascination for astrologers for centuries. In order to learn about the influences of the individual stars on a human in a calculated horoscope, a knowledge of the constellations to which they belong, is required.
With many examples of birth charts of well-known people, it is shown how the constellations act when one or more planets from the birth chart are in conjunction with the individual stars of that constellation.

How exactly the individual fixed stars work in a horoscope is described in great detail by means of many examples, accompanied by numerous pictures. A "revelation" of the well-known "Via Combusta" from horary astrology is presented in one of the chapters. Also much room has been created for the significance of individual stars and constellations in mundane astrology, which tries to explain events in cities and countries.

Book impression, order information at www.lulu.com OR copy this link into your browser:
https://www.lulu.com/shop/johan-ligteneigen/the-fixed-stars-and-constellations-in-astrology-a-practical-application/paperback/product-1rzep722.html?q=johan+ligteneigen&page=1&pageSize=4