



De Nieuwsbrief verschijnt op de 2^e zondag van elke maand

De Nieuwsbrief verschijnt niet in juli en augustus

Nieuwsbrief voor Astrologie en Numerologie Nr. 76

4 Oktober 2026

Beste lezer,

U ontvangt hiermee een MEGA-editie van de Nieuwsbrief. Maar liefst 48 bladzijden zijn gewijd aan de laatste toevoegingen aan het programma Newcomb Versie-7, veel is daarbij voor de financiële astrologie, maar er zit ook een mooie efermeride generator bij voor de korte termijn, met tijdsprongetjes van 1 of 2 uur voor supernauwkeurige positiebepalingen. Behalve deze toevoegingen vindt u ook nog nieuwe zaken voor de numerologie, zoals een supermooie Square-Of-3, iets moois uit de pen van Sepharial, voorzien van betekenissen van de eerste 21 kaarten van de Tarot, met afbeeldingen. Hier wordt dit speciale vierkant uitgelegd in het kader van het nieuwe programma, maar in een nog te volgen eigen artikel zal ik enkele mooie en veelzeggende toepassingen laten zien. Met het eerder gegeven overzicht in het septembernummer zijn er nu in totaal 136 bladzijden documentatie voorzien voor de applicaties binnen Newcomb Versie-7. Momenteel zal er niets meer bijkomen, want de november Nieuwsbrief moet ook nog gemaakt worden en ook geef ik nog een lezing voor het Najaarscongres Astrologie te Oldenzaal over de klassieke astrologie. Dat wordt een mooie toepassing met behulp van de Tripliciteitsheersers.

Kijkt u op de website van het Najaarscongres voor de onderwerpen die in het weekeinde van 6, 7 en 8 november as. worden besproken. U kunt zich ook daar aanmelden voor één enkele lezing, maar ook voor een dagdeel of het hele weekend. Zie: <https://www.astrologiecongres.nl/>

INHOUDSOPGAVE

Pag. Onderwerp

- 3. Financiële Astrologie (18):
nieuw art. 51. Planeet-paren in de loop van de tijd.
- 19. Numerologie (18): **nieuw art. 52.** Master Name Chart.
- 31. Primaire Directies.
- 41. Alle nieuwe extra applicaties in **Newcomb Versie-7.**
- 89. Een overzicht van zelf gepubliceerde astrologieboeken

Behalve de uitgebreide programma-info vindt u natuurlijk ook de reguliere artikelen over de financiële astrologie, de numerologie en de astrologie, en deze keer het begin van een kleine serie over de Primaire Directies, te beginnen met het systeem dat ik zelf al ruim 45 jaar hanteer bij mijn eigen werk als het erom gaat om de progressieve cuspen van de horoskoop te berekenen en hiermee voorspellingen op datum te maken. Dat laatste gaat natuurlijk alleen maar goed als de geboortetijd is geverifieerd, ofwel gecorrigeerd aan de hand van gebeurtenissen uit het leven, liefst een stuk of tien, dat levert doorgaans vele tientallen mogelijkheden op, maar door zorgvuldig te werken, kan men hierin een systematiek ontdekken, waarna het mogelijk is om de geboortetijd tot op enkele seconden nauwkeurig vast te stellen. In extreme gevallen kunt u tot de nauwkeurigheid van binnen de 1 seconde komen. Hierover heb ik jaren geleden een boek geschreven dat nog steeds te bestellen is bij de online drukkerij, zie de advertenties achterin deze Nieuwsbrief.

Omdat op 18 oktober as. de officiële vrijgave plaatsvindt van het programma Newcomb Versie-7 zal er in het weekend van 18 oktober een korte Nieuwsbrief verschijnen met het aller-aller laatste nieuws, de prijzen en de bestelmethode. Het programma zal beschikbaar komen als (I) een update vanaf Versie-5, (II) een update vanaf Versie-6 en (III) een totaal nieuwe Full-installatie versie met een leeg horoskopen bestand.

Tegelijkertijd zal een geheel Engelse versie van het programma Versie-7 beschikbaar zijn. Dit geldt alleen voor Versie-7, geen eerdere versies. Alle schermen en alle meldingen, etc. zijn al gereed, en ook 98 procent van alle interne rapporten, dat is werkelijk héél erg veel. De rest is een kwestie van fine-tuning, een klus die ik reserveer voor de maanden in het nieuwe jaar 2027.

Pas na afloop van het najaarscongres na 8 november as. zal ik echt adem kunnen halen, en hoef ik mij voorlopig even alleen met het leveren van Versie-7 bezig te houden en het bijhouden van de website met betrekking tot Versie-7.

Om dit werk ook op langere termijn vol te houden, zal ik toch wat gas moeten terugnemen, en zullen de Nieuwsbrieven naar een meer bescheiden omvang worden terug gebracht, zo'n 32 bladzijden per maand. Ik heb namelijk ook nog een To-Do lijstje gemaakt voor Newcomb Versie-7, daar staan al 18 verschillende dingen op, en dat gaat best veel tijd vergen.

U weet, Versie-7 is en blijft de aller-aller laatste versie, er komen alleen nog gratis downloads ter beschikking voor de officiële kopers van Versie-7, en daarin zullen te zijner tijd die updates vanuit de To-Do lijst in terecht komen. Door aan beide zaken evenwichtig te werken, worden de Nieuwsbrieven kleiner, maar wordt het computerprogramma juist groter.

Ik heb voorlopig genoeg geschreven, ik laat het hierbij en ik wens u met deze lange editie van de Nieuwsbrief weer veel lees- en studieplezier.

Johan Ligteneigen

1. Financiële Astrologie - Planeetparen in de loop van de tijd één van de werkwijzen van W.D. Gann.

W.D. Gann bediende zich van een tiental technieken om de koersen van aandelen en grondstoffen nauwkeurig te voorspellen. In de inleidende artikelen in deze serie over de financiële astrologie heeft u hierover al zeer uitvoerig kunnen lezen. In dit artikel worden van één van die technieken een drietal voorbeelden gegeven met gebruikmaking van historisch materiaal uit Ganns archief, maar ook van latere beurskoersen die enkele van Gann theorieën bevestigen.

Ik geef u eerst een beroemd geworden voorbeeld van de handelspraktijk van W.D. Gann, namelijk de koers van Sojabonen, een futures-contract-Mei-1948 op de Amerikaanse markt. Hierna volgt een voorbeeld van de Dow Jones Index tussen 1983 en 1987, waaruit duidelijk de invloed van bepaalde aspecten tussen Jupiter en Saturnus op de koerswending zichtbaar wordt.


Als laatste volgt een voorbeeld van de koers van het bedrijf Motorola dat in de jaren 90 enorm goede zaken deed met computer-processors.

Voorbeeld-1: De historische aantekeningen van W.D. Gann met Soya beans May 1948

Sojabonen waren in de jaren veertig een relatief nieuw product op de Amerikaanse futures-markten. In 1948 waren ze een belangrijk aandachtspunt voor handelaren geworden, en W.D. Gann besteedde er veel aandacht aan. Een futures contract is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een grondstof (zoals sojabonen) te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vastgestelde datum in de toekomst. Deze contracten worden verhandeld op gereguleerde beurzen, zoals de Chicago Board of Trade (CBOT). Bij het afsluiten van een futures contract spreek je af om op een bepaalde datum (bijvoorbeeld mei 1948) een vaste hoeveelheid sojabonen te kopen of verkopen tegen een afgesproken prijs. De meeste contracten worden vóór de afloopdatum weer verkocht of gekocht, zodat er geen fysieke levering plaatsvindt.

Het contract “Soya beans May 1948” verwijst naar een futures contract voor sojabonen met levering in mei 1948. Historische data van deze contracten zijn nog steeds beschikbaar voor analyse en worden gebruikt om marktgedrag te begrijpen. Helaas zijn de exacte koersen alleen maar tegen betaling aan te vragen, dat werd mij iets te gortig, dus ik volsta met enkele prijzen die wél algemeen bekend zijn over die periode.


De grondstofkoers Soja van dit contract Mei 1948 was onderhevig aan enorme schommelingen. De beginprijs was eerst erg hoog en zakte daarna gigantisch in elkaar, zoals onderstaande afbeelding laat zien.



Handelaren die hier niet op voorbereid waren (wie zou dat wél kunnen?) moesten enorme verliezen incasseren toe de contractdatum mei 1948 naderde.

In de grafiek van W.D. Gann die straks gaat volgen, wordt een prijs per “bushel” afgebeeld. Een bushel is een Amerikaanse gewichtseenheid van 27,2 kilogram. Handelaren in sojabonen kopen niet per enkele bushels, maar met standaardeenheden van honderden of duizenden bushels per transactie.

Het is een beroemd geworden grafiek van W.D. Gann, u weet uit al mijn vorige artikelen over W.D. Gann en zijn team van ca. 35 medewerkers dat die alles handmatig berekenden en de grafieken op inch-papier met pen en liniaal uitzetten. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om in onze digitale tijd.



Kijk maar eens goed naar die grafiek, druk hem desnoods af op een separate pagina om bekend te raken met Ganns aantekeningen. Tot op de dag van vandaag zijn sommige beurskenners bezig om de finesses uit deze grafiek te destilleren. Degenen die geen verstand van astrologie hebben, blijven er natuurlijk op studeren.

Onderaan staan de datums, te beginnen met 30 september, 1 oktober t/m 30 oktober, 1 november t/m 30 november en dan december, maar de datums zijn erg slordig genoteerd in de maand december 1948.

Op de grafiek van Gann ziet u het symbool van Jupiter in geel door mij gemarkeerd, mijn eigen symbool heb ik links ervan geplaatst. **Merk goed op wat Gann doet:** de zwarte lijn die omhoog loopt met de puntjes daartussen, dat zijn de lengte-posities van Jupiter. Het eerste puntje begint op 4 of 5 oktober 1948 en staat op 263, het tweede puntje op 8 of 9 oktober staat op 263,5 ongeveer, en zo verder omhoog. Ik heb de lijn van Gann enigszins geel gemarkeerd.

Gann noteerde ook de lengteposities van Mars, dit symbool staat in het midden van de tekening en ook daarbij maakte Gann een lijn met puntjes, waaronder ik zelf een rode lijn heb getrokken. Dus net boven de rode lijn kunt u de lijn van Gann volgen, die gaat ook omhoog.

Gann was ervan overtuigd dat wanneer Jupiter op de allerlaatste graad van Boogschutter was aangekomen, dus vlak vóór de overgang naar Steenbok, dat de koers van Soja een toppunt zou hebben bereikt. Daarom tekende Gann ook een lijn op precies 270 graden, het begin van Steenbok. Die lijn is de liggende rode lijn naar rechts toe. Toen Gann echter zag dat de lijn van Mars de lijn van Jupiter zou kruisen, dus bij een conjunctie van die twee planeten, wist hij dat daar de top van de koers van Soja uit zou komen.

Gann trok dus daadwerkelijk die twee lijnen van Jupiter en Mars en daar waar die elkaar kruisten, op 273 graden, ofwel 3° Steenbok was de top van de koers te vinden, en daar kon W.D. Gann “short” gaan en met dikke winst gaan rekenen naar de koers waar Soja als een raket neer zou komen. Gann trok ook enkele geometrische lijnen vanaf het nulpunt, dat ergens op 3 of 4 oktober ligt, en die geometrische lijnen lopen flauw omhoog.

Deze twee lijnen hebben dezelfde hellingshoek, maar ze beginnen op verschillende punten. De bovenste lijn die door mij met blauw is aangegeven, vlak onder de lijn die Gann trok, begint bij het linkse nulpunt waar de blauwe cirkel door mij is getrokken. Die lijn loopt omhoog met 10 graden per 12 dagen, dat is 0,8 graad per dag en dat lijkt een beetje op een gemiddelde Mars-lijn.

De door mij getekende groene lijn ligt vlak onder die andere lijn die Gann tekende, die heeft dezelfde hellingshoek, maar begin een stukje verder, daar waar de koers van Soja een dieptepunt bereikte, rond 14 of 15 oktober 1948

Die twee lijnen lopen gewoon rustig omhoog, maar het zijn feitelijk RESISTANCE lijnen. Toen de koers van Soja naar beneden kelderde vanaf de topwaarde rond 1 december, heeft die koers één van die twee lijnen nét geraakt, en vanaf dát moment is de koers niet verder omlaag gevallen, maar herstelde zich enigszins. Dat belangrijke **Resistance** punt heeft Gann ongetwijfeld gebuikt toen hij ging “short-sellen” direct vanaf de topwaarde. Gann kon daarmee geld verdienen op een dalende koers als hij maar nauwkeurig kon aangeven waar de ondergrens lag van de dalende koers: ongeveer op 253 punten.

Hiermee kom ik automatisch op een heel belangrijk punt: de koers van een aandeel of de prijs van een grondstof in US\$ of Euro's of welke valuta-eenheid dan ook kan men omzetten naar een graad in de zodiak op een aantal verschillende manieren, het is maar nét waar een bepaalde “logica” in te zien is.

Hier was de prijs van een bushel sojabonen ongeveer 2,50 tot 2,73 US Dollar. Door de komma met 2 plaatsen te verschuiven kom je daarmee op 250 tot 273, en dat komt overeen met de lengtegraden waarin de planeten Mars en Jupiter zich “heel toevallig” bewogen in die periode.

Gann verstond de kunst om een synchronisatie te vinden tussen de Koers of Prijs en een graad in de zodiak. Dat kon door verschuiving van de komma met 1, 2 of 3 plaatsen, maar ook door te delen door een bepaald getal, zoals 12 of 30 of 8 of bepaalde andere getallen. Gann had daarvoor een heel groot arsenaal aan methoden, die ik allemaal zal bespreken in de vervolgartikelen over de Financiële Astrologie. Zo te zien, gaat dat nog een hele lange artikelserie worden.

Behalve de hierboven beschreven methode was Gann natuurlijk ook een rationele handelaar met een scherp verstand over prijzen en statistieken uit het verleden. Hij had in de jaren daarvóór jarenlang in een grote bibliotheek “gewoond” en dag en nacht gestudeerd op koersen en statistieken uit het verre verleden. Hij combineerde dus al die vaardigheden, en dat maakte dat Gann een uniek figuur is in de Amerikaanse beleggings-geschiedenis.

Gann verstopte zijn astrologische of numerologische analyses erg goed. In officieel gepubliceerde boeken of artikelen noemde hij nooit een bepaalde techniek of gaf een uitgewerkt voorbeeld. Maar met de cursussen die hij verkocht voor erg veel geld, stuurde hij zijn cursisten speciale “brieven” met hints en tips, zodat er uiteindelijk toch wel veel boven water is gekomen. Veel cursisten kochten in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw zijn cursusmateriaal voor prijzen van \$ 5000, jawel vijfduizend dollars, en dat in die tijd. Als je als burger destijds een paar honderd dollar spaargeld had, dan was je de koning te rijk. Moet u zich voorstellen dat iemand dan een cursus kon kopen voor 5000 dollar. Maar ze gingen als broodjes over de toonbank destijds, en daarmee alleen al heeft Gann een vermogen opgebouwd.


Gann kon zich zo’n beetje alles permitteren. Zo vloog hij met zijn eigen “1933 model Stinson Reliant” vliegtuig over de gewassen in bepaalde streken van het land, om waar te nemen hoe de groei verliep en welke zakelijke condities daarmee verbonden waren. In 1935 vloog hij naar Zuid-Amerika voor eenzelfde doel en ook voor katoen in Peru, Chili, Argentinië en Brazilië. In 1936 kocht Gann een compleet metalen vliegtuig, de “Silver Star”, ook voor inspectie van gewassen, en in 1939 kocht Gann weer een nieuw vliegtuig, type Fairchild voor eenzelfde doel.



Terug naar de befaamde afbeelding van de May 1948 Soya bean market.

De conjunctie van Mars en Jupiter op 1 december 1948 op een lengte van 3° Steenbok, ofwel 273 graden, kwam overeen met de prijs van \$ 2,73 per bushel. Gann tekende het verloop van beide planeten in op grafiekpapier, gecombineerd met de beurskoersen van Soja. In het artikel over de Newcomb Versie-7 applicatie elders in deze Nieuwsbrief, onderdeel “Planeetparen in de loop van de Tijd” staat dit voorbeeld enigszins uitgewerkt, als een voorbeeld hoe je planeten kunt selecteren in een bepaalde periode.

Hieronder treft u de grafiekjes aan van Mars en Jupiter, gemaakt via deze applicatie. U kunt dan dezelfde conclusie trekken als W.D. Gann, namelijk dat de conjunctie zou plaatsvinden op 1 december 1948. Het unieke van Gann was natuurlijk dat hij die lijnen van Mars en Jupiter trok IN de grafiek van het koersverloop, waardoor het geheel er ZEER realistisch uit ziet. Het grafiekje hieronder geeft natuurlijk wel aan dat Gann met nauwkeurige planeetdata werkte.



In de eerdere kleine grafiek hierboven heeft u het enorme koersverloop van Soja kunnen volgen in het jaar 1948. De terugval van \$ 4,00 naar \$ 2,50 in de zomer van 1948 was natuurlijk ongekend, en als je in januari 1948 had gedacht dat je in mei zou kunnen verkopen tegen een prijs van ca. \$ 4,00 of beter, dan zou je een enorm verlies hebben geleden als je daar voor miljoenen in had geïnvesteerd.

Gann wist dus 100 procent zeker dat de topkoers op 1 december alleen maar naar beneden kon gaan. Hij zal hoogstwaarschijnlijk gekozen hebben voor short-selling, zodat hij kon gaan verdienen op een koersdaling. Je zou denken dat je beter je contract kan verkopen tegen die hoge prijs, en dan hopelijk je winst pakken als je tenminste eerder goedkoper had ingekocht. Maar dit zijn Futures, en waarschijnlijk werkt dat anders, ik ben geen beurskenner. Het schijnt zo te zijn dat je een “shortpositie” kunt innemen bij Futures en dan je winst pakken als de koers daalt. Als de koers stijgt, ben je je geld kwijt. Je moet er dus zeker van zijn dat de koers naar beneden gaat, en die zekerheid had W.D. Gann.

De twee lijnen onderin de grote overdwarse grafiek, die ik zelf van een kleur heb voorzien (groen en blauw) lopen flauwtjes omhoog, en het is nog een raadsel op basis waarvan die lijnen zijn getrokken. In ieder geval is het zo dat Gann geweten heeft dat als de koers één van die lijnen zou hebben geraakt, dat dit dan een RESISTANCE zou betekenen, d.w.z. een verandering van de trend van de koers.

DUS:

- Je opent een **shortpositie** door te verkopen op een hogere prijs.
- Later sluit je de positie door te kopen op een lagere prijs.
- Het verschil tussen verkoopprijs en koopprijs is je winst. (Gek hè, geld verdienen op lagere koersen)

Voorbeeld

- Je verkoopt een aandeel of futures contract “short” op €50.
- De koers daalt naar €40 en je koopt terug.
- Winst = €50 – €40 = €10 per eenheid.

Je hoeft dus niet vooraf te weten dat het precies €40 wordt. Het gaat erom dat je de positie sluit **lager dan je instapprijs**. Hoe verder de koers daalt, hoe groter je potentiële winst.

Voor W.D. Gann was het dus bijzonder gemakkelijk om zijn maximale winst te behalen. Hij hoefde alleen maar te wachten tot de actuele koers van Soja één van die getrokken lijnen zou doorkruisen, en voilà, pak je winst.

Wie weet wat de basis is voor de twee getrokken lijnen, mag mij natuurlijk altijd mailen. In een volgend artikel kan ik dan de mening van de inzender(s) plaatsen. In de drukte voor deze hele grote Nieuwsbrief heb ik geen tijd gestoken in het vinden van de basis voor deze lijnen.

+++++++
+++++
+++
+

Voorbeeld-2: koersverloop van de Dow Jones Index tussen 1983 en 1987.

Dit is een mooi voorbeeld hoe men de applicatie “Planeet-paren in de loop van de Tijd” kan gebruiken voor dit doel. Wij starten de applicatie met de **Heliocentrische conjunctie tussen Jupiter en Saturnus op 16 april 1981**. Waarom op deze datum? **16 april 1981**: De Dow Jones sloot op **975,93**, wat destijds een nieuw record markeerde. Dit was belangrijk omdat de Dow eind jaren zeventig worstelde met inflatie en recessiedruk. **Het niveau van 975 werd gezien als een psychologische mijlpaal**, hoewel de markt later terugtrok tijdens de recessie van 1981–1982.

De grafiek hieronder toont het verloop van de Dow Jones Index voor het jaar 1981. Het is een open-high-low-close type grafiek, waarbij er voor elke beursdag een afbeelding is gemaakt voor het koersverloop voor die ene dag: welke openingskoers er was, wat de hoogste koers was, wat de laagste koers, en tegen welke koers de beursdag werd afgesloten. De groene symbolen geven stijgingen aan, de rode de dalingen.



Met de applicatie in Versie-7 kunt u de heliocentrische lengtes van Jupiter en Saturnus uitlijsten, zie het voorbeeld hieronder.

The interface includes fields for 'Begindatum' (2-1-1981) and 'Einddatum' (31-12-1981). It has dropdown menus for 'Planeet-1' and 'Planeet-2', both set to Jupiter and Saturnus. A 'Posities' panel on the right has 'Heliocentrische Lengte' selected. A 'Bereken alle planeetposities' button is visible.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Verschil	Toename
03-04-1981 00:00	186,0766	6,8967	03-04-1981 00:00	186,6633	3,0482	03-04-1981 00:00	0,5867	3,8485
10-04-1981 00:00	186,6065	7,4266	10-04-1981 00:00	186,8970	3,2820	10-04-1981 00:00	0,2906	4,1446
17-04-1981 00:00	187,1363	7,9564	17-04-1981 00:00	187,1307	3,5156	17-04-1981 00:00	0,0056	4,4408
24-04-1981 00:00	187,6660	8,4862	24-04-1981 00:00	187,3642	3,7492	24-04-1981 00:00	0,3018	4,7369

De lijst is per week gemaakt. De conjunctie vond plaats op 16 april 1981, de lijst geeft 17-4-1981, omdat de standen per week gevraagd werden. De wekelijkse opgave is handig om eerst snel een overzicht te krijgen. Later kan men dan de standen per dag tonen voor een meer nauwkeurige vaststelling, zoals hieronder.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2	
Datum Tijd	G.gggg		Datum Tijd	G.gggg		Datum Tijd	Verschil
10-04-1981 00:00	186,6065		10-04-1981 00:00	186,8970		10-04-1981 00:00	0,2906
11-04-1981 00:00	186,6822		11-04-1981 00:00	186,9304		11-04-1981 00:00	0,2483
12-04-1981 00:00	186,7578		12-04-1981 00:00	186,9638		12-04-1981 00:00	0,2060
13-04-1981 00:00	186,8335		13-04-1981 00:00	186,9972		13-04-1981 00:00	0,1636
14-04-1981 00:00	186,9092		14-04-1981 00:00	187,0306		14-04-1981 00:00	0,1213
15-04-1981 00:00	186,9849		15-04-1981 00:00	187,0639		15-04-1981 00:00	0,0790
16-04-1981 00:00	187,0606		16-04-1981 00:00	187,0973		16-04-1981 00:00	0,0367
17-04-1981 00:00	187,1363		17-04-1981 00:00	187,1307		17-04-1981 00:00	0,0056
18-04-1981 00:00	187,2120		18-04-1981 00:00	187,1641		18-04-1981 00:00	0,0479
19-04-1981 00:00	187,2876		19-04-1981 00:00	187,1974		19-04-1981 00:00	0,0902

Net enkele uren vóór 17-4-1981 was de heliocentrische conjunctie een feit, dat is laat in de avond in termen van de ET (efemeridentijd). Dat kan voor Amerika nog kloppen, want de beurzen sluiten laat in de middag en met een 5 uur tijdsverschil kom je dan laat in de avond ET uit.


De reden werd hierboven al gegeven. De magische grens van de Dow Jones van 975 punten werd doorbroken en bereikte zelfs een topwaarde op 3 april 1981 met een koers van \$ 1030,98, daarna brokkelde die top weer wat af, steeg nóg een keer, maar daalde daarna systematisch naar steeds lagere waarden.

De reden om hier zo lang stil bij te staan, is dat de heliocentrische conjunctie slechts eenmaal in de 20 jaar voorkomt, het is dus een “uniek” moment voor langere tijd. Deze datum van 16 april 1981 is het startpunt van verdere berekeningen voor de Dow Jones tussen 1983 en 1987.

Gann schreef dat vaak, maar in verborgen taal: je kiest een startpunt vlakbij een absolute magische grens of bij een absolute top of bij een absoluut dal. **Maar NIET de datums van die absolute gebeurtenissen werden door Gann gebruikt, maar de ASTROLOGISCHE gebeurtenissen rondom die datums.**

En hier is dat dus de heliocentrische conjunctie tussen Jupiter en Saturnus, die ziet u op de volgende pagina in z'n geheel gekanteld afgebeeld, ter verdere studie. Druk hem desnoods separaat af. Mijn commentaren hierop volgen daarna.

Dow Jones Index voor het jaar 1981



- De koersgrafiek heb ik in eerste instantie van Yahoo-Finance gehaald, ingevoerd in Excel en daarvan de grafiek gemaakt, dat is de grafiek hierboven.
- Daarna heb ik uit de Versie-7 applicatie de Heliocentrische standen tussen 2-1 en 31-12 van 1981 (per week) gekopieerd, zodat ze 1-op-1 overeenkwamen met de beursdata die ook per week werden gegeven, beginnende op 2 jan. 1981.
- Van de heliocentrische standen heb ik de paarse (Jupiter) en de groene (Saturnus) lijnen gemaakt in Excel. U ziet dat die elkaar kruisen op 17 april, dat is enkele uren na de exacte conjunctie. Dit is een unieke gelegenheid die maar eens in de 20 jaar voorkomt!
- U ziet de absolute Top staan op 3 april met een koers van \$ 1030,98, die heb ik met rood omcirkeld.
- De hele topperiode is geel gemaakt door mij, die ligt namelijk boven de psychologische grens van 975 punten, zoals eerder hierboven werd geschreven.
- Over die hele topperiode heb ik een rode boog getekend, en het midden daarvan is dus de gemiddelde Top, het rode lijntje vanaf de top naar beneden komt uit op 25 april 1981.
- De Heliocentrische conjunctie tussen Jupiter en Saturnus staat berekend op 17 april 1981, een klein verschil van 8 dagen, dat is ongeveer de maximale grens die u zichzelf moet stellen voor nauwkeurigheid. U ziet dat het blauwe lijntje van Jupiter-Saturnus uitkomt bij 17 april 1981.
- De absolute Top van 3 april ligt ook niet heel ver van de conjunctiedatum verwijderd, daar zitten 13-14 dagen tussen, nét iets teveel, maar het ligt er vlakbij.
- Dan een belangrijke tekst van W.D. Gann: (1) neem de halve waarde van de absolute Top of (2) de halve waarde tussen de absolute top en een groot dal.
Met een liggende blauwe lijn is de topwaarde getekend op 1030,98.
Met een andere blauwe lijn de dalwaarde getekend op 807,45.
Het verschil tussen beide is 223,53, deel dit door twee, dat is 111,77.
- De gestippelde blauwe lijn is getekend op 111,77 afstand van de hoge en lage lijn, precies in het midden dus, en raad nu eens:
- Nadat de koers enorm begon te dalen, kruiste die koers de blauwe stippellijn op \$920, daarna veerde hij héél even op, en dook daarna alsnog onder de stippellijn, verder naar beneden.
- De blauwe stippellijn is feitelijk een Resistancelijn, maar als die werkelijk doorkruist wordt, dan is de dalende tendens niet meer te stoppen. U ziet ook in het verdere verloop van 1981 dat de koers niet meer boven die blauwe stippellijn uitkomt, pas veel later gebeurde dat.

Hiermee is alleen nog maar de uitgangssituatie beschreven. Het eigenlijke doel van dit artikel is om aan te tonen dat volgens W.D. Gann verdere toppen en dalen in de jaren daarna ALLEMAAL verklaard kunnen worden uit dit ene moment in de geschiedenis, namelijk de heliocentrische conjunctie tussen Jupiter en Saturnus.

Pas in 2001 was er weer een andere heliocentrische conjunctie, en ook in 2021 weer een andere. Allemaal geven ze een uitgangspunt aan voor een koers van een individueel aandeel, of van een index, zoals de Dow Jones, of de AEX, etc.

Soms is het een geocentrische conjunctie, het hangt er een beetje van af wat het dichtste bij een koersgebeurtenis ligt. Soms ook is het conjunctie tussen Jupiter en Uranus of Saturnus en Uranus, of een ander planetenpaar, vandaar dat ik de applicatie “Planeet-paren in de loop van de Tijd” heb genoemd. De applicatie is erg gemakkelijk te bedienen en elke planeetcombinatie kan worden uitgetoetst met verschillende Toenames, zoals dagen, weken, maanden of jaren voor hele grove overzichten, die u daarna kunt gaan verfijnen.

Nu volgt dus het verloop van de Dow Jones tussen 1983 en 1987, allemaal op basis van deze ene heliocentrische conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Nu kunt u het beste per maand gaan werken tussen 1982 en 1987, dat zijn 5 jaren, maal 12 maanden, is 60 complete planeetberekeningen.

Eerst maar de grafiek van de Dow in die periode. Steeds staat er de afstand bij vermeld tussen Jupiter en Saturnus heliocentrisch. Het lange-termijn effect wordt nu duidelijk, want als de gehele cyclus 20 jaar duurt (om precies te zijn: 19,86 jaar), dan duurt het 10 jaar voor een oppositie en duurt het 5 jaar voor een vierkant. Een sextiel van 60 graden is een-zesde van een cyclus, dus een-zesde van 20 jaar is 3,33 jaar na de conjunctie, en een driehoek van 120 graden duurt 6,66 jaar na de conjunctie - Heliocentrisch overigens.





In de grafiek hierboven ziet u de scherpe keerpunten in de koers aangegeven op die momenten met afstanden van 45, 60, 72, 90 en 120 graden.

In de applicatie kunt u gaan draaien met wekelijkse toenames, gedurende 5 jaar, dat zijn 52x5 berekeningen, dat is goed te doen. Daarna kijkt u eenvoudig naar de derde kolom en zoekt u afstanden van 45, 60, 72, 90 en 120 graden, ik zet ze hieronder neer. [Het startpunt moet u dan wel zetten op 16-4-1981, want dat is de datum van de Heliocentrische conjunctie.](#)

Hieronder volgen nog eens uitvergroott de keerpunten in de Dow Index en de tabel met berekende heliocentrische afstanden tussen Jupiter en Saturnus.



Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	Verschil	
16-04-1981 00:00	0,0367	
23-04-1981 00:00	0,2595	
12-01-1984 00:00	44,7103	
19-01-1984 00:00	45,0535	
26-01-1984 00:00	45,3972	
01-11-1984 00:00	59,6470	
08-11-1984 00:00	60,0161	
15-11-1984 00:00	60,3859	
22-11-1984 00:00	60,7563	
29-11-1984 00:00	61,1273	
13-06-1985 00:00	71,7753	
20-06-1985 00:00	72,1647	
27-06-1985 00:00	72,5547	
04-07-1985 00:00	72,9454	
24-04-1986 00:00	89,8697	
01-05-1986 00:00	90,2838	
08-05-1986 00:00	90,6984	
15-05-1986 00:00	91,1134	
06-08-1987 00:00	241,6846	
13-08-1987 00:00	241,2546	
20-08-1987 00:00	240,8246	
27-08-1987 00:00	240,3947	
03-09-1987 00:00	239,9648	
10-09-1987 00:00	239,5349	



De belangrijke keerpunten in de koersgrafiek zijn er vele. Enkele daarvan worden aangegeven door hele veelvoudigen van 30 graden tussen Jupiter en Saturnus, zoals hierboven. Maar er zijn veel meer hoeken tussen deze planeten die een zogeheten “Harmonische” waarde bezitten van de cyclus van 20 jaar. De cyclus tussen Jupiter en Saturnus van 20 jaar loopt van conjunctie tot conjunctie. De halve cyclus loopt van conjunctie tot oppositie en die duurt 10 jaar, ook één van de hele belangrijke perioden die W.D. Gann overal noemt in zijn cursussen. Analyseren wij deze 10 jaar, dan zien wij de volgende hoeken ontstaan bij bepaalde jaren:

Tijd	Hoek tussen JUP en SAT	Veel geobserveerd
0 jaar	0 graden	Top en Dal
1 jaar	18	Top
2 jaar	36	
3 jaar	54	Dal
4 jaar	72	
5 jaar	90	Top
6 jaar	108	
7 jaar	126	Dal
8 jaar	144	
9 jaar	162	Top
10 jaar	180	Top

Al deze hoeken ontstaan door de cirkel van 360 graden te delen door 2, 3, 4, 5, enz. Elk van die hoeken is een bepaalde “harmonische” van de hele cirkel, en dus zal men veel meer keerpunten constateren als men al die hoeken ook gaat bekijken. De applicatie biedt in tabel-3 gewoon een lijst van hoeken, dus is het gemakkelijk om daarbij de datum op te zoeken en de grafiek te controleren, dat vindt u bovenaan deze bladzijde nog weer een keer terug.


Voorbeeld-3: Het bedrijf Motorola in 1998

In de jaren 90 van de vorige eeuw was Motorola een pionier in mobiele communicatie, bekend om zijn compacte en innovatieve telefoons, met de iconische MicroTAC (vanaf 1989) die de standaard zette, gevolgd door de revolutionaire StarTAC (1996), de eerste 'flip phone' die een modetrend werd, en het merk was samen met Nokia dominant in de groeiende markt, terwijl ze ook belangrijke processoren ontwikkelden.

Zo gebruikte IBM Motorola-processoren, met name de Motorola 68000, in speciale uitbreidingskaarten voor hun pc's, vooral de IBM PC XT/370, om mainframe-software te draaien. Deze 68000-chips voerden de instructies van de mainframe uit naast de originele Intel-processor, waardoor een IBM PC in feite een mini-mainframe-terminal werd.

De 68000-serie, vormde ook de basis voor personal computers in de jaren 80 en begin jaren 90. Ze dreven iconische machines aan zoals de originele Apple Macintosh, de Commodore Amiga en de Atari ST, en concurreerden rechtstreeks met de x86-chips van Intel. Geen kleine jongens dus van het bedrijf Motorola.

Hieronder volgt het koersverloop in het jaar 1998, gegevens via Yahoo Finance, gekopieerd naar Excel. Gebruikt zijn de slotkoersen per beursdag, weekends en feestdagen niet in de grafiek opgenomen.



U ziet in begin maart een scherpe daling van de koers van 59,5 naar 50,7, daarna daalt de koers nog verder naar 48,8 punten op 11 maart 1998, exact het moment dat Pluto (**geocentrisch**) retrograde gaat lopen. Pluto loopt dat jaar van 6° Boogschutter naar 9° Boogschutter, met een retrograde op 8° en vier maanden later weer een directe loop op 5° Boogschutter.

De loop van Venus door de zodiaktekens ziet u beneden in de grafiek, de intredes in de zodiaktekens zijn zo goed mogelijk in de betreffende kalendermaand aangegeven.


De groene bolletjes geven steeds een aspect aan tussen Venus en Pluto, het aantal graden van het aspect staat er steeds bij vermeld.

Een aantal astrologische zaken geven opmerkelijke keerpunten aan in de koersgrafiek, zoals (1) de plotse linge koersval op 2 maart en de intrede van Venus in Waterman op 5 maart, (2) de systematische koersdaling nadat Pluto retrograde werd, tot aan medio augustus waar Pluto weer direct ging lopen, (3) een dal bij 60° tussen Venus en Pluto, (4) een dal bij 90°, (5) een dal bij 120°, (6) een dal nabij 180°, (7) een dal bij 150°, (8) een dal bij 60° in oktober en (9) een dal bij de conjunctie tussen Venus en Pluto.

Merk overigens een herhalend stijgend patroon op bij de intrede van Venus in Steenbok in februari en december bij ongeveer dezelfde koersen. **Geocentrische standen van Venus en Pluto.**

Als men de Heliocentrische standen voor Venus en Pluto gebruikt, dan kunnen Venus en Pluto nooit retrograde lopen. Hun banen om de Zon heen zijn erg regelmatig, en van grilligheid is veel minder sprake dan wanneer men de geocentrische standen zou gebruiken.

De bijgewerkte grafiek met Heliocentrische standen vindt u hieronder. Ik vind hem zelfs beter passen dan met de geocentrische standen. Merk op dat Venus nabij de Zon erg snel haar rondjes draait en in 1 jaar tijd de zodiak anderhalf keer doorkruist! Dat is de reden dat de afstand in januari begint met 135 graden afstand tot Pluto, en dat die afstand in april tot nul is geslonken: **een heliocentrische conjunctie dus**. Direct daarna loopt Venus snel verder en ziet u de aspecten van 30, 60, 90 enz. met regelmaat weer toenemen.



Zaken herhalen zich nooit 100 procent. De intrede van Venus in Schorpioen, het teken van haar vernietiging veroorzaakte in maart een zeer scherpe daling, maar dat herhaalde zich niet eind oktober, toen was de koers juist in een krachtige groeispurt bezig. Ook de systematische koersdaling vanaf maart tot eind augustus kon erg goed met een retrograde Pluto verklaard worden, maar dan niet meer met een heliocentrische Pluto.

Het voorbereiden van al die groene stippen, zowel geocentrisch als heliocentrisch kon gemakkelijk gedaan worden met de Versie-7 applicatie “Planeet-paren in de loop van de Tijd”, zie hieronder, heliocentrisch.

Hoek Plan-1 en Plan-2			Hoek Plan-1 en Plan-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	Verschil	Toename	Datum Tijd	Verschil		Datum Tijd	Verschil	
01-01-1998 00:00	154,6393	0,0000	29-01-1998 00:00	109,4165		26-02-1998 00:00	64,1451	
02-01-1998 00:00	153,0294	1,6099	30-01-1998 00:00	107,7978		27-02-1998 00:00	62,5335	
03-01-1998 00:00	151,4191	3,2202	31-01-1998 00:00	106,1790		28-02-1998 00:00	60,9225	
04-01-1998 00:00	149,8082	4,8310	01-02-1998 00:00	104,5601		01-03-1998 00:00	59,3121	
05-01-1998 00:00	148,1970	6,4423	02-02-1998 00:00	102,9412		02-03-1998 00:00	57,7022	
06-01-1998 00:00	146,5852	8,0541	03-02-1998 00:00	101,3224		03-03-1998 00:00	56,0930	
07-01-1998 00:00	144,9730	9,6662	04-02-1998 00:00	99,7035		04-03-1998 00:00	54,4845	
08-01-1998 00:00	143,3604	11,2789	05-02-1998 00:00	98,0847		05-03-1998 00:00	52,8766	
09-01-1998 00:00	141,7474	12,8919	06-02-1998 00:00	96,4660		06-03-1998 00:00	51,2694	
10-01-1998 00:00	140,1339	14,5054	07-02-1998 00:00	94,8474		07-03-1998 00:00	49,6628	
11-01-1998 00:00	138,5200	16,1192	08-02-1998 00:00	93,2289		08-03-1998 00:00	48,0570	
12-01-1998 00:00	136,9058	17,7335	09-02-1998 00:00	91,6106		09-03-1998 00:00	46,4518	
13-01-1998 00:00	135,2911	19,3482	10-02-1998 00:00	89,9924		10-03-1998 00:00	44,8474	
14-01-1998 00:00	133,6761	20,9632	11-02-1998 00:00	88,3745		11-03-1998 00:00	43,2437	
15-01-1998 00:00	132,0607	22,5786	12-02-1998 00:00	86,7567		12-03-1998 00:00	41,6407	
16-01-1998 00:00	130,4450	24,1943	13-02-1998 00:00	85,1392		13-03-1998 00:00	40,0385	
17-01-1998 00:00	128,8289	25,8104	14-02-1998 00:00	83,5220		14-03-1998 00:00	38,4370	
18-01-1998 00:00	127,2125	27,4267	15-02-1998 00:00	81,9051		15-03-1998 00:00	36,8362	
19-01-1998 00:00	125,5959	29,0434	16-02-1998 00:00	80,2885		16-03-1998 00:00	35,2362	
20-01-1998 00:00	123,9789	30,6604	17-02-1998 00:00	78,6722		17-03-1998 00:00	33,6370	
21-01-1998 00:00	122,3617	32,2776	18-02-1998 00:00	77,0564		18-03-1998 00:00	32,0385	
22-01-1998 00:00	120,7442	33,8951	19-02-1998 00:00	75,4409		19-03-1998 00:00	30,4408	
23-01-1998 00:00	119,1265	35,5128	20-02-1998 00:00	73,8258		20-03-1998 00:00	28,8439	
24-01-1998 00:00	117,5086	37,1307	21-02-1998 00:00	72,2111		21-03-1998 00:00	27,2477	
25-01-1998 00:00	115,8905	38,7488	22-02-1998 00:00	70,5969		22-03-1998 00:00	25,6523	
26-01-1998 00:00	114,2722	40,3671	23-02-1998 00:00	68,9832		23-03-1998 00:00	24,0576	
27-01-1998 00:00	112,6538	41,9855	24-02-1998 00:00	67,3700		24-03-1998 00:00	22,4637	
28-01-1998 00:00	111,0352	43,6041	25-02-1998 00:00	65,7573		25-03-1998 00:00	20,8705	

Een laatste toegift: Mars in aspect met Jupiter

De grafiek hieronder toont van de Amerikaanse markt de S&P 500, een index net als de AEX, maar dan vertegenwoordigt de S&P 500 stuks fondsen op de Amerikaanse beurs met een gigantisch volume aan geld dat rond gaat in al die fondsen.

Dit voorbeeld is redelijk recent en toont een Top op 19 mei 2008 met een koers van \$1425,61, de eerste rode cirkel. Na een zeer diepe val in 2008 (hypotheekcrisis, daarna economische crisis) krabbelt de koers weer langzaam op. De tweede rode cirkel toont een dal, waarna de koers voor langere tijd stijgt. Dat dal trad op datum 23 aug. 2010 op met een koers van \$ 1061,74.



De rode lijn tussen de top en het dal verbindt twee exact dezelfde hoeken tussen Mars en Jupiter, namelijk 167,25 graden. **Dat is geen heel aspect, maar gewoon een geobserveerde hoek op een bepaald moment.** Via de applicatie in Versie-7 kan dit eenvoudig worden gereproduceerd: laat het programma lopen tussen 2008 en eind 2010, toename is 1 week, en kies Mars en Jupiter. **Begin bij 19-05-2008: de omcirkelde top.**

DD-MM-JJJJ (HH-MM)
Beginndatum 19-5-2008
Einddatum 31-12-2010
Controle op maximum 136

Aantal (Dagen / Uren)
Leeg = automatisch
Toename
☒ Weken ☐ Dagen ☐ Uren
☐ Jaren ☐ Maanden

Planeet-1
Zon
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Bereken alle planeetposities
STOP

Planeet-2
Zon
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
☒ planeetparen berekenen

Posities
☒ Geocentrische Lengte
☐ Heliocentrische Lengte
☐ Rechte Klimming
☐ Geocentrische Breedte
☐ Declinatie
☐ Afstand Zon-Planeet

Planeet-1
Datum Tijd G.gggg Toename
19-05-2008 00:00 124,9664 0,0000
26-05-2008 00:00 128,8364 3,8700
02-06-2008 00:00 132,7665 7,8001

Planeet-2
Datum Tijd G.gggg Toename
19-05-2008 00:00 292,2257 0,0000
26-05-2008 00:00 291,9427 -0,2830
02-06-2008 00:00 291,5145 -0,7112

Hoek Plan-1 en Plan-2
Datum Tijd Verschil Toename
19-05-2008 00:00 167,2593 0,0000
26-05-2008 00:00 163,1063 4,1530
02-06-2008 00:00 158,7481 8,5113

Planeet-1				Planeet-2				Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename		Datum Tijd	G.gggg	Toename		Datum Tijd	Verschil	Toename
28-06-2010 00:00	161,2511	396,2847		28-06-2010 00:00	2,3662	70,1405		28-06-2010 00:00	158,8849	326,1442
05-07-2010 00:00	165,2204	400,2540		05-07-2010 00:00	2,8516	70,6259		05-07-2010 00:00	162,3687	329,6281
12-07-2010 00:00	169,2693	404,3029		12-07-2010 00:00	3,1885	70,9627		12-07-2010 00:00	166,0808	333,3402
19-07-2010 00:00	173,3934	408,4270		19-07-2010 00:00	3,3694	71,1436		19-07-2010 00:00	170,0241	337,2834
26-07-2010 00:00	177,5867	412,6203		26-07-2010 00:00	3,3916	71,1658		26-07-2010 00:00	174,1952	341,4545
02-08-2010 00:00	181,8455	416,8791		02-08-2010 00:00	3,2535	71,0278		02-08-2010 00:00	178,5920	345,8514
09-08-2010 00:00	186,1702	421,2038		09-08-2010 00:00	2,9569	70,7312		09-08-2010 00:00	183,2133	350,4726
16-08-2010 00:00	190,5591	425,5927		16-08-2010 00:00	2,5074	70,2817		16-08-2010 00:00	188,0517	355,3110
23-08-2010 00:00	195,0088	430,0424		23-08-2010 00:00	1,9185	69,6928		23-08-2010 00:00	193,0903	360,3496
30-08-2010 00:00	199,5170	434,5506		30-08-2010 00:00	1,2070	68,9813		30-08-2010 00:00	198,3099	365,5693

Omdat Jupiter in 2010 in het teken Ram is gaan lopen (zie tabel Planeet-2), berekent het programma het verschil tussen Mars en Jupiter als 193,09 graden, maar de kleinste hoek loopt altijd tussen 0 en 180 graden, dus die 193,09 graden is dan gelijk aan $360 - 193,09 = 166,91$ graden, en dat is vrijwel gelijk aan de hoek die deze twee planeten hadden tijdens die topwaarde op 19-05-2008 (namelijk 167,25 graden).

Hele cycli bijhouden: de meest rechtse kolom van de laatste tabel

Dit voorbeeld tussen Mars en Jupiter laat zien dat als een bepaald planetenpaar één hele cyclus volledig heeft doorlopen, de koersen een breekpunt laten zien.

Op 16 mei 2008 (de dag van de topwaarde van de koers) was de hoek tussen Mars en Jupiter gelijk aan 167,25 graden. U weet dat Mars sneller loopt dan Jupiter. Mars heeft voor 1 omloop om de Zon ongeveer 687 dagen nodig, iets minder dan twee jaar. Jupiter heeft 12 jaar nodig voor 1 hele omloop. Dus als Mars 1 volledige ronde heeft gemaakt in bijna 2 jaar, dan heeft Jupiter bijna $2-12 = -10$ de = een-zesde van zijn baan doorlopen. Dan moet Mars nog een beetje doorlopen om dat stukje naar Jupiter te overbruggen, dat stukje dat Jupiter in die bijna twee jaar vooruit gelopen is.

In tabel van Mars ziet u dat ook, die heeft 430,04 graden afgelegd sinds 16 mei 2008.

Jupiter heeft 69,69 graden afgelegd in diezelfde tijdspanne.

Het verschil tussen de afstand van Mars en Jupiter zie u in de laatste kolom, helemaal rechts in het plaatje.

Daar staat 360,34 graden, dus exact 1 hele omloop en een klein beetje (door de wekelijkse standen).

Als u de dagelijkse standen laat lopen, dan krijgt u het volgende te zien in die laatste dagen:

Planeet-1				Planeet-2				Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename		Datum Tijd	G.gggg	Toename		Datum Tijd	Verschil	Toename
20-08-2010 00:00	193,0946	428,1282		20-08-2010 00:00	2,1870	69,9612		20-08-2010 00:00	190,9076	358,1669
21-08-2010 00:00	193,7314	428,7650		21-08-2010 00:00	2,1001	69,8743		21-08-2010 00:00	191,6314	358,8907
22-08-2010 00:00	194,3695	429,4031		22-08-2010 00:00	2,0106	69,7848		22-08-2010 00:00	192,3589	359,6183
23-08-2010 00:00	195,0088	430,0424		23-08-2010 00:00	1,9185	69,6928		23-08-2010 00:00	193,0903	360,3496
24-08-2010 00:00	195,6492	430,6828		24-08-2010 00:00	1,8239	69,5982		24-08-2010 00:00	193,8253	361,0846
25-08-2010 00:00	196,2908	431,3244		25-08-2010 00:00	1,7269	69,5011		25-08-2010 00:00	194,5639	361,8233

Ergens tussen de 22° en de 23° wordt de cyclus van 360 vol gemaakt en staan Mars en Jupiter op exact dezelfde afstand tussen elkaar als op 19-05-2008.

Dat gaat u met een efemeride vrijwel niet vinden, want niemand gaat ruim 800 dagelijkse planeetstanden doornemen en kijken of exact dezelfde hoek van 167,25 graden wordt gehaald, maar met de applicatie in Versie-7 kunt u dit binnen 10 minuten achterhalen.

De applicatie “Planeet-paren in de Tijd” is pas gereed gekomen, maar ik voorzie binnen 1 jaar tijd gigantische resultaten te behalen als men hiermee werkelijk aan de slag gaat ■

Conclusies

Dezelfde conclusies hier als bij het artikel over de extra geprogrammeerde opties in Newcomb Versie-7. Het hele onderzoek naar het “DNA” van een koers van een aandeel of een grondstof is een ware zoektocht. Combinaties zoeken is het echte geheim, en dat betekent veel tijd stoppen in het zoeken naar overeenkomstige zaken tussen planetaire verschijnselen en de prijs van het aandeel.

Dit artikel spitste zich toe op slechts één van de tien door W.D. Gann gebruikte methodieken, namelijk de overeenkomst tussen de prijs van een aandeel en een planeetstand of een aspect tussen planeten. Hierbij is het niet altijd zo dat de prijs 1-op-1 overeenkomt met een planeetstand. Soms zit er geen relatie tussen prijs en planeetstanden, maar een bepaalde hoek tussen planeten.

Wij zijn astrologisch gezien, gewend te denken aan hele hoeken, zoals 30, 45, 60, 90, 120, etc. Maar beter is het te zoeken naar unieke gebeurtenissen, zoals een conjunctie tussen de buitenplaneten, dus denk aan Mars conjunct Jupiter en dan de cyclus van ruim 2 jaar, of de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus, die gebeurt maar een keer per 20 jaar, of Jupiter-Uranus eenmaal per 14 jaar, enzovoorts.

Op die manier zult u zien dat bepaalde patronen weer terugkeren, zelfs zeer regelmatig, bijvoorbeeld met de conjunctie tussen Jupiter en Saturnus met een 20-jarige periode. Maar de helft ervan, dus 10 jaar levert alle hoeken tussen nul en 180 graden. Ga maar eens een bepaalde koers nalopen over een periode van 20 of 40 jaar, dan zie patronen terugkeren met een periode van 10 jaar.

De cyclus tussen conjuncties van Jupiter en Uranus duurt ca. 14 jaar (13,81), een halve cyclus duurt 7 jaar, en dat is weer een “heilig” getal, en in die 7 jaar worden alle hoeken tussen 0 en 180 gemaakt. Een befaamde periode is die van 3,5 jaar, dat zijn de hoeken van 90 graden tussen Jupiter en Uranus.

Elk aandeel en elke grondstof reageert op een specifieke manier op een bepaalde cyclus, of een combinatie van 2 of 3 cycli. Het uitzoeken daarvan is een soort monnikenwerk, maar als u de goede hulpmiddelen heeft, komt u een héél eind, dat weet ik honderd procent zeker. Ik ga er de komende tijd ook veel meer tijd in steken, maar u weet, de Nieuwsbrieven en de software programmeren slurpen zoveel tijd op, dat ik gewoon tijd tekort kom, maar ik hoop dat alles een keertje op zijn plaats zal vallen.

Mijn advies is dus, ga zoveel mogelijk experimenteren, ga kijken, observeren, ga rekenen, zie verbanden en gebruik zoveel mogelijk de software in Versie-7. Ik heb daar nu zóveel applicaties staan om al die dingen te realiseren, dat ik eigenlijk niet meer begrijp hoe ik al die dingen heb kunnen programmeren. Nu moet ik ook zelf praktisch aan de slag met de dingen die ik zelf gemaakt heb. Dat gaat mij wel lukken, ik ken mijzelf, ik kan gemakkelijk 10, 12 uur lang zitten “pielen” op een of ander probleem en dan vind ik het bijna altijd wel.

Als het W.D. Gann lukte, dan kunnen u en ik het ook. Gann had een pientere en briljante geest, oké, wij waarschijnlijk niet, maar wij hebben nu de elektronische hulpmiddelen op een manier waar Gann alleen maar van kon dromen. Oké, Gann had 35 mensen in dienst, gedurende 10 jaar of zo, dat zijn $35 \times 10 \times 200 \times 8 = 560.000$ manuren aan capaciteit in 10 jaar tijd, dat is 56.000 manuren in één jaar, die hebben wij niet in ons eentje achter de computer.

Als u echter elke dag 3 uur besteedt aan dit werk, maal 365, dan heeft u 1000 manuren besteed in één jaar. De computer kan zeker 500 keer sneller rekenen dan een mens, dus als u de computer slim inzet in uw 1000 werkuren per jaar, dan kunt u een equivalent van 500.000 manuren realiseren, en dat in één jaar!!

Eerst moet u slim een werkplan opstellen voor wat u wilt onderzoeken. Leid uzelf op in Excel, dat is een hele slimme stap. Wordt een expert in het opzetten van tabellen, grafieken maken, sorteren, groeperen, dat is het halve werk bij al die vele gegevens. Werk ontzettend systematisch en analytisch, dat is nóg eens 25% van al het werk. De rest is “intuïtie” noem ik het. Probeer om op die “gouden ideeën” te komen, probeer dingen uit waaraan niemand anders denkt ■

Johan Ligteneigen


2. Numerologie - Master Name Chart, een voorbeeld uit 1919

In de Astrologische Nieuwsbrieven 58 en 60 maakte ik al eens melding van een belangwekkend artikel dat in 1919 werd geschreven door W.D. Gann. In de Milwaukee Journal Sentinel van 1919 verschijnt namelijk een artikel waarin W.D. Gann voorspellingen doet over de Duitse keizer, Wilhelm Hohenzollern, uitsluitend gebaseerd op de cijfers die aan zijn naam zijn gekoppeld. Hoewel Gann nooit naar buiten toe een specifiek numerologiesysteem vermeldt dat hij mogelijk heeft gebruikt, is het door andere literatuur uit die tijd te bestuderen mogelijk om te achterhalen hoe Gann tot zijn conclusies kwam. Dat is ook mijn persoonlijke zoektocht geweest en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderdeel binnen het programma Newcomb Versie-7 dat medio oktober zal verschijnen. In het huidige artikel probeer ik het “roemruchte” artikel van 1919 voor u nader te verklaren.

Je kunt stellen dat dit één van de grotere geheimen is die W.D. Gann zich door jarenlange studies eigen heeft gemaakt. Hij heeft hetzelfde systeem gebruikt om ontwikkelingen voor enkele fondsen op de Amerikaanse Beurs te analyseren, zoals de United States Steel, maar ook analyseerde hij de United States of America (1776) op die manier en zelfs het door Columbus in 1492 ontdekte continent America.

In het artikel van 1919 geeft Gann ook een numerologische karakteranalyse van de Duitse Keizer Wilhelm Hohenzollern, maar Gann voorspelde ook de perioden waarin hij verwachtte dat er kritieke gebeurtenissen zouden plaatsvinden voor de Duitse keizer.

Wat je bijna niet tegenkomt in de numerologie, maar wat W.D. Gann wél heeft beschreven, is dat het voor een mannelijk persoon juist interessant is om niet alleen naar zijn achternaam te kijken, dus naar de familienaam van de vader, [maar ook naar de achternaam van zijn moeder](#) om de invloeden en eigenschappen van die tak op zijn leven te bekijken en begrijpen. U ziet hieronder een stukje van het complete artikel uit 1919, maar zelfs het origineel is van zeer matige kwaliteit, dus u kunt er bijna geen details vanuit opmaken.



Grote delen van de tekst zijn echter nog wel achterhaald en ik citeer hier letterlijk wat belang is voor ons numerologisch onderzoek.

“..... Gann vertelt in dit artikel:

Trilling is fundamenteel, exact en universeel. Niets is eraan uitgezonderd. Je kunt het nauwlettend observeren en vervolgens al het geld van de wereld bezitten. Je kunt het tientallen jaren bestuderen en een profeet worden. Je kunt gebeurtenissen voorspellen – voor of na – je kunt een eerste of tweede gokker zijn, precies zoals je wilt. Je kunt zelfs voorspellen wat er gaat gebeuren met de man genaamd Hohenzollern, die ooit een groot krijgsheer en opperbevelhebber van de Atlantische Oceaan was. En het is allemaal ZO eenvoudig.

Dit is het geheim van de wet van trilling: ontdek door middel van een studie van geometrische hoeken precies wat elke letter in iemands naam betekent en zijn lot ligt meteen als een open boek voor je. Hetzelfde geldt voor landen en heersers. Dat is alles....”.

William D. Gann, een beursmakelaar op Wall Street, is de ontdekker van de wet van trilling en de toepassing ervan op alledaagse zaken, aldus de New York Herald. In zijn specifieke relatie tot de man Hohenzollern schreef de heer Gann het volgende voor het tijdschrift Herald:

“... Wilhelm Hohenzollern, de beruchte keizerlijke schurk, wiens misdaden tegen vrouwen en kinderen de beschaafde wereld hebben ontaard en geschokt en hem tot de meest gehate en verachte man in de geschiedenis hebben gemaakt, werd geboren op 27 januari 1859. Zijn moeder, prinses Victoria Adelaide, Mary Louisa Wettin, werd geboren op 21 november 1840. Een studie van de meisjesnaam van de moeder, die altijd meer onthult over de geheime aard en het toekomstige lot van de zoon dan de naam van de vader, wijst op de opmerkelijke gebeurtenissen in het leven van de keizer.

Haar naam laat zien dat haar echtgenoot geen liefde en sympathie voor haar koesterde, wat zich volledig manifesteert in de verdorven gevoelens en het onsympathieke karakter van haar zoon. De naam **Hohenzollern** laat zien dat hij van zijn vader een onevenwichtige geest zou erven; dat hij een egoïst, een opschepper en een zelfzuchtige lafaard zou zijn. Niemand twijfelt eraan dat alleen een verdorven en krankzinnige geest het idee van wereldheerschappij had kunnen bedenken. Geen weldenkend mens zou de Verenigde Staten hebben getart en geloofd hebben dat hij het land kon verslaan waarvan de kleuren nog nooit in het stof zijn achtergebleven. Zijn naam en getallen gaven aan dat hij een troon, bezittingen en rijkdom zou erven en die vervolgens allemaal door zijn eigen daden zou verliezen. Zijn getallen onthullen dat alle ijdele hoop uiteindelijk zou worden vrijdeld....”.

Gann vervolgt:

“....De letter W is een tweelingletter of een letter met een dubbele aard. Hoewel het staat voor rechtvaardigheid en eerlijkheid, wordt het, wanneer het wordt aangetast, een van de meest egoïstische en verdorven invloeden. De letter N is de krachtigste letter voor het genereren van rijkdom en roem, vooral wanneer de achternaam begint met W en eindigt met N. Het overwint alle obstakels en wint uiteindelijk.

Een naam die eindigt met N laat een spoor achter dat lang na de dood beroemd blijft, zoals in het geval van George Washington, Abraham Lincoln, de hertog van Wellington en Woodrow Wilson.

Wanneer H de beginletter is, probeert het een positie van rijkdom en macht te creëren door vernietiging. Het is een bedreiging voor of staat haaks op W en N.

De kwade neigingen die Willem Hohenzollern van zijn vaders naam erfde, zorgden ervoor dat hij het hart van zijn moeder brak, **wier nobele kwaliteiten bleken uit het feit dat haar naam met W begon en met N eindigde.**

Had de voormalige keizer de wetenschap van letters en getallen begrepen, dan had hij beseft dat hij zijn Waterloo zou vinden door Woodrow Wilson, wiens naam staat voor rechtvaardigheid en vrijheid.

De getallen '5', '7' en '9' zijn zeer ongunstig voor hem. De vijfde, zevende en negende maand van het jaar, evenals de vijfde, zevende en negende maand vanaf zijn geboortedag, zijn zeer ongunstig en bewogen in zijn leven. **Merk op dat hij op zijn ongunstige dag, de negende, in zijn ongunstige maand, november, afstand deed van de troon.....”.**

+++++
+++
+

Gann vervolgt in dit artikel uit 1919 (maar schreef het eerder al in 1918):

“..... Zijn eenenzestigste levensjaar, 1919, zal het meest ongelukkig in zijn carrière blijken te zijn, en ik betwijfel ten zeerste of hij het einde van dat jaar zal halen. Hij zal vrijwel al zijn vermogen verliezen. De dood van een van zijn zonen, waarschijnlijk de kroonprins, is aan de orde. Ook bestaat het gevaar van gevangenschap en ernstige ziekte. De volgende periodes zijn dit jaar het meest ongunstig voor hem: 20 tot en met 27 maart, 10 tot en met 14 mei, 2 tot en met 5 juli, 23 tot en met 25 augustus, 10 tot en met 13 oktober en 7 tot en met 13 november.

Vanaf 27 januari, zijn verjaardag, tot 9 februari zal een zeer ongunstige periode zijn, waarin hij geestelijk en lichamelijk ziek zal zijn. Hij zal zelfmoordgedachten hebben en mogelijk een poging daartoe ondernemen. De geallieerden zullen waarschijnlijk om zijn uitlevering vragen.

Van 9 april tot en met 9 mei zal één van de meest ongunstige periodes zijn, waarin zijn leven en vrijheid ernstig bedreigd zullen worden. Zijn gezondheid zal zeer slecht zijn en zijn geest bijna ontregeld. Hij zal waarschijnlijk in deze periode voor de rechter verschijnen, en als hij veroordeeld wordt, kan dat zijn doodsteek betekenen. Augustus zal zeer ongunstig zijn. Hij zal erg depressief zijn door gevangenschap of beperkingen. Hij zal aan alle kanten op tegenstand stuiten en oogsten wat hij gezaaid heeft.

Oktober en november zijn de meest kwaadaardige maanden. Deze derde periode zal het meest fataal zijn en er zijn sterke aanwijzingen dat als hij dan nog leeft, hij een gewelddadige dood zal sterven. Zijn naam geeft sterke aanwijzingen dat hij, wanneer hij voor de rechter verschijnt, de doodstraf zal krijgen, tenzij Woodrow Wilson voor hem tussenkomt en op humane gronden om levenslange gevangenisstraf vraagt, en het is sterk waarschijnlijk dat hij dat zal doen. Het is een zekerheid dat de keizer een zware straf zal krijgen en de rest van zijn leven onder beperkingen en dwangmiddelen zal doorbrengen.....”.

+++++
+++

Wij weten uit de geschiedenis dat Kaiser Wilhelm, in wiens regeerperiode de Eerste Wereldoorlog was begonnen, verslagen werd door de Amerikaanse troepen ten tijde van de regeerperiode van Woodrow Wilson, verbannen werd naar Nederland. Hij kreeg dus niet de doodstraf, maar Gann schreef ook dat de Kaiser gespaard zou kunnen worden door de invloed van Wilson.

De Wikipedia schrijft er nog het volgende over, interessant, want Keizer Wilhelm vluchtte naar Nederland.

“..... Wilhelm II was de oudste kleinzoon van de Britse koningin Victoria en was verwant aan vele monarchen en prinsen van Europa. Hij werd gekroond in 1888, ontsloeg in 1890 Otto Von Bismarck, die al sinds 1871 rijkskanselier was maar in Wilhelms ogen niet volgbaar genoeg was, en wilde van Duitsland, dat aan het eind van de 19e eeuw al een dominante positie op het continent had, een nog grotere mogendheid maken. Hij was temperamentvol en impulsief en deed daarom vaak tactloze en ondoordachte uitspraken die geregeld voor nationale en internationale ophef zorgden. Ook had hij moeite zijn plek te vinden in een monarchie waarin naast de keizer nog andere belangrijke politieke organen bestonden; regelmatig zocht hij de grenzen op van zijn constitutionele macht en overschreed die ook meer dan eens.

Vóór 1900 domineerde hij de Duitse politiek grotendeels maar na de eeuwwisseling verminderde zijn invloed geleidelijk door zijn blunderende optreden en verschillende publieke en in de media breed uitgemeten schandalen rondom zijn persoon die zijn aanzien flink beschadigden, niet alleen in het buitenland maar vooral ook binnenslands. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 had hij al betrekkelijk weinig invloed op de besluitvorming en aan het eind van deze oorlog was zijn generale staf de facto de werkelijke machthebber. Aan het eind van de oorlog in oktober-november 1918 werd duidelijk dat Duitsland deze strijd had verloren en brak in het land de Novemberrevolutie uit, die als resultaat had dat de monarchie werd afgeschaft en Duitsland een republiek werd. Wilhelm II werd afgezet en vluchtte op 10 november 1918 vanuit het Duitse hoofdkwartier in België, de stad Spa, waar hij zich op dat moment bevond, naar Nederland, waar hij troonsafstand deed. Hij zag Duitsland nooit meer terug en in 1941 overleed hij in zijn permanente verblijfplaats in het Nederlandse Huis Doorn, waar hij bijgezet werd in een mausoleum. Zijn gebalsemde lichaam is er nog steeds aanwezig en zal pas naar Duitsland terugkeren wanneer dat land weer een monarchie is geworden - aldus de laatste wens van Wilhelm II....".

Het is maar even dat u het weet.

Nederland verleende Wilhelm asiel op voorwaarde dat hij zich voortaan van verdere politieke activiteiten zou onthouden zodat de geallieerden Nederland niet ervan konden beschuldigen haar neutraliteit te schenden. Wilhelm had geen andere keus en stemde hiermee in. Op 11 november 1918, de dag van de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, arriveerde hij in Kasteel Amerongen, waar hij op 28 november van dat jaar abdiceerde.

+++++
+++
+

In het artikel van de Milwaukee Journal Sentinel werd aan Gann gevraagd hoe hij tot zijn uitspraken kwam. Het artikel is dan wel van 1919, maar Ganns voorspellingen werden veel eerder gedaan.

“....

Aan de hand van de letters van zijn naam en de naam van zijn moeder," antwoordde hij. "Op deze manier kan de toekomst van elk individu worden voorspeld.

Het eerste wat ik doe, is de wiskundige hoek bepalen, de lengte van de hoek van zijn of haar naam en vervolgens die van de naam van de moeder.

Daarna bereken je de hoek van de naam van de vader, omdat je die naam je hele leven draagt.

Vervolgens neem ik de christelijke of gegeven naam, die je als het ware wordt opgedrongen, en bereken ik of die harmonieus of disharmonisch is.

Er zijn maar twee dingen aan alles – harmonie of disharmonie, positief of negatief, licht of duisternis, schoonheid of lelijkheid. Als de naam die je hebt gekregen niet in harmonie is, moet je daaraan werken tot dat je in harmonie komt. De gegeven naam bepaalt de vibratie in het lichaam. Alles is absoluut gebaseerd op geometrie en wiskunde. Je moet alles bewijzen in een cirkel, in een vierkant of in een hoek. Je moet weten hoe een piramide zich verhoudt tot een cirkel, een cirkel tot een vierkant en hoe ze allemaal 'op elkaar aansluiten'.

Over de vibrerende kracht van letters gesproken, stelde Gann een lijst samen met de namen van de presidenten van de Verenigde Staten. Staten.

De letters W en N, zei hij, waren de belangrijkste van allemaal. De letter W heeft een dubbele betekenis en de Ouden gaven dat ook aan in hun oorspronkelijke symbool. Het is de krachtigste letter, afhankelijk van zijn positie in een naam. Hij werkt ofwel voor rechtvaardigheid en de hoogste idealen, ofwel voor vernietiging en ondergang. Iemand wiens naam begint met een W en eindigt met een N zal een zeer verheven positie in het leven bekleden en grote macht uitoefenen.

Een voorbeeld van zo'n naam en carrière is die van **Washington**, die de Unie stichtte, en als we de hele lijst van presidenten afgaan, zien we die lettercombinatie pas weer terugkomen bij de naam van **Woodrow Wilson**.

De naam van president Wilson, zegt meneer Gann, is zelfs nog krachtiger dan die van Washington, want zijn voornaam begint ook met een "W", en zijn positie in de wereld van vandaag is de belichaming van de grote vibrerende kracht die inherent is aan deze letters.

In de lijst van presidenten zal opgemerkt worden dat waar de "W" niet voorkomt, de letter "N" een belangrijke rol speelt; zoals bijvoorbeeld in de namen van Jefferson, Madison, Andrew Jackson, Lincoln – die twee "N's" bevatten – enzovoort.

Als een ander treffend voorbeeld van de kracht van deze letters noemde meneer Gann dat van **Napoleon**, wiens naam begon en eindigde met een "N". Dit was een combinatie die moeilijk te overtreffen was, **maar hij werd overtroffen, en wel door Wellington, de combinatie van "W" en "N" – het begin en het einde.**

Men moet echter bedenken dat niet alle personen met de namen Wilson, Lincoln of Wellington even groot zullen zijn. Ze zullen min of meer een belangrijke rol spelen in hun respectievelijke vakgebieden, **maar de geboortedatum bepaalt de andere invalshoek en maakt de cirkel of het vierkant compleet.**

**Aan de hand van al deze gegevens berekent meneer Gann het "sleutelgetal" dat hem zijn hele leven lang beheerst. Dat "sleutelgetal" is het hele geheim van meneer Ganns ontdekking, en dit geheim be-
waart hij voor zichzelf.**

Zo is het "sleutelgetal" van de naam van president Wilson "28", en merkwaardig genoeg is hij de achten-
twintigste president van de Verenigde Staten. De getallen "2" en "8", of hun totaal "10", zullen dus belang-
rijke gebeurtenissen in de carrière van de heer Wilson weergeven.

+++++
+++
+

In het artikel, wat tegelijk een interview is, wil Gann niet beschouwd worden als een profeet of ziener, maar liever als een wetenschapper.

'Een astronoom kan tot op de minuut nauwkeurig voorspellen wanneer een eclips zal plaatsvinden,' zei hij, 'maar je zou hem toch geen profeet noemen? Natuurlijk niet. Hij maakt simpelweg gebruik van wiskunde gebaseerd op bekende wetten van de bewegingen van de planeten in hun banen. Ik heb in mijn onderzoek ontdekt dat de Chinezen al die wetten begrepen en de komst van eclipsen duizenden jaren vóór de Egyptenaren en Chaldeeën berekenden. Het is wonderbaarlijk hoeveel kennis deze ouden bezaten.

Bij het maken van mijn voorspellingen heb ik geometrie en wiskunde gebruikt, net zoals een astronoom dat doet, gebaseerd op onveranderlijke wetten die ik heb ontdekt. Er is niets bovennatuurlijks of vreemds aan. Enkele weken geleden las ik een interessant artikel in de Herald over het falen van astrologen in hun voorspellingen over de oorlog.

Nu speelt de vibratie van de planeten een grote rol, maar om accurate voorspellingen te doen, moet de grote wet erachter die de Ouden begrepen maar die ze bewust niet in hun boeken hebben opgenomen omdat ze het geheim voor zichzelf wilden bewaren, erin verwerkt worden, namelijk [de berekening](#). Daarom faalt astrologie, want niets kan accuraat zijn als het niet op wiskunde is gebaseerd – en daarom zijn er maar weinig astrologen die wiskundigen zijn.....”.

NB (Johan Ligteneigen):

Dat is een leuk verhaal van Gann, maar hij gaf openlijk helemaal niets prijs van zijn geheimen, alleen met zijn cursisten die hem grof geld betaalden voor zijn financiële cursussen, onderhield hij communicatie via brieven die hij hen regelmatig stuurde. Daarin werd voor koersen van aandelen de astrologische informatie gegeven - niet de simpele lengtegraden, maar verborgen informatie, waarmee van tevoren koersen konden worden voorspeld. Was het niet de koerswaarde zelf, dan was het vaak wel de datum, soms ook beide.

+++++
+++
+

Het artikel vervolgt en komt daarna tot een einde:

“..... Afgelopen maart vroegen verschillende vrienden van me op Wall Street waarom ik geen voorspelling had gedaan over hoe lang de oorlog zou duren. Ik was de hele tijd erg druk geweest met mijn reguliere werk op Wall Street, en mijn avonden besteedde ik aan het berekenen van gebeurtenissen voor vrienden.”.

Meneer Gann pakte een grote stapel brieven van zijn bureau. Ze waren afkomstig van vooraanstaande mannen uit het hele land – van gouverneurs van staten, belangrijke figuren in Washington en anderen – die hem bedankten voor zijn vriendelijkheid om een geometrische figuur van hun leven te berekenen en commentaar gaven op zijn verbazingwekkende nauwkeurigheid.

"Dit zijn de dingen die me bezig houden," voegde hij er lachend aan toe. "Maar het is wat ik graag doe; het is mijn spel, mijn ontspanning. Ik ben echter aan de slag gegaan met die berekening van het einde van de oorlog en op 6 april heb ik een getypte verklaring naar mijn vrienden gestuurd. Welnu, de uitkomst is nu bekend."

"De Verenigde Staten traden op 6 april de oorlog in. April is altijd een zeer bewogen maand geweest in de geschiedenis van dit land. Fort Sumter werd in april beschoten, en als je terugkijkt in de geschiedenis, zul je zien dat veel belangrijke gebeurtenissen in april beginnen of eindigen. Ik ontdekte al snel dat de letters en cijfers in de namen van president Wilson en de Keizer een aantal opmerkelijke aanwijzingen gaven. Vreemd genoeg ontdekte ik dat de cijfers '5', '7' en '9' zeer belangrijk zijn in de geschiedenis van dit land. Deze zelfde cijfers zijn fatale cijfers voor keizer Wilhelm, en lieten zien dat zijn slechte maanden dit jaar oktober en november waren. Met al die 'N's' in zijn naam kon hij die krachtige combinatie van 'W' en 'N' niet verslaan, en Napoleon evenmin.

"We kunnen niet tegen de wet ingaan, maar we kunnen wel met de wet samenwerken. Zo kwam een van mijn vrienden onlangs erg depressief naar me toe. Ik merkte dat hij een moeilijke periode doormaakte. Zijn gezondheid en zaken leden eronder. Ik testte mijn ontdekking opnieuw." Ik zei hem dat hij niet moest investeren of speculeren in aandelen die op het punt stonden te stijgen, want hij zou er zeker verlies op lijden. In plaats daarvan adviseerde ik hem om een aandeel te kiezen dat zelf ondergewaardeerd was en dat short te verkopen. Dat deed hij en hij verdiende geld in een tijd waarin de omstandigheden tegen hem waren. Dat bedoel ik met samenwerken binnen de wet."

+++++ +++++ +++++ +++++

Dit waren heel wat bladzijden tekst en gegevens, maar het is zeer interessant om de visie van Gann op het een en ander te vernemen en ook hoe hij de enkele letters van de namen analyseert. Ik heb bewust al die tekst toch maar als eerste gegeven. Ik zou aanraden om deze tekst van de eerste zes bladzijden af te drukken en die tekst dan te houden naast de afbeeldingen die ik hier ga tonen.

Erg veel van het gedachtegoed van W.D. Gann heb ik weten te verwerken in het programma Newcomb Versie-7, dat medio oktober 2026 zal verschijnen. Versie-7 heeft als hoofdkenmerk de Financiële Astrologie, maar deze versie-7 bevat alles wat ook in versie-6 te vinden is, en versie-6 bevat weer alles wat ook in versie-5 aanwezig is. Het wordt dus een steeds groter computerprogramma, dat ook erg veel voor de Mundane Astrologie bevat, met name de Efemeride Generator, en die was weer nodig om enkele theorieën van W.D. Gann te onderzoeken. Als u alle voorgaande Nieuwsbrieven weer eens doorleest (neem maar een jaar vakantie) dan komt u al die uitbreidingen weer tegen die oorspronkelijk bedoeld waren om de kennis van Gann te toetsen aan de berekeningen.

Een van de meest fascinerende onderdelen die ik nu heb geprogrammeerd onder het menu Financiële Astrologie / Master Name Square, geeft u op basis van een naam van een persoon, een zaak, een land de belangrijke keerpunten in de tijd. Het moet echter heel subtiel gebruikt worden en eerst dient u zelf de nodige kennis te vergaren om het verstandig te gebruiken.




In de geest van het artikel uit de Milwaukee Journal Sentinel van 1919 kunnen wij de analyse nu loslaten met behulp van het programma en met ons gezond verstand, want wij moeten er vooral bij blijven denken en niet alles klakkeloos overnemen of verwerpen. Alle “gereedschappen”, ofwel de “tools” uit het Financiële menu zijn in eerste instantie rekentools, maar ze geven ook mooie plaatjes op basis van die uitkomsten, maar uzelf moet te allen tijde blijven nadenken over hoe die informatie moet worden gecombineerd.

Wij gaan van start met de naam Wilhelm Hohenzollern met geboortedatum 27 jan. 1859. Zijn vaders achternaam is dus Hohenzollern, maar zijn moeders achternaam is WETTIN. Deze namen zullen worden gebruikt in de permanent name charts. Zijn moeder werd geboren in Buckingham Palace in 1840, als oudste kind van Koningin Victoria.


Het is nu al goed om te realiseren dat Wilhelms moeder WETTIN als achternaam heeft, beginnend met een W en eindigend op een N, de lettercombinatie die Gann omschreef als onoverwinnelijk, maar tegelijk in gevecht met andere achternamen die eindigen op een N, vooral als die beginnen met een H, zoals de naam HOHENZOLLERN, waardoor Gann concludeerde dat Wilhelms moeder geen liefde kon ontvangen van haar echtgenoot.

Ik begin met het opzetten van de Name Chart voor WILHELM, daarna voor HOHENZOLLERN.

Elk van de namen doorloopt een eigen cyclus, te beginnen met de geboorte. In 1859 begint eerst de W te lopen en als er één jaar voorbij is, dan heeft de W zijn cyclus volbracht, dan is het 1860 geworden. Dat is de reden waarom de Name Chart gestart moet worden met het getal eentje hoger dan het geboortjaar, in dat eerste vakje heeft die letter dan zijn cyclus doorlopen. Hieronder ziet u het eerste vierkant van 7-bij-7, want Wilhelm heeft 7 letter, dus een vierkant met 49 getallen. Daarna begint de cyclus weer opnieuw.



Het eerste vierkant eindigt in 1908, dus met 1909 wordt weer een nieuwe cyclus begonnen. Dat vierkant treft u hieronder aan en daarin is een zeer belangrijk “kruispunt” met geel gemerkt, namelijk de kruising van een 90-graden en een 180-graden lijn. DAT zijn de geometrische lijnen waar Gann het over heeft in het interview.



Gann schreef zijn voorspellingen in de periode van de Eerste Wereldoorlog, dus hij bekeek dergelijke Permanent Name Charts juist voor die tijd en zo kon hij concluderen dat het jaar 1918 een van de moeilijkste jaren zou worden.

Kanselier Max von Baden verklaarde op 9 november 1918 publiekelijk dat keizer Wilhelm II was afgetreden. Hij deed dit zonder Wilhelms goedkeuring, om de revolutionaire situatie in Berlijn te kalmeren. Op dezelfde dag werd de Duitse Republiek uitgeroepen. Wilhelm vluchtte op 10 november naar Nederland. De feitelijke abdicatie van zijn keizerschap vond plaats op 28-11-1918, de datum waarop Wilhelm zelf ook akkoord was gegaan, dat was ongeveer twee weken na zijn vlucht vanuit België naar Nederland.

In de figuur hierboven beginnen de kritieke geometrische lijnen met het jaar 1916, want daar begint de verticale 90-graden lijn. Hoe wordt dit bepaald?

De hele naam Wilhelm telt 7 letters, dat staat gelijk aan een cirkel van 360 graden. Astrologisch gezien loopt een vierkant op 90 graden afstand tussen twee planeten. Door een groot vierkant te tekenen van 7-bij-7 letters, trek je de lijnen 90, 180 en 270 graden verticaal, te beginnen met 180 graden, PRECIES op de helft van het vierkant. Deze lijn loopt dus exact door het midden van de naam, en omdat de naam 7 letters heeft, is de 4^e letter ook de middelste letter, en daar precies doorheen loopt die 180-graden lijn.

De 90-graden lijn loopt dan precies halverwege tussen het begin en de 180-graden lijn, dat ziet u in de afbeelding hierboven. In het computerprogramma weet ik hoeveel pixels breed het totale vierkant is, dus op $\frac{1}{4}$ -deel van dit aantal pixels programmeer ik de verticale lijn, en helemaal onderaan zet ik de tekst 90. Eenzelfde logica geldt voor de 270-graden lijn.

Hetzelfde wordt ook horizontaal gedaan, ook daar ziet u de horizontale 180-graden lijn exact door de middelste letter lopen, en zo voor de 90- en 270-graden lijnen.

Met rode stippellijnen heb ik ook de 45- en 135-graden lijnen geprogrammeerd, dat zijn de halfvierkanten en de sequikwadraten van de naam, zowel verticaal als horizontaal.

Daar waar de 90- en 180 gradenlijnen elkaar kruisen, vinden er doorgaans belangrijke gebeurtenissen plaats die iemands leven veranderen.

ELK jaar dat op een 180-gradenlijn terecht komt, is doorgaans ook al gebeurtenisrijk. W.D. Gann noemde in zijn beschouwingen over aandelenkoersen altijd deze keerpunten. Uitgaande van een bepaalde topwaarde van een aandeel, keek Gann altijd naar de **helft** van die waarde, overeenkomende met de helft van iemands naam, dus de 180-gradenlijn. En ook de helft van de helft, dus een-vierde, overeenkomend met 90 graden van een cirkel, astrologisch gezien een vierkant met spanningen en keerpunten.

Als u de figuur hierboven nog eens bekijkt, dan valt het jaar 1917 op het kruispunt van beide 90-graden lijnen. En tussen 1917 en 1919 ligt het moeilijke traject op de verticale 90-gradenlijn, lopende tussen 90 en 180 graden horizontaal.

Combinatie met de Cyclus-van-Zeven

Elke algemene voorspelling op basis van dit schema zou reeds als “treffend” worden beschouwd, als je dit jaren van tevoren zou hebben beschreven. Gann ging echter nog een stap verder en hanteerde de wet van de cycli van ZEVEN, waarbij een jaar van 365 dagen in 7 gelijke delen van elk ca. 51,1 dagen wordt verdeeld. Een dergelijk jaar begint dan op de geboortedag of de verjaardag, hier 27 januari. De grote analogie die in dit systeem van cycli verwerkt zit, is de Bijbelse tekst dat God de wereld in zes dagen schiep en dat hij op de zevende dag rust hield. Die zesde dag was als het ware de “laatste werkdag” en geeft vermoeidheid aan, wellicht ook spanning en stress.

W.D. Gann had die cyclus theorie niet van zichzelf, maar van ene Jos Buchanan die over Periodicity schreef in 1897.

Als wij nu vanaf 27 januari 1918 het jaar gaan verdelen in 7 gelijke delen, dan ziet elk van die delen er als volgt uit:

Periode	Bijbelse Dag	Datumreeks in 1918
1	Zondag	27 jan. - 20 maart
2	Maandag	20 maart - 11 mei
3	Dinsdag	11 mei - 2 juli
4	Woensdag	2 juli - 23 augustus
5	Donderdag	23 augustus - 14 oktober
6	Vrijdag	14 oktober - 6 december
7	Zaterdag	6 december - 27 januari

Als u het artikel van de Milwaukee Journal nog eens doorneemt, dan noemt W.D. Gann daar enkele kritieke perioden, namelijk de 5^e, de 7^e en de 9^e periode. Niet alleen perioden, maar ook de dagnummers.

De slechtste periode is altijd de ZESDE periode in het schema van zeven, de laatste vermoeiende werkdag van God. De vrijdag werd vroeger ook gebruikt voor het ophangen van ter dood veroordeelde gevangenen. Goede Vrijdag is ook een beladen dag, vlak voor Pasen, de dood van Jezus.

Het exacte midden van deze zesde periode tussen 14 oktober en 6 december valt op **9 november 1918**, de dag waarop de Keizer werd afgezet door Kanselier Max von Baden. Dit is van tevoren door W.D. Gann als de meest slechte dag genoemd.

+++++
+++

Zoals Gann schrijft, is de achternaam van de moeder voor een man mede bepalend voor de gebeurtenissen. Dus als wij de naam WETTIN gaan gebruiken, maar voor de geboortedatum van Wilhelm, dan ziet het eerste vierkant er als volgt uit.

	W	E	T	T	I	N	
W	1860 1	1866 7	1872 13	1878 19	1884 25	1890 31	
E	1861 2	1867 8	1873 14	1879 20	1885 26	1891 32	90
T	1862 3	1868 9	1874 15	1880 21	1886 27	1892 33	180
T	1863 4	1869 10	1875 16	1881 22	1887 28	1893 34	270
I	1864 5	1870 11	1876 17	1882 23	1888 29	1894 35	
N	1865 6	1871 12	1877 18	1883 24	1889 30	1895 36	
		90	180	270			

Wij moeten dan met het jaar 1896 een nieuw vierkant beginnen, want dit 6-bij-6 vierkant is vol met het jaar 1895. Merk op dat bij zes letters het exacte midden tussen twee letters valt, zowel horizontaal als verticaal. De lijnen zien er dan wat rustiger uit. Met een optie kun je de 45,135 graden lijntjes uit zetten, dat maakt het beeld ook rustiger.

Het jaar 1918 waarin de Keizer gedwongen werd om afstand te doen en te vluchten, bevindt zich langs de 180-graden lijn en kruist de 270-graden lijn, dat natuurlijk ook een vierkant is.

	W	E	T	T	I	N	
W	1896 1	1902 7	1908 13	1914 19	1920 25	1926 31	90
E	1897 2	1903 8	1909 14	1915 20	1921 26	1927 32	
T	1898 3	1904 9	1910 15	1916 21	1922 27	1928 33	
T	1899 4	1905 10	1911 16	1917 22	1923 28	1929 34	180
I	1900 5	1906 11	1912 17	1918 23	1924 29	1930 35	270
N	1901 6	1907 12	1913 18	1919 24	1925 30	1931 36	
	90		180		270		

Kijken wij ook naar zijn vaders achternaam HOHENZOLLERN, dan zien wij het volgende vierkant, beginnende met 1860, het vakje bij leeftijd 1.

	H	O	H	E	N	Z	O	L	L	E	R	N	
H	1860 1	1872 13	1884 25	1896 37	1908 49	1920 61	1932 73	1944 85	1956 97	1968 109	1980 121	1992 133	90
O	1861 2	1873 14	1885 26	1897 38	1909 50	1921 62	1933 74	1945 86	1957 98	1969 110	1981 122	1993 134	
H	1862 3	1874 15	1886 27	1898 39	1910 51	1922 63	1934 75	1946 87	1958 99	1970 111	1982 123	1994 135	
E	1863 4	1875 16	1887 28	1899 40	1911 52	1923 64	1935 76	1947 88	1959 100	1971 112	1983 124	1995 136	180
N	1864 5	1876 17	1888 29	1900 41	1912 53	1924 65	1936 77	1948 89	1960 101	1972 113	1984 125	1996 137	
Z	1865 6	1877 18	1889 30	1901 42	1913 54	1925 66	1937 78	1949 90	1961 102	1973 114	1985 126	1997 138	
O	1866 7	1878 19	1890 31	1902 43	1914 55	1926 67	1938 79	1950 91	1962 103	1974 115	1986 127	1998 139	270
L	1867 8	1879 20	1891 32	1903 44	1915 56	1927 68	1939 80	1951 92	1963 104	1975 116	1987 128	1999 140	
L	1868 9	1880 21	1892 33	1904 45	1916 57	1928 69	1940 81	1952 93	1964 105	1976 117	1988 129	2000 141	
E	1869 10	1881 22	1893 34	1905 46	1917 58	1929 70	1941 82	1953 94	1965 106	1977 118	1989 130	2001 142	
R	1870 11	1882 23	1894 35	1906 47	1918 59	1930 71	1942 83	1954 95	1966 107	1978 119	1990 131	2002 143	
N	1871 12	1883 24	1895 36	1907 48	1919 60	1931 72	1943 84	1955 96	1967 108	1979 120	1991 132	2003 144	
	90		180		270								

Zijn moeilijkste jaar en moeilijkste periode november 1918 bevindt zich helemaal aan het einde van het geel gekleurde vakje 1918, tegen de grens aan van het gele vakje 1919.

Het jaar 1918 is het kruispunt van de letter N verticaal en R horizontaal, de getallen 5 en 9, die door Gann in het interview worden genoemd als zijnde de lastigste perioden.

Op 28 november 1918 deed de Keizer zelf afstand van de “troon”, hij zat toen in Amerongen. Hij kocht later Huis Doorn, maar het moest eerst worden opgeknapt en gemoderniseerd met alle gemakken, zoals elektriciteit, verwarming en sanitair, ook liet hij zijn persoonlijke spullen overkomen uit zijn Duitse kastelen, een bescheiden hoeveelheid van 59 treinwagon ladingen. In het voorjaar van 1920 ging hij daadwerkelijk Huis Doorn bewonen, kijkt u in het vierkant hierboven, dan is dat het begin van de kolom onder de letter Z, de meest materiële letter van de Triade 2-4-8. Het jaar 1920 is zelfs het kruispunt van de letters Z en H, dat zijn beide de letters die het getal 8 weergeven.

+++++

+++

+

De laatste beschouwing die ik hier geef, staat niet in het 1919 artikel, maar uiteindelijk weten wij dat Wilhelm op 4 juni 1941 stierf na een longembolie. In het vierkant hierboven zien wij het jaar 1941 staan net na de 180-gradenlijn verticaal en de 270-gradenlijn horizontaal, uiteraard weer een kritiek kruispunt in het diagram, waar overigens ook nog een diagonale groene lijn doorheen loopt, maar dat is weer het onderwerp voor een volgend artikel.

Johan Ligteneigen

3. Klassieke Astrologie - Primaire Directies

Als men de astrologie gebruikt voor het doen van voorspellingen of vooruitzichten, dan zijn de Primaire Directies daar slechts één toepassing van. Andere progressie systemen zijn het 1-dag-is-1-jaar principe of transits of zonneboog directies, of de terugkeer van Jupiter of Saturnus op zijn plaats in de geboortehoroskoop, de zogenaamde “planet returns”, en zo zijn er nog een handvol andere manieren op te sommen. Over Primaire Directies is in de astrologische literatuur al heel wat geschreven door verschillende astrologen door de eeuwen heen. Men heeft deze vorm van vooruitblik altijd erg belangrijk gevonden en het woord “Primair” duidt enerzijds op de belangrijkheid ervan, want wij kennen ook Secundaire Directies. In dit artikel dat jaren eerder door mij werd gepubliceerd in het E-magazine Zaniah vindt u een inleidend overzicht van Primaire Directies, maar ook een zeer concrete en uitgebreide beschrijving hoe dit technisch in elkaar zit. Het geheel is een beetje bijgewerkt en aangepast naar de huidige tijd en het programma Newcomb.

Het moet allereerst worden vastgesteld dat Primaire Directies een van de belangrijkste technieken zijn om een vooruitblik te doen op wat een pasgeborene in het leven te wachten staat. De reden waarom wordt zo meteen duidelijk gemaakt.

Er bestaan verschillende uitgangspunten met betrekking tot de primaire directies. De astronoom / astroloog **Ptolemeus** uit de 1^e eeuw na Chr. heeft in zijn Tetrabiblos, boek-3 een redelijk groot hoofdstuk daaraan gewijd, zonder echter al te veel details te geven en rekenvoorbeelden worden nogal summier beschreven.

In 1905 heeft **Alan Leo** het boek "The Progressed Horoscope" uitgegeven met daarin een hoofdstuk over primaire directies, met rekenvoorbeelden en veel goniometrische formules, want zonder deze formules is het onmogelijk primaire directies te berekenen.

Ook **Cornelis Gorter** heeft zich hiermee bezig gehouden in zijn boek Astrologische Chronologie uit het jaar 1939. Op mijn website staat onder de auteur Cornelis Gorter een zeer uitgebreide beschrijving over zijn leven en werk, zie de link:

<https://ligteneigen-astro.nl/Auteurs/Gorter/gorter1.html#uniekprogressiesysteem>

Gorter was zeer sterk in astronomie en wiskunde en zijn eigen ontwikkelde manier voor Primaire Directies is uniek te noemen onder de astrologen.

Dan is er nog het boek "The Manual of Astrology" van **Sepharial** uit 1962, waarin ook een redelijk groot deel over Primaire Directies gaat, maar ook hier dient stevig te worden gerekend met de goniometrie.

En zo kunnen er nog diverse andere auteurs worden vermeld die allemaal een duit in het zakje hebben gedaan met betrekking tot de Primaire Directies, wat ik hierna met kleine letters zal gaan schrijven.

Het uitgangspunt van Primaire Directies

In vergelijking tot het eenvoudige systeem van secundaire progressies van de planeten vormen de primaire directies juist een groot probleem, omdat (1) hiervoor veel wiskundige kennis nodig is en (2) vooral een beperking kan zijn indien de geboortetijd nog niet is gecorrigeerd. In de meeste primaire systemen krijgen alle planeten een snelheid die afhankelijk is van de plaats die ze innemen in de horoskoop. Zou bijv. de ASC in Vissen vallen en Pluto staat op 1 graad van de ASC vandaan, dan verkrijgt de primaire Pluto een snelheid van bijna 2 graden per jaar (op onze breedte) en kan hij tijdens een normaal leven 120 graden afleggen en vrijwel alle aspecten vormen, terwijl een secundaire progressieve Pluto hooguit 2 graden aflegt of soms minder als hij retrograde gaat lopen of juist de andere kant op gaat. Een planeet in het systeem van primaire directies kan nooit retrograde lopen.

De basis voor alle primaire directies is de draaiing van de Aarde om haar as, maar de manieren waarop deze directies kunnen worden berekend zijn al net zo veeltallig als er huizensystemen bestaan. Dit maakt het voor de "normale" astrologiestudent tot een gebied dat niet is te doorvorsen en velen laten het er maar bij en gebruiken alleen de secundaire progressies.

Primaire Directies volgens J.B. Gieles

Het systeem van primaire directies zoals ik het van mijn oud-leermeester **J.B. Gieles** heb ontvangen, is simpel, het werkt met voorspellingen tot op de dag nauwkeurig (na correctie van de horoskoop) én.. het belangrijkste: het vormt één consistent geheel met de andere progressies, namelijk: 1 dag = 1 jaar (uiteraard volgens het Min-1 systeem).

Voor dit eenvoudige, maar uiterst doeltreffend systeem van primaire directies vindt u hieronder een uitgebreide beschrijving. Deze beschrijving laat op een praktische manier zien hoe u hier aan kunt rekenen door gebruik te maken van het programma Newcomb, de versies 4 tot en met 6. In de volgende editie van de Astrologische Nieuwsbrief wordt deze methode meer theoretisch toegelicht met diverse voorbeelden, zodat u een nog duidelijker beeld krijgt.

In latere edities van de Astrologische Nieuwsbrief zal ik proberen om enkele andere systemen van primaire directies (volgens andere auteurs) uit te leggen met voorbeelden, zodat de lezer uiteindelijk de verschillende manieren met elkaar kan vergelijken en zijn/haar conclusies kan trekken.

++++++
+++++
+++

In de beschrijving die nu volgt, wordt de praktische toepassing getoond van de primaire horoskoop aan de hand van enkele voorbeelden met behulp van het programma Newcomb (de versies 3 t/m 6, en de toekomstige versie-7 bevat alles uit de voorgaande versies).

Vele astrologiebeoefenaars staan er niet direct bij stil wat er gebeurt in de momenten ná de geboorte en hoe de hele radixfiguur zich daarna voortbeweegt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de directies, waarmee het mogelijk is om voorspellingen op datum te maken. De hieronder afgebeelde figuren proberen dit in grote lijnen duidelijk te maken.




Fig. 1

U ziet hier de horoskoopfiguur afgebeeld. De draaiing van de Aarde is altijd "linksom", aangegeven met de pijl. In nagenoeg 24 uur heeft de Aarde 1 volledige omwenteling achter de rug. Wij starten met de radix Zon zoals die is aangegeven, dit komt overeen met ongeveer 10 uur in de ochtend. Het MC bevindt zich in positie-1.

Ongeveer 3 uur later zal de Aarde ca. 1/8 deel zijn doorgedraaid om zijn as, want 3 uur is een achtste deel van een gehele dag. Dit betekent dat het MC dan niet meer in positie-1 staat, maar in positie-2, zoals hieronder is afgebeeld.

Wij zullen de radix Zon laten zoals die is, met andere woorden: bij **Primaire Directies** kijken wij uitsluitend naar de voortbeweging van de cuspen van de horoskoop, dus Ascendant, MC, Descendant, IC en de overige tussengelegen huizen. **De naam Primair komt dan ook van de draaiing van de Aarde vandaan**, een draaiing die ervoor zorgt dat alle radix planeten, inclusief Zon en Maan “schijnbaar” voortbewegen tussen de snelle voortgang van de cuspen.

Feitelijk is dit wat er gebeurt als u 's ochtends wakker wordt en de Zon ziet opkomen. Dat u de Zon überhaupt ziet opkomen, is puur een gevolg van de draaiing van de Aarde, en niet omdat de Zon zo'n grote snelheid heeft dat hij zich boven de horizon beweegt.

ALLE astrologische planeten, dus Zon, Maan en Mercurius tot en met Pluto worden door de draaiing van de Aarde voortbewogen met de wijzers van de klok mee, dus rechtsom, en elke ongeveer 4 minuten later zullen alle planeten ongeveer één graad “rechtsom” zijn voortgestuwd, NIET door eigenbeweging, maar schijnbaar via de draaiing van de Aarde linksom. U weet, de Aarde draait vanaf haar schepping zo'n 4,5 miljard jaar geleden altijd linksom om haar as en zal dit tot het einde der tijden blijven doen.





Fig.2

Dus ca. 3 uur later dan bij afbeelding 1 is de Aarde ongeveer 45 graden naar links gedraaid, en als u het hoofd schuin draait naar de pijl met nummer 2, dan ziet u wat er ook in werkelijkheid gebeurt als u buiten zou staan en naar de Zon kijkt sinds haar opkomst aan de horizon.

De Zon die eerst een beetje boven de horizon stond, bevindt zich nu op het hoogste punt aan de hemel en dat zou overeenkomen met het middaguur.



Voor de astroloog betekent dit vaak dat hij in een horoskoop het doorgeschoven MC (dus, het Primaire MC) in de buitenring zet in de buurt van de radix Zon. Hij noemt het aankomende aspect dan simpelweg MC conjunct Zon en kent daar een betekenis aan toe. De figuur hiernaast toont een dergelijke situatie.

Het is gebruikelijk om het MC altijd “bovenin” de horoskoop te tekenen als beginpunt van het 10^e huis. Als ik de bovenstaande figuur draai, zodat het MC weer bovenaan staat, dan geeft dit het volgende beeld:





Fig. 3

De Zon in deze figuur is nog steeds de radix Zon, maar het MC is progressief gemaakt. Voor de beleving van de astroloog heeft de Zon dus de maximale positie bereikt in de horoskoop, het punt waar de meeste invloed van af straalt, letterlijk en figuurlijk. Als u dit beeld weer vergelijkt met figuur 1 dan ziet u wat de **primaire** Zon feitelijk gedaan heeft: hij is in de horoskoop “omhoog geklommen” vanuit – laten wij aannemen – het 11^e huis naar het 10^e huis. En aangezien het MC de radix Zon binnenkort letterlijk gaat passeren, is dit dus niet alleen maar het aspect “MC conjunct Zon”, maar het is veel meer. De primaire Zon beweegt feitelijk het 9^e huis binnen en gaat daarna op een hele andere manier werken!

Dit voorbeeld is hier enkel voor de Zon gemaakt, maar elke planeet, waar deze ook staat in de horoskoop volgt dezelfde soort beweging., zoals hieronder is getoond.



Op dezelfde wijze zal de radix Maan uit positie-1 door de primaire draaiing naar positie-2 worden voortbewogen en ook de radix planeet Mars gaat idem dito van zijn eerste positie in het 4^e huis in de richting van het derde huis en zo verder voor alle andere planeten.

Deze voortbeweging heb ik in het programma Newcomb al tijden geleden geprogrammeerd en heb ik ook gedocumenteerd in de handleiding die in het programma is inbegrepen.

Fig. 4

Hieronder ziet u het voorbeeld in een specifieke horoskoop.




Fig. 5

Let u bijvoorbeeld op de drie planeten in het 12^e huis en de drie planeten in het 2^e huis. Door de primaire draaiing van de Aarde zal deze drietallen – allemaal tegelijk dus – langzaam in de richting van het 10^e huis gaan bewegen. Voor het 60^e jaar van de geborene zal de situatie dan de volgende zijn:




Fig. 6

U ziet hier weer dezelfde drie omkaderde radix planeten, die exact dezelfde stand hebben als in de radix. U ziet nu heel fraai wat het effect is van de primaire draaiing van de Aarde en daardoor van alle huizen van de horoskoop. Zo ziet u dat het MC is voortbewogen tot de 1° graad Maagd en dat het daarna nog enige tijd duurt voordat de conjunctie van het MC met de eerste planeet, Mercurius plaatsvindt. Maar ook de andere radixplaneten zijn allemaal primair voortbewogen door de huizen, of beter gezegd: door de primaire draaiing van de Aarde zijn alle huizencuspens voortbewogen en is de positie van de radixplaneten in een ander Primair Huis gekomen.

Grote invloed op de interpretatie

Dat de primaire draaiing grote invloed heeft op de interpretatie is natuurlijk duidelijk. Enerzijds is er de radixinvloed van de drie planeten in het 12° huis, die een grote mate van verlegenheid en bescheidenheid aangeeft, maar het veroorzaakt ook bepaalde sociale problemen en eenzaamheid, of veel alleen zijn. Dit is allemaal in de jongere jaren, **in ieder geval totdat al deze planeten uit het 12° huis zijn verdwenen**.

De primaire draaiing zorgt er voor dat dit drietal langzamerhand in het MC komt te staan en dus steeds belangrijker zullen worden op het gebied van beroep, maar ook voor eer en aanzien of reputatie. Langzamerhand rijst de ster van deze geborene, maar het duurt erg lang, want de afstand radix-MC tot Mercurius, Zon en Mars is 68, 78 en 80 graden respectievelijk, eigenlijk veel te lang om een merkbaar effect in het productieve- ofwel werkzame leven te hebben.

Wat echter veel belangrijker is, is dat dit drietal planeten voor het eerst in het 10° huis terecht komt door de primaire draaiing en dat gebeurt natuurlijk eerder, namelijk als de cusp-11 conjunct deze drie planeten komt te staan!

Dat is iets waar bijna geen enkele astroloog zich rekenschap van geeft. Velen zien gewoon het aspect Cusp-11 conjunct Mercurius in hun lijstje staan en gaan het dan op die manier interpreteren. **Maar het wérkelijke aspect is dat de planeet PRIMAIR GEZIEN in het 10° huis komt te staan** en daarmee een hele nieuwe langdurige invloed met zich meebrengt.

Natuurlijk heeft het aspect cusp-11 conjunct Mercurius óók een werking, zoals de realisatie van wensen en/of dromen al dan niet met tegenslag en andere gunstige kortdurende zaken, **maar de primaire invloed is van een veel langere duur** en heeft alles te maken met de komst van de planeet in het 10° huis.

De Primaire Situatie zichtbaar maken in het programma Newcomb

Eerst moet u de posities van de huizen voor een bepaalde datum uitrekenen!

Dit doet u via de menu-optie: "Huizen en planeten voor een datum"



Het resultaat van die berekeningen kunt u evt. opvragen met de menukeuze: Rapport Correcties:



Correctie van de Horoskoop -		

Standen voor : 15- 9-2017		
Progressieve dag: 13-11-1957		
MC	01°,00'45,8	Maagd
C-11	02°,48'39,7	Weegsch.
C-12	26°,09'52,2	Weegsch.
Asc	13°,56'10,0	Scorpio
C--2	13°,14'20,5	Boogsch.
C--3	21°,04'53,5	Steenbok

Als u een astroloog was in de vorige eeuw met alleen papier en een rekenmachine of enkele tabellen, dan had u feitelijk een horoskoop moeten maken met deze primaire huizen en met daarin geprojecteerd de radix planeten.


Mijn leermeester Gieles loste dat op door kleine horoskoopfiguurtjes in te vullen met de primaire huizen en dan schreef hij de radix planeten daar handmatig in.

Gelukkig zitten deze handelingen verwerkt in het programma Newcomb, alle versies. Het is op te vragen via de menukeuze “Grafische zaken / Moderne horoskooptekening”.

Alleen in deze grafische uitvoer van de horoskooptekening is de mogelijkheid aanwezig om de **primaire horoskoop** te tonen.



Vervolgens geeft u op wat u afgebeeld wilt zien in de horoskoop en daarna toont u de horoskoop. Om echter de juiste primaire horoskoop te tonen, moet u wél de optie aanzetten:



U ziet ook dat het een voorwaarde is om eerst de planeten en huizen voor een bepaalde datum uit te rekenen, dat is logisch anders kunnen de primaire huizen niet uitgerekend worden. Het resultaat hiervan heeft u reeds in fig. 6 kunnen zien.

Het is dus buitengewoon interessant, leerzaam, maar eigenlijk noodzakelijk om altijd te kijken naar de primaire horoskoop om zodoende te zien in welke richting de primaire planeten zich bewegen en dat heeft u al duidelijk kunnen zien, namelijk in de richting van de klok en derhalve tegen de volgorde van de huizen in!

Deze primaire beweging door de draaiing van de Aarde is iets heel anders dan de eigen beweging van de planeten die doorgaans samenvalt met de volgorde van de tekens en dus ook met de volgorde van de huizen is. Deze genoemde beweging is de **Secundaire beweging** van de planeten, zeer vaak volgens de aloude stelling “1-jaar = 1-dag”, al dan niet met de variant van het “min-1-systeem van de heer Gieles”.

Er zijn dus feitelijk DRIE bewegingen die wij altijd in beschouwing moeten nemen, namelijk:

1. De aloude, gewone secundaire beweging van de planeten volgens een bepaald systeem.
2. De hierboven getoonde primaire beweging van de planeten, veroorzaakt door de draaiing van de Aarde om haar as, elke 4 minuten 1 graad ongeveer.
3. De combinatie van beide, waarbij de horoskoop in alle opzichten progressief is gemaakt.

Ad 1: de secundaire beweging van de planeten:




Fig. 7

In rood ziet u de radixplaneten en in blauw de secundaire progressieve planeet na ruim 50 jaar. U ziet deze langzame planeten in de volgorde van de tekens bewegen (tenzij ze retrograde staan). Uiteraard is de afstand die ze afleggen niet zo groot, want dit zijn de buitenplaneten die slechts enkele boogminuten per jaar afleggen.

Ad. 2: de primaire planeten, zoals hierboven uitgelegd:




Fig. 8

De primaire Uranus staat al een tijdje in het 9^e huis en de primaire Pluto staat in het 10^e huis en dat is al zo gedurende ca. 28 jaar. De snelheid van de Primaire cuspen bepaalt natuurlijk op welke leeftijd een bepaalde planeet zijn intrede doet in een Primair huis.

Ad 3. De combinatie van primair en secundair






Fig. 9


U ziet hier dezelfde progressieve planeten terug, maar nu in een primaire horoskoop met de voortbewogen huizen. Alles is nu progressief gemaakt: huizen en planeten. Ook deze derde horoskoop is érg belangrijk, want het is een volledige progressieve horoskoop geworden en de planeten krijgen extra betekenissen.

Om dit artikel voorlopig af te ronden is het belangrijk dat u weet hoe u de primaire planeten zichtbaar kunt maken met de opties in het programma Newcomb (alle versies vanaf 4). In eerdere versies was dit nog niet mogelijk.

Ik geef u hier nog een drietal horoscopen, waarbij de beweging van de Primaire Zon door het 12^e, 11^e en 10^e huis is aangegeven. Ik begin nog even met de radix situatie (15-09-1957).



Als Cusp-12 de graad 22.08.52 Maagd bereikt, dan zal de radix Zon Primair UIT het 12^e huis lopen en zijn nieuwe intrek beginnen in het hoopvolle 11^e huis. Dit was voor mij het vierde leerjaar van de middelbare school, een van de leukste jaren ooit, mooie leerresultaten, scheikunde was mijn favoriete vak, en geweldige leraren voor Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde, in een mooie dependance in Delft. U ziet in de afbeelding hierboven tevens dat Mars staat te “dringen” om ook uit het 12^e huis te ont snappen.



Als Cusp-11 de graad 22.08.52 bereikt, dan zal de radix Zon Primair uit het 11^e huis verdwijnen en daarna zijn intrede doen in het belangrijke 10^e huis, waarbij naam, faam of reputatie belangrijke onderwerpen worden, maar natuurlijk ook het beroep en ook huiselijke zaken, want de as cusp4-cusp10 regeert veelal relateerde onderwerpen.


In juni 2006 kreeg ik een belangrijke rol in het SAP systeem op mijn werk, een rol die de rest van mijn werkende leven belangrijk bleef en mijn grote opgang betekende. Ook hier weer staat Mars te trappelen om het 10^e huis Primaire te betreden.

Merk op dat de Primaire intrede in een huis altijd door de “achterdeur” gebeurt, dus tegen de huisvolgorde in. Soms is de conjunctie een gebeurtenis op datum, maar meestal is voornamelijk het aanbreken van een nieuwe periode in het leven van de geborene.

In een volgend artikel over de primaire directies volgt nog een uitwerking van de achtergronden van deze manier van primaire horoscopen, feitelijk volgens de “1-dag = 1-jaar” methode. Er zijn echter ook andere systemen voor primaire horoscopen, zoals ontwikkeld door Cornelis Gorter, Sepharial, Wim van Dam, maar niet te vergeten, ook...door Ptolemeus in de 2^e eeuw na Chr. Het is interessant om ook deze methoden eens nader te bekijken, wellicht niet overal zo uitgebreid, maar wel naar de onderliggende principes ■

Johan Ligteneigen

4. Astrologieprogramma Newcomb Versie-7 - Extra toevoegingen



Het nieuwe computerprogramma Versie-7 heeft nu al een flink aantal werkende applicaties voor de financiële astrologie aan boord. Bijna alles is al gedocumenteerd, en in dit artikel treft u de resterende beschrijvingen aan, voordat het programma volgende maand, oktober 2026 officieel wordt vrijgegeven.

© Johan Ligteneigen - website: <https://ligteneigen-astro.nl/index.html>

De nieuwe onderwerpen in dit artikel zijn:

Numerologie:

1. Onderdeel Numerologie: De Square-Of-3 volgens Sepharial.
2. Gebeurtenisdatum en leeftijd → Tarotkaart van de Grote Arcana en betekenissen.

Efemeride-Generator:

3. Nieuwe invoer-opties voor de korte-termijn efemeride, lopende van 15 tot maximaal 60 dagen.
4. Grafieken voor de korte-termijn efemeride, lopende van 15 tot maximaal 60 dagen.

Progressieve horoskoop:

5. Grafieken voor de Lengte en Declinatie van de planeten, nu met echte datums.

Financiële Astrologie:

6. Planeet-paren in de loop van de tijd, een machtige applicatie.
7. Synchronisatie tussen Prijs/Koers en planeetposities, een zoeker-applicatie voor de juiste planeet.
8. Is bij 7. de planeet eenmaal gevonden, dan kan een grafiek worden gemaakt tussen de Prijs/Koers op datum-X en de planeetstand op diezelfde datum-X.

1. Numerologie: De Square-Of-3 volgens Sepharial

In het boek van de Engelse astroloog Sepharial, “The Kabala Of Numbers - Part-1” uit 1913 wordt een zeer interessante toepassing uitgelegd, die is gebaseerd op de geboortedatum, en niets meer dan dat. Alle cijfers uit deze datum (dag-maand-jaar) worden in een vierkant van drie-bij-drie vakjes geplaatst en elk van die cijfers correspondeert met een planeet uit de klassieke astrologie, dus met Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. De moderne planeten doen dus niet mee. Uit deze plaatsing van getallen, die ook nog eens in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, trekt Sepharial bepaalde conclusies.

Hier zal ik mij beperken tot de applicatie die ik programmeerde in Newcomb Versie-7, maar in de volgende Nieuwsbrief van oktober 2026 vindt u de volledige uitwerking van Sepharia's tekst, voorzien van enkele actuelere voorbeelden uit deze tijd.

Het begint allemaal met het magisch vierkant van drie-bij-drie, waarbij de som van alle getallen steeds 15 bedraagt, of men dit nu horizontaal of verticaal of diagonaal optelt, zie de figuur hieronder. Sepharial noemt dit de Tabel van Saturnus.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Dit vierkant is vervolgens door de kabalisten aangepast, op zodanige wijze dat er drie rijen ontstaan, namelijk van boven naar beneden een spirituele rij, een intellectuele rij en een materiële rij. Dit vierkant ziet u hieronder, vanaf nu worden de afbeeldingen uit Newcomb Versie-7 gebruikt.

The Kabala Of Numbers Sepharial (1913) Square-of-Three		
 3	 1	 9
 6	 7	 5
 2	 8	 4

De cijfers corresponderen met de planen uit de klassieke astrologie, waarbij de “7” en de “2” met de Maan corresponderen, maar de “7” met de intellectuele/spirituele Maan en de “2” met de materiële Maan.

Evenzo vallen de “1” en de “4” onder de Zon, waarbij de “1” de spirituele Zon is, en “4” de materiële Zon.

De overige getallen mogen bekend verondersteld worden.

Hoe werkt het vullen van deze Square-of-3?

Een voorbeeld van Napoleon Bonaparte, geboren op 15-08-1769 vóór 12 uur 's middags. Bij geboorten vóór de middag, wordt de dag ERVOOR gebruikt. Bij geboorten vanaf 12 uur 's middags de dag VAN geboorte. Ook wordt het eeuw-getal niet gebruikt, dus bij 1769 gebruiken wij enkel de “69”. Dat is juist, anders wordt de “1” oververtegenwoordigd voor alle eeuwen vanaf het jaar 1000. Ook het decade-getal, zoals hier de “7” wordt niet gebruikt, anders zou dit getal oververtegenwoordigd raken voor iedereen die in de 70-er jaren is geboren, en zo geldt dit voor alle andere eeuwen en decaden.

Wij gebruiken daarom uiteindelijk: 14-08-69, maar de nul doet nooit mee, **dus: 14-8-69.**

Op deze wijze plaatsen wij nu de getallen 1, 4, 8, 6 en 9 in de Square-of-3 en uiteraard in de juiste vakjes die daarvoor zijn bestemd.

In het programma gebeurt dit automatisch volgens deze afbeelding:

The Kabala Of Numbers
Sepharia (1913)
Square-of-Three

14 8 1769 < 12.00 uur >= 12.00 uur

Copy Datum Vul Vierkant

3	1	9
6	7	5
2	8	4

	1	9
6		
	8	4

U kunt de geboortedatum zelf invoeren in de vakjes bovenin, het programma werkt met de laatste twee cijfers van het jaartal. Druk daarna op de knop “Vul Vierkant” en de cijfers worden correct ingevuld.

Het is ook mogelijk om de geboortedatum in te lezen vanuit een eerdere ingevoerde numeroskoop in het onderdeel Numerologie, zoals hier ook gedaan is:

Voornaam Achternaam Dag Maand Jaar Life Path Expression Motivation Impression

NAPOLEON BONAPARTE 15 8 1769 1 4 4 9

Aantal namen 212 Kies het record in de tabel hieronder en klik hier om in te laden

vn1	vn2	vn3	vn4	vn5	an	dag	maand	jaar	genre
JOE					BIDEN	20	11	1942	IMPORT
JOSEPH	ROBINETTE				BIDEN	20	11	1942	IMPORT
JOE					BIDEN	20	11	1942	POLITIEK
NAPOLEON					BONAPARTE	15	8	1769	IMPORT
MARLON					BRANDO	3	4	1924	IMPORT

Het overnemen van de geboortedatum zal dan 15-08-1769 geven, maar door het knopje <12.00 uur te klikken, wordt van de “15” een “14” gemaakt.

Strikt gesproken zou men moeten weten of iemand vóór of ná 12 uur ’s middags geboren is voor een juiste vaststelling van het dagnummer. Soms weet men dat niet. Standaard staat de knop op >= 12.00 uur.

Het diagram toont nu spirituele Zon oppositie Saturnus (1-8) en spirituele Mars oppositie materiële Zon (9-4), maar ook spirituele Zon conjunct Mars (1-9) en Saturnus conjunct materiële Zon(8-4). Verder zijn nog Venus driehoek Mars (6-9) aan te wijzen en Venus driehoek materiële Zon (6-4). Verdere uitleg in het boek van Sepharia.

Het artikel in de oktober-editie van de Nieuwsbrief zal diverse andere voorbeelden geven, bijzonder leerzaam, en goed te combineren met de numerologie.

Dit is feitelijk de inhoud van het betreffende hoofdstuk uit het boek van Sepharia.

Ik heb dit gecombineerd met een ander hoofdstuk waar gebeurtenissen op datum worden vermeld. Ook voor die gebeurtenissen op datum kan men een dergelijk Square-of-3 toepassen, zie het voorbeeld hieronder van diezelfde Napoleon Bonaparte. De Slag Bij Waterloo van 15 juni 1815 verliep voor Napoleon desastreus. Men kan deze datum invoeren in het gedeelte voor de “progressies” van de Square-of-3, zie hieronder.



Het patroon van de gebeurtenisgetallen 1, 8, 6, 1 en 5 verdeeld over het vierkant geeft een grote overeenkomst met zijn geboortefiguur links, op basis van 14-8-1769.

Als men echter de officiële geboortedatum van 15-8-1769 aanhoudt, dan laten de beide figuren een nóg grotere overeenkomst zien:



Op deze wijze kan men voor iedereen een Square-of-3 diagram opstellen, gecombineerd met een diagram voor een specifieke datum (en gebeurtenis).

Datums van gebeurtenissen kunnen zelf worden ingevoerd in de gele invoervelden, en met een klik op de knop “progressie” wordt het groene progressieve Square-of-3 diagram ingevuld.

+++++

In combinatie met het bovenstaande voor gebeurtenissen, is een extra toepassing geprogrammeerd op hetzelfde scherm als van de Square-of-3. Deze extra toepassing levert vaak sterke aanwijzingen op via het systeem van de Tarotkaarten van de Grote Arcana, dus de kaarten 0 tot en met 21, in deze toepassing specifiek de kaarten 1 tot en met 21, omdat nul nooit de uitkomst kan zijn van de getallen van een gebeurtenisdatum.

+++++++

+++++

+++

+

2. Gebeurtenisdatum en leeftijd: Tarotkaart van de Grote Arcana en betekenissen.

In diverse literatuur over numerologie, gecombineerd met gebeurtenisdatums wordt een systeem uitgelegd dat doorgaans erg betekenisvolle uitkomsten geeft. Het uitgangspunt is het volgende.

Men neemt het jaartal van een bepaalde gebeurtenis, en telt daarbij op de leeftijd die iemand heeft op dat specifieke moment. De uitkomst is altijd een getal van 4 cijfers. Numerologisch telt men dan deze vier cijfers bij elkaar op. Als het resultaat een getal is tussen de 1 en 21, dan kan men rechtstreeks de betreffende Tarotkaart gaan interpreteren van de Grote Arcana die daarmee overeenkomt.

Als de som groter is dan 21, dan trekt men 21 af van het resultaat, en het verkregen getal vertegenwoordigt weer een Tarotkaart van de Grote Arcana, "in de 2^e ronde van de cyclus 1-21".

Het voorbeeld van Napoleon hierboven opnemend. Napoleon werd geboren op 15-8-1769. Hij kroonde zichzelf tot Keizer op 2 december 1804, hij was toen 35 jaar oud. De rekensom is dan: $1804 + 35 = 1839$.

Numerologisch optellen geeft $1+8+3+9 = 21$. Dat is meteen de laatste kaart van de Grote Arcana, namelijk: De Wereld en de betekenis ervan speelt dan een hoofdrol bij de gebeurtenis.

Voorbeeld via de applicatie in Newcomb Versie-7:

Datum gerelateerd | Naam gerelateerd | Letters van de naam | NAMEN bestand | Cijfer-teksten 1 | Cijfer-teksten 2 | Temperament | Progressies | 7/9-Periodiek | Extra's

The Kabala Of Numbers
Sepharial (1913)
Square-of-Three

15 | 8 | 1769 | < 12.00 uur | >= 12.00 uur

Copy Datum | Vul Vierkant

2 | 12 | 1804 | progressie

3	1	9
6	7	5
2	8	4

	1	9
6		5
	8	

	1	
22		4

Tarotkaart 21: De Wereld.

De Wereldkaart toont doorgaans een dansende figuur, omringd door een krans, vaak met toverstokken of linten in de hand die balans en voltooiing symboliseren. De vier figuren in de hoeken van de kaart vertegenwoordigen de vier elementen of de vier evangelisten, die stabiliteit en solide fundamenten symboliseren. Dit beeld benadrukt de succesvolle voltooiing van een reis en weerspiegelt het overkoepelende thema van eenheid en prestatie.

De Wereldkaart benadrukt het gevoel een belangrijke mijlpaal of eindpunt te hebben bereikt. Deze kaart suggereert dat mensen de volledige cyclus van hun pad hebben doorlopen en verschillende aspecten van hun ervaringen hebben geïntegreerd om te komen tot een punt

Gebeurtenisjaar
1804

Gebeurtenisleefijd
35

Tarot-jaartal	Tarot-getal	Tarot
1839	21	21

De WERELD

De Wereld is het hoogtepunt van de Grote Arcana, die prestatie, heelheid en wereldse macht symboliseert. De kroning van Napoleon wordt geïnterpreteerd als de belichaming van dit archetype: hij had het toppunt van wereldlijk gezag bereikt.

De Tarotkaart wordt getoond en de beschrijving ervan staat in het tekstvak ernaast. Met de scrollbalk kan men door de totale tekst heen scrollen. Het is mogelijk om de tekst te selecteren en te kopiëren naar een andere applicatie, zoals Word. Bovenstaand scherm toont de drie belangrijkste zaken bij elkaar op één ruimte: de geboorte Square-of-3, de progressie Square-of-3 en de Tarotkaart met bijbehorende tekst.

De val van Napoleon na de Slag Bij Waterloo op 15 juni 1815, Napoleon was op dat moment 45 jaar oud, dat is wel belangrijk om rekening mee te houden. Het programma berekent nauwkeurig de leeftijd in hele jaren voor elke gebeurtenisdatum.

Tarotgetal 15: De Duivel.

De Duivelskaart toont doorgaans een satyrachtige figuur, die doet denken aan de mythologische Pan, die onze aardse natuur symboliseert, die zowel scheppend als destructief kan zijn. De figuur wordt vaak afgebeeld met een man en een vrouw geketend aan een voetstuk, maar deze ketenen zijn los, wat aangeeft dat hun gebondenheid door keuze in stand wordt gehouden in plaats van door geweld. Dit beeld komt overeen met de thema's van het getal 15: verleiding, materialisme en de mogelijkheid van emotionele en fysieke gebondenheid door overdaad of manipulatie.

De Duivelskaart dient als een sterke herinnering aan de mogelijke gevolgen van het bezwijken voor de lagere vibraties van de verleidingen van

Gebeurtenisjaar
1815

Gebeurtenisleeftijd
45

Tarot-jaartal	Tarot-getal	Tarot
1860	15	15

Napoleon wordt verbannen naar St.Helena en komt daar aan op 15 oktober 1815.

Square-of-Three

♂	3	☉	1	♂	9
♀	6	☾	7	♀	5
☽	2	♂	8	☉	4

Copy Datum

Vul Vierkant

	1	9
6		5
	8	

15 10 1815 **progressie**

	111	
		55

Tarotkaart 16: De Toren.

De Toren verbeeldt doorgaans een hoge constructie die door de bliksem wordt getroffen en waaruit figuren vallen. Dit dramatische beeld vertegenwoordigt structuren of overtuigingen die op onstabiele fundamenteën zijn gebouwd. Het symboliseert de noodzakelijke vernietiging van valse constructies die niet langer het ware pad van het individu dienen. Deze kaart benadrukt het thema van plotselinge, radicale veranderingen die hun bestaande percepties uitdagen en hen dwingen tot zelfreflectie en grote levensveranderingen.

De mensen die tijdelijk dit getal beleven, kunnen levensgebeurtenissen tegenkomen die catastrofaal kunnen aanvoelen, maar uiteindelijk dienen om hen te bevrijden van verouderde

Gebeurtenisjaar
1815

Gebeurtenisleeftijd
46

Tarot-jaartal	Tarot-getal	Tarot
1861	16	16

+++++
+++
+

3. Efemeride-generator. Nieuwe invoer-opties voor de korte-termijn efemeride, lopende van 15 tot maximaal 60 dagen

Invoerscherm voor generatie efemeride

EFEMERIDE GENERATOR

Met dit programmadeel kunt u uw eigen efemeride samenstellen vanaf elk gewenst jaar. Elke efemeride begint met de datum 1 januari om 0.00.00 uur E.T. U kunt de toename zelf kiezen.

De uitvoer (de efemeride als een tabel) kunt u opvragen via Rapporten / Efemeride.

De grafieken kunt u opvragen via Grafische Zaken / Efemeride planeten en Onderlinge aspecten Mars-Pluto. Grafieken omvatten:
Lengte, Declinatie, Breedte en de onderlinge aspecten tussen de langzamere planeten, incl. Maanknoop.

Startjaar: Jaar:

Start efemeride : 1 januari om 0 uur E.T.

Toename

☐ 1 dag, gedurende 1 jaar ☐ 2 weken, gedurende 5 jaar

☒ 1 week, gedurende 1 jaar ☐ 2 weken, gedurende 10 jaar

☐ 30 dgn, gedurende 10 jaar ☐ 30 dagen, gedurende 25 jaar

☐ 1 jaar, gedurende 100 jaar

Korte-termijn Efemeride: 15 dgn., tot 1 maand max. Ook voor Day Traders

☐ Toename 1 uur, maximaal 15 dagen

☐ Toename 2 uur, maximaal 30 dagen

☐ Toename 6 uur, maximaal 60 dagen

☐ Toename 12 uur, maximaal 60 dagen

Van (DD-MM-JJJJ + evt.tijd) Tot: (DD-MM-JJJJ)

Standaard True planeten, tenzij Apparent
☒ Apparent planeten

Standaard Breedte, tenzij Rechte Klimming
☒ Rechte Klimming

Planeetkeuze Mean Longitude Full Precision

- ☐ Zon
- ☐ Maan
- ☐ Mercurius
- ☐ Venus
- ☐ Mars
- ☐ Jupiter
- ☐ Saturnus
- ☐ Uranus
- ☐ Neptunus
- ☐ Pluto

Het scherm hierboven bevat de allerlaatste toevoegingen voor het vervaardigen van planetaire efemeriden. Een groot deel daarvan is al besproken in eerdere Nieuwsbrieven. De allerlaatste wijzigingen - letterlijk en figuurlijk genomen bevinden zich in het lagere deel van het scherm, vanaf de gele informatiebalk tot naar beneden toe. Het zijn deze wijzigingen die in het huidige artikel worden besproken.

Alle eerdere geprogrammeerde Efemeride-opties waren gebaseerd op lange-termijn overzichten en -grafieken, dat wil zeggen: voor 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 25 jaar en zelfs 100 jaar. Een deel van die lange-termijn opties zijn dit jaar erbij geprogrammeerd en bieden een fantastische manier om de bewegingen van alle planeten over de lange termijn in een rapport te zetten, ofwel in een grafiek te plaatsen, waarmee het nóg duidelijker wordt hoe de planeten precies bewegen.

Zeker voor de Mundane Astrologie en de Financiële Astrologie zijn dit onmisbare hulpmiddelen gebleken, dat heb ik zelf ervaren tijdens het schrijven van de vele artikelen over de financiële astrologie, en waar de lange-termijn bewegingen van de planeten (zon, Maan en Mercurius tot en met Pluto, inclusief de Maanknoop) onmisbaar bleken te zijn. De laatste programmeringen hieraan voegden ook nog eens exacte kalenderdatums toe aan de X-as, waardoor nu echt alles uit de grafieken te halen is.

Wat zijn dan nog de allerlaatste korte-termijn toevoegingen?

Zie het scherm op de volgende pagina.

Korte-termijn Efemeride: 15 dgn., tot 1 maand max. Ook voor Day Traders

☐ Toename 1 uur, maximaal 15 dagen
☐ Toename 2 uur, maximaal 30 dagen
☐ Toename 6 uur, maximaal 60 dagen
☐ Toename 12 uur, maximaal 60 dagen

Maak Korte-termijn Efemeride

Van (DD-MM-JJJJ + evt.tijd) Tot (DD-MM-JJJJ)

Soms is een heel gedetailleerd overzicht nodig van de planeten, maar dan op een korte termijn, zoals een maand. Dat is vooral van belang bij de financiële Astrologie als men de dagelijkse effecten wil zien van de planeten op de koersen van aandelen of grondstoffen of valuta. Hiervoor zijn 4 extra opties geprogrammeerd die u hierboven ziet staan in het scherm.

De eerste optie is de meest gedetailleerde, die biedt namelijk alle planeetstanden, dus Lengte, Breedte, Declinatie, Rechte Klimming voor elk uur, maar dat is dan gemaximeerd tot 15 dagen. Zoiets is ideaal voor Day Traders op de Beurs, waar de koersen per uur verschillen. Op de Beurs zelf veranderen de koersen feitelijk elke seconde, want miljoenen beleggers wereldwijd zijn de actieve spelers op de markt, maar het is ondoenlijk, en zelfs onzinnig om zo'n planetair overzicht te realiseren.

Bij de optie Toename 1 uur worden er dus 24 complete planeetberekeningen gemaakt voor elke dag. Doet u dit maal 15 dagen, dan worden er 240 complete berekeningen gemaakt voor alle planeten, alle lengtegraden, breedtes, declinaties, Rechte Klimmingen, snelheden, afstanden, etc. Dat is een zeer rekenintensieve run die het programma dan maakt, en zal ook enkele minuten gaan duren voordat alle resultaten in een rapport gezet worden. Als de berekeningen eenmaal gemaakt zijn, kunnen de bestaande grafiekprogramma's geopend worden en kunt er van alles laten zien.

De optie Toename 2 uur maakt 12 complete berekeningen per dag, en het maximum kan dan 30 dagen worden. Op die manier worden de meeste complete planeetberekeningen gemaakt: 360, en elke berekening omvat vele tienduizenden onderliggende berekeningen. Deze optie laat het programma gemakkelijk 1 miljoen berekeningen uitvoeren, en dat in enkele minuten tijd!

De snelste optie is een Toename van 12 uur, dus twee berekeningen per dag, maal 60 dagen, dat is 120 complete planeetberekeningen in totaal.

Alle voorbeelden die hierna volgen, zijn gebaseerd op een Toename van 1 uur.

U bent echter niet gebonden aan het maximum, u kunt ook een kleinere interval kiezen, bijvoorbeeld 3 dagen of 10 dagen.

Korte-termijn Efemeride: 15 dgn., tot 1 maand max. Ook voor Day Traders

☒ Toename 1 uur, maximaal 15 dagen
☐ Toename 2 uur, maximaal 30 dagen
☐ Toename 6 uur, maximaal 60 dagen
☐ Toename 12 uur, maximaal 60 dagen

01-03-2026 00:00 10-03-2026

Maak Korte-termijn Efemeride

Van (DD-MM-JJJJ + evt.tijd) Tot (DD-MM-JJJJ)

Op het moment dat u op één van de vier korte-termijn opties klikt, worden opeens twee invoervelden zichtbaar, eentje voor de begindatum (en tijd) en eentje voor de einddatum. Daar staan als invoervoorbeeld altijd twee datums:

VAN: 01-03-2026 00:00. Dit is te overschrijven met andere datums en/of een tijd
TOT: 10-03-2026. De einddatum.

Ik zal de volgende selectie opgeven:

01-10-2026 12:00

05-10-2026

Maak Korte-termijn Efemeride

Van (DD-MM-JJJJ + evt.tijd) Tot (DD-MM-JJJJ)

Hiermee worden dan berekeningen uitgevoerd, beginnende op 1 oktober 2026 om 12:00 uur E.T. en dan steeds met 1 uur toenemend tot de datum van 5 oktober 2026 is bereikt. Met een klik op de knop “Maak Korte-termijn Efemeride” wordt het rekenproces gestart. Een voortgangsindicator gaat lopen, zodat u ongeveer weet hoe ver het programma is gekomen. De indicator wordt leeg en groen als het klaar is. Op een snelle computer draait dus ca. 1 minuut, op langzamere computers kan het 5 minuten duren. Er worden echter wel honderdduizenden berekeningen uitgevoerd in de hoogste precisie van 0,05 boogseconden !!



Het rapport is niet eens het meest spannende, dat is eigenlijk een eindeloze opsomming van planeetlengtes, breedtes, declinaties, etc. De grafieken zijn veel en veel leuker en fascinerender. Toch maar even een heel klein stukje rapport laten zien:



Preview Rapport

Sluit Scherm

Efemeride Report

Afdrukken tekst

Instellen Printer

Copy naar Clipboard

Edt

Datum	Zon	Maan	Mercurius	Venus	Mars	Jupiter	Saturnus
1-10-2026	08,20.06Wee	11,02.14Twe	01,20.49Sch	08,25.44Sch	01,59.05Lee	19,41.12Lee	11,32.08Ram
1-10-2026	08,22.34Wee	11,37.56Twe	01,24.06Sch	08,25.54Sch	02,00.32Lee	19,41.39Lee	11,31.56Ram
1-10-2026	08,25.01Wee	12,13.38Twe	01,27.23Sch	08,26.04Sch	02,01.59Lee	19,42.06Lee	11,31.44Ram
1-10-2026	08,27.29Wee	12,49.20Twe	01,30.40Sch	08,26.14Sch	02,03.26Lee	19,42.33Lee	11,31.33Ram
1-10-2026	08,29.56Wee	13,25.02Twe	01,33.56Sch	08,26.23Sch	02,04.54Lee	19,42.59Lee	11,31.21Ram
1-10-2026	08,32.24Wee	14,00.44Twe	01,36.13Sch	08,26.33Sch	02,06.21Lee	19,43.26Lee	11,31.09Ram
1-10-2026	08,34.51Wee	14,36.26Twe	01,38.39Sch	08,26.42Sch	02,07.48Lee	19,43.52Lee	11,30.97Ram
1-10-2026	08,37.19Wee	15,12.07Twe	01,40.65Sch	08,26.51Sch	02,09.15Lee	19,44.19Lee	11,30.86Ram
1-10-2026	08,39.46Wee	15,47.49Twe	01,42.91Sch	08,26.59Sch	02,10.42Lee	19,44.46Lee	11,30.74Ram
1-10-2026	08,42.14Wee	16,23.30Twe	01,45.17Sch	08,27.07Sch	02,12.10Lee	19,45.12Lee	11,30.62Ram
1-10-2026	08,44.41Wee	16,59.11Twe	01,47.43Sch	08,27.15Sch	02,13.37Lee	19,45.39Lee	11,30.50Ram
1-10-2026	08,46.68Wee	17,34.51Twe	01,49.69Sch	08,27.23Sch	02,15.04Lee	19,46.06Lee	11,30.38Ram
1-10-2026	08,48.95Wee	18,10.32Twe	02,00.04Sch	08,27.31Sch	02,16.31Lee	19,46.32Lee	11,30.26Ram
2-10-2026	08,52.03Wee	18,46.12Twe	02,03.20Sch	08,27.38Sch	02,17.58Lee	19,46.59Lee	11,30.14Ram
2-10-2026	08,54.31Wee	19,21.52Twe	02,06.35Sch	08,27.45Sch	02,19.25Lee	19,47.26Lee	11,29.99Ram
2-10-2026	08,56.58Wee	19,57.31Twe	02,09.50Sch	08,27.52Sch	02,20.52Lee	19,47.52Lee	11,29.87Ram
2-10-2026	08,59.26Wee	20,33.11Twe	02,13.05Sch	08,28.00Sch	02,22.19Lee	19,48.19Lee	11,29.75Ram
2-10-2026	09,01.54Wee	21,08.50Twe	02,16.20Sch	08,28.07Sch	02,23.46Lee	19,48.46Lee	11,29.63Ram
2-10-2026	09,04.21Wee	21,44.28Twe	02,19.35Sch	08,28.14Sch	02,24.73Lee	19,48.73Lee	11,29.51Ram
2-10-2026	09,06.49Wee	22,20.07Twe	02,22.49Sch	08,28.21Sch	02,26.00Lee	19,49.00Lee	11,29.39Ram
2-10-2026	09,09.16Wee	22,55.45Twe	02,25.64Sch	08,28.28Sch	02,27.27Lee	19,49.27Lee	11,29.27Ram
2-10-2026	09,11.44Wee	23,31.22Twe	02,28.79Sch	08,28.35Sch	02,28.54Lee	19,49.54Lee	11,29.15Ram
2-10-2026	09,14.11Wee	24,07.00Twe	02,31.94Sch	08,28.42Sch	02,30.21Lee	19,50.21Lee	11,29.03Ram
2-10-2026	09,16.39Wee	24,42.37Twe	02,35.09Sch	08,28.49Sch	02,31.48Lee	19,50.48Lee	11,28.91Ram
2-10-2026	09,19.06Wee	25,18.13Twe	02,38.24Sch	08,28.56Sch	02,32.75Lee	19,51.25Lee	11,28.79Ram
2-10-2026	09,21.34Wee	25,53.49Twe	02,41.39Sch	08,29.03Sch	02,34.02Lee	19,52.02Lee	11,28.67Ram
2-10-2026	09,24.01Wee	26,29.25Twe	02,44.54Sch	08,29.10Sch	02,35.29Lee	19,52.79Lee	11,28.55Ram
2-10-2026	09,26.29Wee	27,05.00Twe	02,47.69Sch	08,29.17Sch	02,36.56Lee	19,53.56Lee	11,28.43Ram
2-10-2026	09,28.56Wee	27,40.35Twe	02,50.84Sch	08,29.24Sch	02,38.23Lee	19,54.33Lee	11,28.31Ram
2-10-2026	09,31.24Wee	28,16.10Twe	02,53.99Sch	08,29.31Sch	02,39.50Lee	19,55.10Lee	11,28.19Ram
2-10-2026	09,33.52Wee	28,51.45Twe	02,57.14Sch	08,29.38Sch	02,41.17Lee	19,55.87Lee	11,28.07Ram

Het oude
rapport
scherm


Het extra
rapport
scherm

Op één en hetzelfde scherm staan nu twee onderdelen. Het meest linkse deel is het oude rapport-deel. Als u daar op de knop “Preview Rapport” klikt, dan wordt het echte rapport geopend. Daarin is helemaal niets veranderd.

Het meest rechtse deel van het scherm is een extra handig rapport scherm. Hier kunt u doorheen scrollen met de muis of met de scrollbar rechts. U loopt dan door een heel lang rapport heen met alle mogelijke standen van de planeten. U kunt de gehele inhoud naar het Klembord kopiëren en later dat weer plakken in Word of Excel.

Het oude rapport ziet er dan zo uit:


True Standen van planeetlengtes en -Declinaties. Tevens Breedte								
Datum	Zon	Maan	Mercurius	Venus	Mars	Jupiter	Saturnus	
1-10-2026	08,20.06Wee	11,02.14Twe	01,20.49Sch	08,25.44Sch	01,59.05Lee	19,41.12Lee	11,32.08Ram	
1-10-2026	08,22.34Wee	11,37.56Twe	01,24.06Sch	08,25.54Sch	02,00.32Lee	19,41.39Lee	11,31.56Ram	
1-10-2026	08,25.01Wee	12,13.38Twe	01,27.23Sch	08,26.04Sch	02,01.59Lee	19,42.06Lee	11,31.44Ram	
1-10-2026	08,27.29Wee	12,49.20Twe	01,30.40Sch	08,26.14Sch	02,03.26Lee	19,42.32Lee	11,31.33Ram	
1-10-2026	08,29.56Wee	13,25.02Twe	01,33.56Sch	08,26.23Sch	02,04.54Lee	19,42.59Lee	11,31.21Ram	
1-10-2026	08,32.24Wee	14,00.44Twe	01,37.13Sch	08,26.33Sch	02,06.21Lee	19,43.26Lee	11,31.09Ram	
1-10-2026	08,34.51Wee	14,36.26Twe	01,40.29Sch	08,26.42Sch	02,07.48Lee	19,43.52Lee	11,30.57Ram	



Het totale rapport, of delen ervan kunnen worden afgedrukt naar uw echte printer, of naar een PDF-bestand, wat soms veel makkelijker is om later te openen.

U moet dan eerst de PDF-uitvoer aangeven bij de printerinstellingen bovenaan het rapport, zoals hier....

Daarna kunt u met het tweede icoon direct het rapport laten afdrukken naar het PDF-bestand.



De Grafieken uitvoer is vele malen interessanter


Ga naar de menu optie Grafieken / Efemeride planeten en Onderlinge Aspecten:




Het grafieken-onderdeel is niet gewijzigd sinds de laatste aanpassing, behalve één klein ding, namelijk een keuze-vinkje om de graden te tonen in de grafiepunten, waarover zo meteen meer informatie.

Rechts ziet u een stukje grafiekscherm met een nagenoeg rechte lijn voor de Maan-lengte tussen 1 en 5 oktober 2026, steeds met een toename van 1 uur.

In deze grafiek zonder vergroting zijn deze details niet te zien, wél de datums op de X-as maar als men een stukje gaat inzoomen, dan worden ook de tijdstippen getoond op de X-as, en ook de lengtegraden worden dan nóg nauwkeuriger getoond. Hieronder is een stukje getoond van alleen de datum van 1 oktober 2026.




Met enkele rode ovalen zijn de tijdstippen getoond voor 1 oktober 2026. De berekeningen zijn exact gemaakt voor deze tijdstippen, dit wordt aangegeven door de puntjes in de grafieklijn. Een puntje geeft altijd een berekening aan. De rode pijlen wijzen ook deze puntjes aan.



Omdat het aflezen van de lengtegraden (en andere graden) soms moeilijk in te schatten is, heb ik een optie erbij geprogrammeerd om de exacte graden te tonen bij elk van die puntjes.




Direct worden dan de exacte graden (decimale graden) getoond, recht boven elk puntje. Dus hoe ver aan de rechterkant van de grafiek u ook bent, de graden zijn direct zichtbaar, een prettige hulp bij het werk.




De maanstand om 12.00 uur is 71,037°, ofwel 11°02'13" Tweelingen, twee uur later is die stand 72,227°, ofwel 12°13'37" Tweelingen en om 0.00 uur op 2 oktober 2026 is de lengte 78,175°, ofwel 18°10'30" TWE. The American Ephemeris geeft voor 12.00 precies dezelfde 11°02'13" Tweelingen aan, en voor 0.00 uur de volgende dag exact dezelfde 18°10'30" Tweelingen.

Voor alle tussenliggende uren geeft het programma super nauwkeurige lengtegraden, maar ook declinaties, etc., en dat voor elke planeet of een combinatie van planeten.

De volgende grafiek van diezelfde dag geeft de lengtegraad van Venus aan, die nét bezig is om van direct naar stationair te gaan, en daarna retrograde te lopen.




Door nu in te zoomen op de “top van de berg”, kan men exact zien wanneer en op welke graad Venus stationair wordt. Hier is dat met de beste inschatting om 7.30 uur ET van de dag 3 oktober 2026(zie de blauwe pijl op de vorige afbeelding), precies in het midden van het hoogste rechte lijnstuk, want daarna gaat de lengte langzaam afnemen.



Astro Data	Planet Ingress	Last Aspect	> Ingress	> Phases & Eclipses	Astro Data
Dy Hr Mn	Dy Hr Mn	Dy Hr Mn	Dy Hr Mn	Dy Hr Mn	1 SEPTEMBER 2026
Y R 10 18:28	Y Δ 10 16:22	31 19:48 ♀ ♀	♂ 1 8:02	4 7:52 < 11 II 49	Julian Day # 46265
> OS 11 14:45	♀ ♀ 10 8:08	2 10:48 ♀ Δ	♂ 3 11:48	11 3:28 ● 18 III 26	Galactic Ctr 27.2°13.3
Y OS 11 13:24	♂ Δ 23 0:06	5 8:41 ♀ Δ	♂ 5 14:32	18 20:45 > 25.257	SVP 04H53'05"
Y OS 16 3:01	♂ ♀ 28 2:50	7 13:41 ♀ □	♂ 7 16:51	26 16:50 ○ 3 Y 37	Obliquity 23°26'17"
Y ♀ 16 7:02	Y ♀ 30 11:46	9 18:59 ♀ ♀	♂ 9 19:36		♂ Chiron 0♂31.0R
4 ♀ ♀ 22 20:27		11 5:53 ♂ ♀	♂ 11 23:53		> Mean ♀ 29°18.1
> ON 26 1:12	♂ ♀ 23 9:39	13 14:28 ♂ ♀	♂ 14 6:45		
	♀ Δ 25 9:11	16 3:31 ♂ ♀	♂ 16 16:42		
		18 20:45 ♂ □	♂ 19 4:56		
♀ R 3 7:17		21 14:33 ♂ Δ	♂ 21 17:16		
> OS 8 22:54		23 8:19 ♀ Δ	♂ 24 3:25		
P D 16 2:38		26 8:33 ♂ Δ	♂ 26 10:24		
> ON 23 10:27		28 9:51 ♀ ♀	♂ 28 14:41		
Y R 24 7:14		29 23:37 ♀ □	♂ 30 17:27		
4 ♀ ♀ 31 19:15					


The American Ephemeris geeft als tijdstip 7.17 uur ET, dat scheelt slechts 13 minuten op basis van een visuele inschatting.

U ziet in de Am. Eph. dat de Maan een zuidelijke declinatie krijgt op 8 oktober 2026 om 22.54 uur ET. Wij gaan dit eens nalopen door de declinatie van de Maan af te beelden, maar dan moet eerst de efemeridegenerator gaan lopen tot de 11^e oktober, dan kunnen wij meteen controleren wanneer Uranus retrograde gaat lopen. Eerst maar de Declinatie van de Maan, dat is helemaal aan het einde van dag 8 oktober 2026. De rode lijn is getekend op exact nul graden declinatie.



Door in te zoomen op het stukje waar het om draait, ontstaat het volgende plaatje. Nu worden de tijdstippen zeer duidelijk zichtbaar. De rode lijn is weer de nul Declinatie en de grijze lijn die naar beneden loopt, is de declinatie van de Maan. Daar waar de twee lijnen elkaar kruisen, zal de Maan op nul graden declinatie zijn gekomen. De uitvergroting rechtsonder laat dit nog eens heel nauwkeurig zien.


U kunt nu zelf inschatten op welke tijd de lijnen elkaar kruisen, ik kom uit tussen 22.53 en 22.54 uur ET. Kijkt u even terug in de Am. Eph., dan staat daar 22.54 uur vermeld.



Voor Day Traders is zo'n overgang een belangrijk moment, mocht dit vallen tijdens de uren van de Beurs. Maar zelfs in dit geval kan men concluderen dat de volgende ochtend als de Beurs weer open gaat, de tendens dalende zal zijn en de openingskoers een lagere zal zijn dan de slotkoers van de vorige dag, want een zuidelijke declinatie is een negatieve tendens op de beurs.

+++
+


Dan is er nog iets leerzaams te vernemen: u ziet dat de Declinatie daalt van 0,235° om 22 uur naar 0° om 22.54 uur. De Maan daalt aan de hemel dus 0,235 graad in net geen 1 uur tijd. Hoeveel is dit in ons Zonnestelsel in kilometers, daar ter plekke bij de Maan?




Via de wiskunde geldt dat de tangens van het kleine hoekje 0,235 graden gelijk is aan de hoogte van het blauwe lijntje, gedeeld door de afstand Aarde-Maan, ik neem ongeveer 384.000 kilometer als gemiddeld. Het blauwe lijntje is dan gelijk aan "tangens 0,235 graad" x 384.000 km = **1575 kilometer !!!**

De Maan zakt dus ter plekke zo'n 1575 kilometer naar beneden door de aantrekkingskrachten van de Zon en de andere planeten, maar vooral door de Zon. **Een spelletje damschuiven op hoog niveau dus!**

Om ten slotte de retrograde van Uranus op uur-niveau te bepalen, draai ik het programma tussen 8 en 12 september 2026, voor elk uur. Zo te zien begint de stationaire datum op de 10^e sept. 2026, ergens in het rode kader.



Door dit gebied in te zoomen, kan een groter detail verkregen worden. Ik heb de graden er nu bij laten zetten door het programma. U ziet dat overal dezelfde graad wordt afgebeeld, namelijk 65,697 graden, ofwel 5°41'49" Tweelingen. De detaillering is nu zó groot, dat het slechts nog gaat over delen van een boogseconde van de lengte van Uranus. **Er is dus een hele lange periode van Stationair zijn, die duurt bijna een hele dag lang!**



Horizons System

2026-Sep-10 13:30	65.6969636	-0.1540069
2026-Sep-10 14:00	65.6969672	-0.1540065
2026-Sep-10 14:30	65.6969703	-0.1540061
2026-Sep-10 15:00	65.6969731	-0.1540057
2026-Sep-10 15:30	65.6969755	-0.1540053
2026-Sep-10 16:00	65.6969775	-0.1540049
2026-Sep-10 16:30	65.6969792	-0.1540045
2026-Sep-10 17:00	65.6969805	-0.1540041
2026-Sep-10 17:30	65.6969814	-0.1540037
2026-Sep-10 18:00	65.6969819	-0.1540033
2026-Sep-10 18:30	65.6969820	-0.1540029
2026-Sep-10 19:00	65.6969818	-0.1540024
2026-Sep-10 19:30	65.6969812	-0.1540020




Horizons System

2026-Sep-10 20:00	65.6969802	-0.1540016
2026-Sep-10 20:30	65.6969789	-0.1540012
2026-Sep-10 21:00	65.6969772	-0.1540008
2026-Sep-10 21:30	65.6969751	-0.1540004
2026-Sep-10 22:00	65.6969726	-0.1540000
2026-Sep-10 22:30	65.6969697	-0.1539996
2026-Sep-10 23:00	65.6969665	-0.1539992
2026-Sep-10 23:30	65.6969629	-0.1539988
2026-Sep-11 00:00	65.6969589	-0.1539983
2026-Sep-11 00:30	65.6969546	-0.1539979
2026-Sep-11 01:00	65.6969499	-0.1539975


De website van het NASA/JPL Horizons systeem kan de lengten van planeten genereren met een interne precisie van 0,0004 boogseconde !!!!!!! Hier ziet u de lijst voor Uranus op de genoemde datum. **De afwijking van Newcomb bedraagt slechts 0,06" !!**

Er is nog een andere applicatie binnen het onderdeel Financiële Astrologie, de “planeetparen in de loop der tijd” waarmee het soms beter mogelijk is om de lengtegraad tot op 0,0001 graad te berekenen, dat is gelijk aan 0,4 boogseconde. Dit onderdeel wordt verderop nog besproken.



Door de declinaties en de breedtes van de Maan en Mercurius aandachtig te volgen per uur of per 2 uur of 6 uur, kan men een groot inzicht verkrijgen in de bewegingen van bepaalde aandelenkoersen op de Beurs, die typisch reageren op deze hemellichamen, zie ook de eerder gepubliceerde artikelen uit het astrologisch document van het jaar 1902. Hieronder ziet u een afbeelding met de declinaties van Zon, Maan en Mercurius.



Door in te zoomen op het gebied waar de declinaties van de planeten erg dicht bij elkaar komen, kan voor de Beurs een kritiek moment bepaald worden. Hieronder een Maan parallel Mercurius op vrijwel nul graden Zuid met een tendens naar beneden op 11 september 2026 rond de klok van 15 uur.




Uiteraard kunnen ook de onderlinge aspecten van de langzamere planeten worden afgebeeld voor het aangegeven tijdvak, al is het slechts een kort tijdvak tussen de 15 en 60 dagen, al naar gelang de optie. Het geeft echter wél veel meer detail van de exacte momenten van een vol aspect, zie het voorbeeld hieronder voor het sextiel tussen Neptunus en Pluto. De grafiek begint op 15 september 2026 en loopt tot 18 september.



In de grafiek ziet u dat het sextiel tussen beide planeten vrijwel exact is, en aan het einde van dag 15 september volledig vol is op 60,000 graden. Let op: de planeetlengten zijn de True standen, zoals ze werkelijk in het zonnestelsel lopen. Dit in tegenstelling tot de Apparent standen in de meeste efemeriden, die aangeven zoals wij het aspect aan de hemel “zien”.


Inzoomen op het laatste dagdeel van 15 september geeft het exacte tijdstip aan.




De best mogelijke inschatting uit de grafiek is dat rond 21.45 ET beide planeten in een exact sextiel staan. Dat is natuurlijk buiten de werktijden van de Beurs, maar gebeurt zoiets overdag tijdens Beursdagen, dan kan men een plotselinge trendverandering van de koers van aandelen waarnemen ■

4. Geboorte-Astrologie - allerlei soorten Progressies: nu met echte datums in de grafiek

In voorgaande versies van het programma Newcomb, dus versie 3, 4, 5 en 6 was het zo dat men van veel soorten progressies ook grafieken kon maken die dan heel inzichtelijk lieten zien waar de planeten progressief naar toe lopen, welke aspecten er worden gemaakt, en ook zijn er grafieken voor de progressieve declinaties, zodat ook parallel aspecten zichtbaar kunnen worden gemaakt. Al die grafieken hadden echter alleen maar het jaar-nummer op de X-as, zodat het lastig inschatten was uit de grafiek wanneer precies die progressieve aspecten vol liepen. Een voorbeeldje hieronder uit Versie-5 laat dit zien.



De gele lijn geeft de progressieve lengte van Mercurius aan. Die passeert met een conjunctie de radix Saturnus ergens tussen 2021 en 2022. Maar omdat Saturnus progressief zelf ook doorloopt, passeert de progressieve Mercurius ergens in 2025 ook nog een keer de progressieve Saturnus, het zogeheten onderlinge aspect. Men kan nog inzoomen op die conjuncties om beter de datum te bepalen, zie hieronder.



Het is lastig inschatten op welke datums deze aspecten vol zullen lopen, tenzij men natuurlijk het rapport met alle dagelijkse aspecten raadpleegt.


Het rapport geeft de exacte berekende datums aan voor deze twee aspecten, namelijk:

10-Nov-2021	028°,02'49	Maagd	Maan	60	C--3
11-Nov-2021	028°,05'25	Maagd	Maan	45	Drac
17-Nov-2021	028°,18'43	Maagd	Maan	*	MARKEB -k.Argus
18-Nov-2021	008°,37'13	Boogsch.	Merc	0	Sat
20-Nov-2021	-02°,37'16		Maan	//	OND C-11
22-Nov-2021	008°,38'15	Boogsch.	Merc	*	HAN -z.Ophiuchi

16-Dec-2025	028°,56'50	Scorpio	Zon	*	BUNGULA -a.Centauri
27-Dec-2025	-20°,13'25		C--3	//	Sat
28-Dec-2025	014°,43'05	Boogsch.	Merc	0	OND Sat
31-Dec-2025	002°,33'37	Scorpio	C-12	*	PRINCEPS -d.Bootis

De aanpassingen in Versie-7 geven nu ook de echte datums aan in de grafieken.


Dezelfde grafieken, nu in Versie-7. Het flauwe geel voor Mercurius is vervangen door zwartgrijs.



Merk een groot aantal aanpassingen op:

1. Meer kleur bovenaan bij de selectie van radix- of progressieve planeten.
2. Extra Opties: "Graden in grafiek", "Datums in grafiek" en "Jaar als YYYY".
3. Stelknopjes om de gehele grafiek te vergroten in breedte en hoogte voor een optimaal resultaat.
4. En uiteraard: de echte datums op de X-as.


Door weer in te zoomen op de gebieden waar de conjuncties vallen, krijgt u het volgende te zien. De nieuwe grafieken hebben standaard kleine puntjes die laten zien voor welke datums de progressieve berekeningen zijn opgevraagd, dat was namelijk van 15-09-2020 tot 15-09-2030, dus elk jaar op 15 september.



Met de optie “Graden in grafiek” wordt een klein geel vakje zichtbaar welke lengte de gevraagde planeet heeft op die datum van het puntje. Dat is een decimale graad, dus 248,357 bij de eerste stand, dat is ongeveer $248^{\circ} 21'$ in Boogschutter. Een jaar later staat Mercurius op 249,85 graden, dat is ca. $9^{\circ} 51'$ Boogschutter.

Mercurius passeert Saturnus op $8^{\circ} 37'$ Boogschutter, daar waar de zwarte lijn van Mercurius de liggende groene lijn van Saturnus kruist. Zo uit de grafiek zou men 20-11-2021 constateren. De lijst hierboven gaf 18-11-2021 aan voor Mercurius conjunct Saturnus.


Werkelijk inzoomen op de kruising geeft het volgende beeld. Tussen 18-11 en 20-11 (twee dagen) liggen zes streepjes. Het kruispunt ligt op 1 streepje, dat is op een-derde deel van 1 dag, [ofwel op 18-11-2021](#).



17-Nov-2021	028°,18'43	Maagd
18-Nov-2021	008°,37'13	Boogsch.
	Merc	0 Sat

Dit is in exacte overeenstemming met de berekening van de dagelijkse aspecten.

Voor het onderlinge aspect progressieve Mercurius conjunct progressieve Saturnus geldt een soortgelijke handeling die u hieronder ook ziet afgebeeld.




Deze onderlinge conjunctie staat toevallig precies op de datumlijn 29-12-2025. Het rapport geeft het aspect met 1 dag verschil aan.

27-Dec-2025	-20°,13'25	
28-Dec-2025	014°,43'05	Boogsch.
	Merc	0 OND Sat

Deze extra datumaanduiding op de X-as treft u aan voor de volgende soorten progressies:

1. (1-dag-is-1-jaar) MIN-1 progressies in lengte en declinatie.
2. Traditionele 1-dag-is-1-jaar progressies in lengte en declinatie.
3. Zonneboog directies.
4. Naibod progressies.
5. Progressies volgens Cornelis Gorters boek "Chronologische Astrologie".

Voorbeeld declinaties:



1. Maan // Jupiter
2. Maan // Neptunus
3. Maan // Venus
4. Maan // Saturnus

U ziet dat de radix declinatie van Saturnus nét iets onder de declinatie van de progressieve Maan ligt. Het parallel aspect wordt daardoor nét niet vol, maar de invloed ervan is echter wel merkbaar binnen de 0,5 graad afstand. Inzoomen op deze situatie geeft dan het volgende:




Dergelijke grafieken geven veel meer inzicht dan ellenlange progressielijsten met alleen maar getallen. De vele extra's in de grafiek functionaliteit zijn nu al bijna onmisbaar ■

5. Financiële Astrologie: Planeet-paren in de loop van de tijd.

Aan de nu volgende applicatie is erg veel tijd besteed, en het is zelfs een zeer machtige toepassing voor de financiële astrologie geworden. Maar behalve dat, biedt deze applicatie “Planeet-paren” een geweldige efemeride-generator, waarvan de resultaten direct zichtbaar worden op het scherm zelf.

De applicatie is op te roepen via het hoofdmenu, zie het voorbeeld hieronder.



Er opent dan een scherm dat u het best maximaal geopend kunt zetten om het beste resultaat te bereiken. Het gehele scherm bevat 17 onderdelen die hierna allemaal besproken zullen worden, **op een functionele manier**.

Uitgebreidere artikelen over de manier waarop W.D. Gann te werk ging om beurskoersen te analyseren zult u terugvinden in de komende Nieuwsbrieven, onderdeel Financiële Astrologie.

Het plaatje van het totale scherm met alle 17 onderdelen vindt u in groot formaat in gedraaide vorm op de volgende bladzijde. Het is aan te bevelen om die pagina afzonderlijk af te drukken en die dan vervolgens bij de tekst te houden die u hierna aantreft. Dat is de beste manier om goed kennis te maken met de inhoud van deze applicatie. De fel rood gekleurde cijferbolletjes geven de afzonderlijke onderdelen aan.

Het DOEL van deze applicatie is om uit te vinden hoe het verloop van de koers van een aandeel of een grondstof of een valuta correspondeert met de graden lengte van één enkele planeet of met de afstand in graden tussen twee planeten, maar dan in het verloop van de tijd gemeten.

Dit lukt bijna niet te doen met de conventionele middelen, zoals een efemeride en/of handmatige berekeningen. U zult in het verloop van dit artikel er wel achter komen waarom dat niet lukt, vanwege het grote aantal combinaties en de onnoemelijke grote aantallen berekeningen die men moet uitvoeren om tot enig resultaat te komen.

Ik combineer de handleiding van deze applicatie met twee praktische toepassingen van de werkzaamheden van W.D. Gann: (1) Het eerste voorbeeld betreft de handel in Sojabonen 1948 met een beroemde afbeelding van Ganns mythische aantekeningen op het koersverloop in die tijd. (2) Het tweede voorbeeld gaat over het verloop van de Dow Jones Index uit een veel latere tijd, waarbij het nut van de applicatie nog veel groter is dan bij het eerste voorbeeld.

Beide uitgewerkte voorbeelden treft u elders in deze Nieuwsbrief aan in de serie over de Financiële Astrologie, voorzien van schermafbeeldingen uit deze applicatie.

Planet (paren) in de loop van de Tijd: * Planetenposities * Aspectparen * Geocentrisch * Rechte Klimming * Breedte * Declinatie * Afstand-tot-Zon

1

DD-MM-JJJJ (HH:MM)

Begin datum

2

25-12-2025

Eind datum

3

Toename

Weken

Dagen

Uren

4

Planet-1

Planet-2

5

Controle op maximum

6

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

7

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

8

planeetparen berekenen

9

Posities

Geocentrische Lengte

Heliocentrische Lengte

Rechte Klimming

Geocentrische Breedte

Declinatie

Afstand Zon-Planeet

10

Bereken alle planeetposities

11

STOP

12

Planet-1

Planet-2

13

Planet-1

Planet-2

14

Planet-1

Planet-2

15

Planet-1

Planet-2

16

Lettergrootte

17

Planet-1

Planet-2

63

Bij elk van de 17 rode punten wordt hieronder een uitleg gegeven van de functionaliteit en een screenshot van een praktische toepassing die u elders in deze Nieuwsbrief aantreft in de rubriek Financiële Astrologie.

Onderdeel-1 en 2: de invoer van begindatum (en evt. tijd) en een einddatum

DD-MM-JJJJ (HH:MM)

1 **Begindatum** 01-10-1948 00:00

2 **Einddatum** 31-12-1948

3 **Toename**

☐ Weken ☒ Dagen ☐ Uren

☐ Jaren ☐ Maanden

4 **Aantal (Dagen / Uren)**
Leeg = automatisch

De koers van een grondstof bereikt een maximum rond 1 december 1948, en W.D. Gann tekent een grafiek van de koersen, maar óók van de lengtes van Mars en Jupiter tot aan het maximum. In het voorbeeld laat ik het programma de standen van alleen Mars en Jupiter als een planeetpaar berekenen, die worden straks in een lijst getoond. De invoer is hier: 1 oktober 1948 vanaf 0:00 uur tot 31 december 1948, zie 1. en 2.

Bij punt 3. wordt gekozen om de planeetstanden elke dag te berekenen.

Invoervak-4 wordt leeg gelaten, dit betekent dat het programma zelf berekent hoeveel dagen er tussen die twee datums ligt, en hoeveel berekeningen moeten worden gemaakt. Hier dus $31+30+31 = 92$ stuks en dat is ver onder het maximum van 2000 berekeningen, die ik in het programma heb ingebouwd, anders duurt het heel erg lang voordat alle berekeningen klaar zijn.

Ca. 100 datum-berekeningen in 1 minuut met een snelle computer, maar dan worden ook alle mogelijke standen en dergelijke berekend, dat zijn op de achtergrond honderdduizenden berekeningen in hoge precisie van ongeveer 0,05 tot 0,005 boogseconden in lengte of declinatie.

Onderdeel-3: keuze voor de toename tussen de ingevoerde datums

Tussen 1-10-1948 en 31-12-1948 liggen 92 dagen incl. begin en eind. De Toename bij punt.3 bepaalt hoeveel berekeningen er worden gemaakt.

Zou er gekozen zijn voor “Weken”, dan berekent het programma hoeveel weken er tussen die datums liggen en wordt er voor elke week 1 complete planetenberekening gemaakt, dat zijn er aanzienlijk minder dan wanneer er voor “Dagen” wordt gekozen.

De keuze “Weken” is alleen handig als de beurskoersen óók in weken wordt gegeven, dan kan men 1-op-1 koersen en planeetstanden vergelijken.

De keuze “Uren” kan handig zijn in geval de Day Trading, waarbij een handelaar per uur geïnteresseerd is in de planeetstanden. Met zeer grote nauwkeurigheid worden per uur alle posities berekend.



Zou bij deze datumselectie voor “Uren” gekozen zijn, dan worden er $92 \times 24 = 2208$ complete planetenberekeningen gemaakt, en dat is meer dan het maximum van 2000, en dan komt er een melding. U moet dan het interval kleiner maken of kiezen voor iets anders dan “Uren”.

Onderdeel-4: Aantal (Dagen/Uren. Leeg = automatisch

Standaard is dit veld leeg, zodat het programma bepaalt hoeveel complete planeetberekeningen er nodig zijn voor het ingevoerde interval. Daar zit dus een maximum in van 2000 berekeningen.

Als dit veld echter gevuld wordt met een getal (onder de 2000), dan worden er precies zoveel planeet berekeningen uitgevoerd als er in het vakje staat.

Dus bij een interval van 1-10-1948 t/m 31-12-1948 en het getal 5 in het vakje (in plaats van leeg) en een Toename van “Dagen”, dan is het resultaat gelijk aan 6 berekeningen, zie hieronder.

Planeet-1			
Datum Tijd		G.gggg	Toename
01-10-1948	00:00	187,7197	0,0000
02-10-1948	00:00	188,7039	0,9842
03-10-1948	00:00	189,6887	1,9690
04-10-1948	00:00	190,6741	2,9544
05-10-1948	00:00	191,6600	3,9403
06-10-1948	00:00	192,6465	4,9268

Eigenlijk wordt de datum van 01-10-1948 +5 genomen en dat is 06-10-1948 en worden de planeten berekend. Hiernaast ziet u de lengte van de Zon voor dit gekozen interval.

In het geval van “Uren” is het resultaat het volgende: Bij 01-10-1948 00:00 uur wordt 5 (uur) opgeteld en de som is dan 01-10-1948 05:00. Voor al deze uren worden dan de berekeningen gemaakt. Zie linker figuur. Als de begindatum 01-10-1948 12:00 was geweest, dan wordt het resultaat de rechter figuur.

Planeet-1			
Datum Tijd		G.gggg	Toename
01-10-1948	00:00	187,7197	0,0000
01-10-1948	01:00	187,7607	0,0410
01-10-1948	02:00	187,8017	0,0820
01-10-1948	03:00	187,8427	0,1230
01-10-1948	04:00	187,8837	0,1640
01-10-1948	05:00	187,9247	0,2050

Planeet-1			
Datum Tijd		G.gggg	Toename
01-10-1948	12:00	188,2118	0,0000
01-10-1948	13:00	188,2528	0,0410
01-10-1948	14:00	188,2938	0,0820
01-10-1948	15:00	188,3348	0,1230
01-10-1948	16:00	188,3758	0,1640
01-10-1948	17:00	188,4168	0,2051

In geval van 5 “weken”, zie linker figuur. In geval van 5 “Maanden” zie rechter figuur.

Planeet-1			
Datum Tijd		G.gggg	Toename
01-10-1948	00:00	187,7197	0,0000
08-10-1948	00:00	194,6210	6,9013
15-10-1948	00:00	201,5473	13,8275
22-10-1948	00:00	208,4994	20,7797
29-10-1948	00:00	215,4812	27,7615
05-11-1948	00:00	222,4915	34,7717

Planeet-1			
Datum Tijd		G.gggg	Toename
01-10-1948	00:00	187,7197	0,0000
31-10-1948	10:30	217,9193	30,1996
30-11-1948	21:00	248,5919	60,8722
31-12-1948	07:30	279,5593	91,8396
30-01-1949	18:00	310,5492	122,8294
02-03-1949	04:30	341,2822	153,5624

Een maand is gelijk aan 30,4375 dagen gemiddeld, want is 100 jaren zitten er 36525 dagen en in diezelfde 100 jaren zitten er 1200 maanden, dus 36525 gedeeld door 1200 = 30,4375 dagen, ofwel 30 dagen en 10,5 uren, dat ziet u ook in de rechter afbeelding bij de tijd van elke datum.

Planeet-1		
Datum Tijd	G.gggg	Toename
01-01-2020	00:00	292,3923
31-12-2020	05:48	294,1701
31-12-2021	11:37	295,9246
31-12-2022	17:26	297,6558
31-12-2023	23:15	299,3632
31-12-2024	05:03	301,0471
31-12-2025	10:52	302,7086
31-12-2026	16:41	304,3490
31-12-2027	22:30	305,9696
31-12-2028	04:18	307,5714
31-12-2029	10:07	309,1549
31-12-2030	15:56	310,7212
31-12-2031	21:45	312,2704
31-12-2032	03:33	313,8022

Planeet-1		
Datum Tijd	G.gggg	Toename
31-12-2033	09:22	315,3167
31-12-2034	15:11	316,8135
31-12-2035	21:00	318,2923
31-12-2036	02:49	319,7536
31-12-2037	08:37	321,1983
31-12-2038	14:26	322,6279
31-12-2039	20:15	324,0435
31-12-2040	02:04	325,4459
31-12-2041	07:52	326,8367
31-12-2042	13:41	328,2159
31-12-2043	19:30	329,5835
31-12-2044	01:19	330,9397
31-12-2045	07:07	332,2836
31-12-2046	12:56	333,6147

Voor hele lange-termijn berekeningen kunt u voor “Jaren” kiezen, bijvoorbeeld van 1-1-2000 tot 1-1-2050 voor de planeet Pluto, steeds op 1 januari.

De precisie is steeds 0,0001 graad of beter, dan is onder de 0,36 boogseconde.

Onderdeel-5: Controle op maximum.

Dit is een eigen veld van het programma om te bepalen hoeveel berekeningen er gemaakt worden. Als dit boven de 2000 uitkomt, volgt er een waarschuwing.

Onderdeel-6-7-8: Keuze welke astrologische planeetposities worden vermeld in de tabel

Standaard staan planeet-1 en -2 op de Zon ingesteld. In de lijst kunt u zelf uw eigen planeet kiezen door op de lijn te klikken. Standaard staat optie-8 UIT, dus nog geen planeetparen, maar afzonderlijke posities voor alleen planeet-1. Wilt u ook planeet-2 zien, dan moet u optie-8 Inschakelen.

De posities voor planeet-1 komen te staan in tabel-13, zie de grote afbeelding. De posities voor planeet-2 komen in tabel-14 te staan. Meer dan twee planeten is niet mogelijk, maar u kunt wel elke denkbare combinatie maken uit de planeten uit “6” en “7” hierboven. Alle planeten staan in de keuzelijst van planeet-1 en 2.

Hier volgen enkele voorbeelden van planeetkeuzes, in combinatie met optie-8 “planeet-paren”. Alleen Mercurius, omdat optie-8 niet is aangeklikt:

De interne nauwkeurigheid van de planeetposities is 0,000014 graad, ofwel 0,05 boogseconde. In de tabellen 13, 14 en 15 wordt alles afgerond naar de 4^e cijfer achter de komma, ofwel 0,4 boogseconde.

Dezelfde selectie van planeten, maar mét de optie “planeetparen berekenen” aangevinkt.

DD-MM-JJJJ (HH:MM)

Begindatum 01-10-2026

Einddatum 20-10-2026

Aantal (Dagen / Uren) Leeg = automatisch

Toename

☐ Weken ☒ Dagen ☐ Uren

☐ Jaren ☐ Maanden

Controle op maximum 19

Planeet-1

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Planeet-2

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

☒ planeetparen berekenen

Bereken alle planeetposities

STOP

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Vershil	Toename
01-10-2026 00:00	210,6873	0,0000	01-10-2026 00:00	218,3898	0,0000	01-10-2026 00:00	7,7025	0,0000
02-10-2026 00:00	212,0012	1,3139	02-10-2026 00:00	218,4586	0,0688	02-10-2026 00:00	6,4574	1,2451
03-10-2026 00:00	213,2934	2,6061	03-10-2026 00:00	218,4894	0,0996	03-10-2026 00:00	5,1960	2,5065
04-10-2026 00:00	214,5627	3,8754	04-10-2026 00:00	218,4817	0,0919	04-10-2026 00:00	3,9190	3,7835
05-10-2026 00:00	215,8079	5,1205	05-10-2026 00:00	218,4349	0,0451	05-10-2026 00:00	2,6270	5,0755
06-10-2026 00:00	217,0275	6,3401	06-10-2026 00:00	218,3487	-0,0412	06-10-2026 00:00	1,3212	6,3813
07-10-2026 00:00	218,2198	7,5324	07-10-2026 00:00	218,2227	-0,1671	07-10-2026 00:00	0,0029	7,6996
08-10-2026 00:00	219,3829	8,6955	08-10-2026 00:00	218,0569	-0,3330	08-10-2026 00:00	1,3260	9,0285
09-10-2026 00:00	220,5145	9,8272	09-10-2026 00:00	217,8513	-0,5385	09-10-2026 00:00	2,6632	10,3658
10-10-2026 00:00	221,6123	10,9250	10-10-2026 00:00	217,6063	-0,7836	10-10-2026 00:00	4,0061	11,7086
11-10-2026 00:00	222,6734	11,9861	11-10-2026 00:00	217,3223	-1,0675	11-10-2026 00:00	5,3511	13,0536
12-10-2026 00:00	223,6945	13,0071	12-10-2026 00:00	217,0002	-1,3897	12-10-2026 00:00	6,6943	14,3968

Onderdeel-9-10-11-12: Soorten planeetposities, START, STOP en voortgang

Posities 9

☒ Geocentrische Lengte

☐ Heliocentrische Lengte

☐ Rechte Klimming

☐ Geocentrische Breedte

☐ Declinatie

☐ Afstand Zon-Planeet

Bereken alle planeetposities 10

STOP 11

12

Er is een ruime keuze voorhanden voor het tonen van diverse planetaire posities. Voor de Lengte is er de keuze uit:

- **Geocentrische positie**, zoals die in de astrologie worden gebruikt, met de Aarde als middelpunt, omdat een observator vanaf de Aarde naar de hemel kijkt. Dit zijn de TRUE Ecliptische lengtegraden, zoals de planeten daadwerkelijk in het zonnestelsel staan, gecorrigeerd voor de kleine schommelingen in de stand van de aardas (nutatie). Precisie is 0,05 boogseconden en beter.
- **Heliocentrische positie**, gezien vanaf het middelpunt van de Zon. W.D. Gann gebruikte ook de heliocentrische posities, omdat die stabiel zijn. De planeten lopen bijzonder regelmatig om de Zon heen in hun banen en er is geen retrograde van toepassing, dat is alleen maar een optisch effect vanuit de Aarde gezien. Planeten komen op bijzonder regelmatige tijden weer terug op hun uitgangspositie.
- **Rechte Klimming**. Voor diegenen die daarmee willen experimenteren. Zoals er Lengte en Breedte is in het ene coördinatenstelsel, zo is er Rechte Klimming en Declinatie in het andere coördinaatstelsel. Lengte wordt gemeten in de Ecliptica, vanaf een nulpunt: het Lentepunt. Rechte Klimming wordt gemeten in de Equator, óók vanaf het Lentepunt.
- **Geocentrische Breedte**. Een belangrijke maat die veel door W.D. Gann werd gebruikt. Ook eerdere financieel-astrologische documenten uit 1902 en later werken met de Breedte, vooral die van de Maan en Mercurius in combinatie, maar ook Venus komt vaak voor in de berekeningen.
- **Declinatie**. Een bekend begrip binnen de astrologie.
- **Afstand Zon-Planeet**. Er zijn documenten die de afstanden tot de planeten gebruiken.

Het starten van de berekeningen gaat via de knop “Bereken alle planeetposities”. Op een snelle computer worden ca. 100 complete planeetberekeningen per minuut uitgevoerd, vaak ook sneller. Bij een groot interval met 2000 berekeningen kunt u dus wel eens 20 minuten moeten wachten.

Elke afzonderlijke planeetberekening maakt gebruik van uiterst nauwkeurige formules en storingsreeksen met vele duizenden factoren. In totaal worden voor één afzonderlijke berekening ca. 100.000 kleinere berekeningen gemaakt om een precisie van 0,005 boogseconde te behalen.

Mocht u een fout hebben gemaakt met het interval, en u wilt niet zo lang wachten, dan kunt u de berekeningen stopzetten via de rode knop “STOP”. U hoeft dus niet Newcomb helemaal af te sluiten.

De voortgang kunt u bijhouden via de indicator “12”, dit is handig als u een groot interval heeft, of een keuze heeft gemaakt voor “Uren” als toename.

Onderdeel-13-14-15: de planeet tabellen met positie en toename

Hier komen de planeetposities te staan, afhankelijk van uw keuze bij “9”. Veelal zult u de Geocentrische Lengte gebruiken, maar in het onderzoek naar de koers/prijs van een aandeel of een grondstof of een valuta zult u diverse soorten posities willen proberen. Er is niet één vast recept om het “DNA” van een aandelenkoers te ontrafelen, het zijn meerdere factoren tegelijk, en het is een ware kunst om de juiste combinaties te vinden.

De meest gebruikte keuze zal een Toename van 1 dag zijn, in combinatie met de Geocentrische Lengte of de Breedte of de Declinatie. Daarna zal het hoogstwaarschijnlijk zijn dat u de Heliocentrische Lengte gebruikt. Hier volgen enkele voorbeelden van uitvoer. De afzonderlijke artikelen in de rubriek Financiële Astrologie in de Nieuwsbrieven laten u de toepassingen zien van deze applicatie, dit aan de hand van feitenmateriaal uit het werk van W.D. Gann tussen grofweg 1920 en 1950. Het aantal voorbeelden is dermate groot dat hiermee enkele boeken gevuld kunnen worden.

Voorbeeld-1: Soya Beans May 1948, een case van W.D. Gann.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Vershil	Toename
14-11-1948 00:00	260,2978	31,7391	14-11-1948 00:00	269,7117	7,5014	14-11-1948 00:00	9,4138	24,2377
15-11-1948 00:00	261,0440	32,4853	15-11-1948 00:00	269,9161	7,7058	15-11-1948 00:00	8,8721	24,7794
16-11-1948 00:00	261,7911	33,2324	16-11-1948 00:00	270,1216	7,9113	16-11-1948 00:00	8,3305	25,3210
17-11-1948 00:00	262,5392	33,9805	17-11-1948 00:00	270,3282	8,1180	17-11-1948 00:00	7,7890	25,8625
18-11-1948 00:00	263,2883	34,7296	18-11-1948 00:00	270,5359	8,3257	18-11-1948 00:00	7,2476	26,4040
19-11-1948 00:00	264,0384	35,4797	19-11-1948 00:00	270,7447	8,5344	19-11-1948 00:00	6,7062	26,9453
20-11-1948 00:00	264,7895	36,2307	20-11-1948 00:00	270,9544	8,7442	20-11-1948 00:00	6,1650	27,4865
21-11-1948 00:00	265,5415	36,9827	21-11-1948 00:00	271,1652	8,9550	21-11-1948 00:00	5,6238	28,0278
22-11-1948 00:00	266,2944	37,7357	22-11-1948 00:00	271,3770	9,1667	22-11-1948 00:00	5,0825	28,5690
23-11-1948 00:00	267,0484	38,4896	23-11-1948 00:00	271,5897	9,3794	23-11-1948 00:00	4,5413	29,1102
24-11-1948 00:00	267,8032	39,2445	24-11-1948 00:00	271,8033	9,5931	24-11-1948 00:00	4,0001	29,6514
25-11-1948 00:00	268,5590	40,0003	25-11-1948 00:00	272,0178	9,8076	25-11-1948 00:00	3,4588	30,1927
26-11-1948 00:00	269,3157	40,7570	26-11-1948 00:00	272,2333	10,0230	26-11-1948 00:00	2,9175	30,7340
27-11-1948 00:00	270,0734	41,5147	27-11-1948 00:00	272,4496	10,2393	27-11-1948 00:00	2,3761	31,2754
28-11-1948 00:00	270,8320	42,2733	28-11-1948 00:00	272,6667	10,4565	28-11-1948 00:00	1,8347	31,8168
29-11-1948 00:00	271,5916	43,0328	29-11-1948 00:00	272,8847	10,6744	29-11-1948 00:00	1,2931	32,3584
30-11-1948 00:00	272,3520	43,7933	30-11-1948 00:00	273,1035	10,8932	30-11-1948 00:00	0,7515	32,9000
01-12-1948 00:00	273,1134	44,5546	01-12-1948 00:00	273,3231	11,1128	01-12-1948 00:00	0,2097	33,4418
02-12-1948 00:00	273,8756	45,3169	02-12-1948 00:00	273,5434	11,3332	02-12-1948 00:00	0,3322	33,9837
03-12-1948 00:00	274,6387	46,0799	03-12-1948 00:00	273,7645	11,5542	03-12-1948 00:00	0,8742	34,5257
04-12-1948 00:00	275,4026	46,8438	04-12-1948 00:00	273,9862	11,7760	04-12-1948 00:00	1,4163	35,0679
05-12-1948 00:00	276,1673	47,6085	05-12-1948 00:00	274,2086	11,9984	05-12-1948 00:00	1,9586	35,6101

Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een lang artikel over enkele opmerkelijke vondsten van W.D. Gann. De eerste case wordt daar uitgebreid beschreven. In tabel-13 ziet u de standen van Mars en in tabel-14 die van Jupiter. Deze planeten begonnen elkaar te naderen vanaf de 2^e helft november 1948. U ziet de lengte van Mars en Jupiter toenemen, maar tussen 1 en 2 december 1948 zijn die gelijk aan elkaar: een conjunctie, waarmee Gann de top van de prijs van het Sojabonen contract wist te voorspellen.

Dit gebeurde op een lengte van ca. 273,4 graden. Omdat Gann de komma twee posities had verschoven, kwam dit overeen met een prijs van US\$ 2,73, zie het artikel elders.

Gann verkocht zijn contract via de zogeheten “short-selling”-methode op de prijs van US\$ 2,73. Via een andere methode wist hij toe hoever de prijs zou zakken, namelijk tot US\$ 2,53 voor elke bushel sojabonen. Hij kon hiermee zelfs met een dalende koers gewoon geld verdienen. Gann had geld genoeg om duizenden bushels soja te kopen, dus hij kon vele duizenden malen 20 cent verdienen. En dat was dan slechts één grondstof waarmee Gann bezig was. Daarnaast handelde hij intensief in granen, eieren en dan ook nog de vele tientallen aandelen van bedrijven, zijn cursusmateriaal staat daar vol mee.

Een ander bekend voorbeeld is de grote recessie in 1929-1930, die kan worden afgeleid van een bekende 20-jaar cyclus tussen Jupiter en Saturnus, in dit geval de Heliocentrische conjuncties tussen deze planeten. De cyclus begint met de conjunctie op 23 augustus 1921 en deze heeft een geldigheid/be-reik tot 1941, namelijk de daarna volgende conjunctie.

Hieronder ziet u het gehele scherm, de begindatum is 23-08-1921, de datum van de Heliocentrische conjunc-tie, zie ook de keuze voor Heliocentrisch.

Gann had ontdekt dat alle veelvouden van het 15-graden aspect tussen de Heliocentrische lengte van Jupiter en Saturnus keerpunten aangaf in de koers van de Dow Jones Index, een belangrijke graadmeter destijds in Amerika. Het begin is dus de conjunctie, ofwel het nul-graden aspect.

In de tabel met de rode pijl ziet u de Heliocentrische lengte van Jupiter, die loopt gelijkmatig op. Geen retro-grades, geen gedoe, gewoon een voortgang in een nagenoeg cirkelvormige baan.

Hetzelfde geldt voor de tabel met de blauwe pijl, die van Saturnus.

De derde tabel is de GROOTSTE kracht van deze applicatie, daar is een half boek mee te vullen. Deze tabel met de groene pijl geeft de afstand aan in Lengte tussen Jupiter en Saturnus Heliocentrisch. Beginnend bij nul, nl. 0,0026 graden loopt dit verschil langzaam op, want Jupiter loopt sneller dan Saturnus, dat ziet u ook aan elke derde kolom in de tabellen van Jupiter en Saturnus.

DD-MM-JJJJ (HH:MM)

Begindatum23-8-1921

Einddatum1-8-1926

Aantal (Dagen / Uren)

Leeg = automatisch

Toename

☒ Weken

☐ Dagen

☐ Uren

☐ Jaren

☐ Maanden

Controle op maximum

257

Planeet-1

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Bereken alle planeetposities

STOP

Planeet-2

Zon

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

planeetparen berekenen

Posities

☐ Geocentrische Lengte

☒ Heliocentrische Lengte

☐ Rechte Klimming

☐ Geocentrische Breedte

☐ Declinatie

☐ Afstand Zon-Planeet

Lettergro

Planeet-1

Datum Tijd

G.gggg

Toename

Planeet-2

Datum Tijd

G.gggg

Toename

Hoek Plan-1 en Plan-2

Datum Tijd

Verskil

Toename

23-08-1921 00:00	177,0024	0,0000	23-08-1921 00:00	177,0050	0,0000	23-08-1921 00:00	0,0026	0,0000
30-08-1921 00:00	177,5338	0,5314	30-08-1921 00:00	177,2428	0,2378	30-08-1921 00:00	0,2910	0,2936
06-09-1921 00:00	178,0651	1,0627	06-09-1921 00:00	177,4805	0,4755	06-09-1921 00:00	0,5846	0,5872
13-09-1921 00:00	178,5962	1,5938	13-09-1921 00:00	177,7181	0,7130	13-09-1921 00:00	0,8781	0,8808
20-09-1921 00:00	179,1272	2,1248	20-09-1921 00:00	177,9555	0,9505	20-09-1921 00:00	1,1717	1,1743
27-09-1921 00:00	179,6581	2,6557	27-09-1921 00:00	178,1929	1,1879	27-09-1921 00:00	1,4652	1,4678
04-10-1921 00:00	180,1888	3,1864	04-10-1921 00:00	178,4301	1,4251	04-10-1921 00:00	1,7587	1,7613
11-10-1921 00:00	180,7195	3,7171	11-10-1921 00:00	178,6673	1,6623	11-10-1921 00:00	2,0522	2,0548
18-10-1921 00:00	181,2500	4,2476	18-10-1921 00:00	178,9043	1,8993	18-10-1921 00:00	2,3457	2,3483
25-10-1921 00:00	181,7804	4,7780	25-10-1921 00:00	179,1413	2,1363	25-10-1921 00:00	2,6391	2,6418
01-11-1921 00:00	182,3108	5,3084	01-11-1921 00:00	179,3781	2,3731	01-11-1921 00:00	2,9326	2,9352
08-11-1921 00:00	182,8410	5,8386	08-11-1921 00:00	179,6149	2,6099	08-11-1921 00:00	3,2261	3,2287
15-11-1921 00:00	183,3711	6,3687	15-11-1921 00:00	179,8515	2,8465	15-11-1921 00:00	3,5196	3,5222
22-11-1921 00:00	183,9011	6,8987	22-11-1921 00:00	180,0881	3,0830	22-11-1921 00:00	3,8131	3,8157
29-11-1921 00:00	184,4311	7,4287	29-11-1921 00:00	180,3245	3,3195	29-11-1921 00:00	4,1066	4,1092
06-12-1921 00:00	184,9610	7,9586	06-12-1921 00:00	180,5608	3,5558	06-12-1921 00:00	4,4002	4,4028
13-12-1921 00:00	185,4908	8,4884	13-12-1921 00:00	180,7970	3,7920	13-12-1921 00:00	4,6937	4,6963
20-12-1921 00:00	186,0205	9,0181	20-12-1921 00:00	181,0332	4,0281	20-12-1921 00:00	4,9873	4,9899
27-12-1921 00:00	186,5501	9,5477	27-12-1921 00:00	181,2692	4,2641	27-12-1921 00:00	5,2810	5,2836
03-01-1922 00:00	187,0797	10,0773	03-01-1922 00:00	181,5051	4,5001	03-01-1922 00:00	5,5746	5,5773
10-01-1922 00:00	187,6092	10,6068	10-01-1922 00:00	181,7409	4,7359	10-01-1922 00:00	5,8683	5,8710
17-01-1922 00:00	188,1387	11,1363	17-01-1922 00:00	181,9766	4,9716	17-01-1922 00:00	6,1621	6,1647
24-01-1922 00:00	188,6681	11,6657	24-01-1922 00:00	182,2122	5,2072	24-01-1922 00:00	6,4559	6,4585
31-01-1922 00:00	189,1975	12,1951	31-01-1922 00:00	182,4477	5,4427	31-01-1922 00:00	6,7498	6,7524
07-02-1922 00:00	189,7268	12,7244	07-02-1922 00:00	182,6831	5,6781	07-02-1922 00:00	7,0437	7,0463
14-02-1922 00:00	190,2561	13,2537	14-02-1922 00:00	182,9184	5,9134	14-02-1922 00:00	7,3377	7,3403
21-02-1922 00:00	190,7854	13,7830	21-02-1922 00:00	183,1536	6,1486	21-02-1922 00:00	7,6318	7,6344
28-02-1922 00:00	191,3146	14,3122	28-02-1922 00:00	183,3887	6,3837	28-02-1922 00:00	7,9259	7,9285

Ik laat het programma per week lopen tot aan 1934 in een nieuwe run. Daarna loop ik door de derde tabel en toon alle afstanden tussen Jupiter en Saturnus in veelvouden van 15 graden. Dit is ZO makkelijk.....


Gewoon door de derde tabel met de groene pijl heen scrollen en dan noteren op welke veelvouden van 15 graden het aspect loopt. Een indruk daarvan kunt u hieronder zien met enkele veelvouden. Merk op dat na de oppositie tussen Jupiter en Saturnus van 1930 beide planeten gewoon doorlopen en dat de hoek dan weer kleiner wordt, van 180 naar 165 naar 150, enz.. totdat bij de eerstvolgende conjunctie de hoek weer nul is.

De derde tabel toont ook de toename in het aspect, dat ziet u met enkele groene ovals. Dus de hoek wordt na de oppositie weer kleiner, maar de hoek in de cirkel zelf neemt gewoon toe tot de 360 bereikt is.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Verschil	Toename
08-08-1922 00:00	203,4893	26,4869	08-08-1922 00:00	188,7680	11,7630	08-08-1922 00:00	14,7213	14,7240
15-08-1922 00:00	204,0192	27,0168	15-08-1922 00:00	189,0007	11,9957	15-08-1922 00:00	15,0185	15,0212
24-07-1923 00:00	230,1703	53,1679	24-07-1923 00:00	200,2833	23,2782	24-07-1923 00:00	29,8870	29,8896
31-07-1923 00:00	230,7096	53,7072	31-07-1923 00:00	200,5112	23,5061	31-07-1923 00:00	30,1985	30,2011
17-06-1924 00:00	255,9055	78,9031	17-06-1924 00:00	210,8976	33,8926	17-06-1924 00:00	45,0079	45,0105
24-06-1924 00:00	256,4630	79,4606	24-06-1924 00:00	211,1214	34,1163	24-06-1924 00:00	45,3416	45,3443
.....								
09-12-1930 00:00	103,0672	286,0648	09-12-1930 00:00	283,4240	106,4190	09-12-1930 00:00	180,3568	179,6458
16-12-1930 00:00	103,6522	286,6498	16-12-1930 00:00	283,6352	106,6301	16-12-1930 00:00	179,9830	180,0197
29-09-1931 00:00	127,1551	310,1527	29-09-1931 00:00	292,3112	115,3062	29-09-1931 00:00	165,1561	194,8465
06-10-1931 00:00	127,7172	310,7148	06-10-1931 00:00	292,5234	115,5183	06-10-1931 00:00	164,8062	195,1964
02-08-1932 00:00	151,4571	334,4547	02-08-1932 00:00	301,6813	124,6762	02-08-1932 00:00	150,2242	209,7789
09-08-1932 00:00	152,0003	334,9979	09-08-1932 00:00	301,8952	124,8901	09-08-1932 00:00	149,8948	210,1078

Hieronder ziet u één foto van het verloop van de Dow Jones, alle andere datums laten ofwel een scherp dal zien of een korte opleving, maar vrijwel altijd precies op datum. In de afbeelding hierboven staat 6 oktober, maar als u de datums per dag zou uitlijsten, dan komt dit aspect op de dag nauwkeurig uit.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Verschil	Toename
01-10-1931 00:00	127,3157	0,0000	01-10-1931 00:00	292,3718	0,0000	01-10-1931 00:00	165,0561	0,0000
02-10-1931 00:00	127,3960	0,0803	02-10-1931 00:00	292,4021	0,0303	02-10-1931 00:00	165,0061	0,0500
03-10-1931 00:00	127,4763	0,1606	03-10-1931 00:00	292,4324	0,0606	03-10-1931 00:00	164,9561	0,1000




U kunt de datum in een tabel ook met de muis selecteren en dan kopiëren en plakken in bijvoorbeeld Excel, zoals hier is getoond. Via een trucje in Excel met Data/TextToColumns krijgt iedere data zijn kolom.


Planeet-1			
Datum Tijd	G.gggg	Toename	
23-08-1921 00:00	177,0024	0,0000	
30-08-1921 00:00	177,5338	0,5314	
06-09-1921 00:00	178,0651	1,0627	
13-09-1921 00:00	178,5962	1,5938	
20-09-1921 00:00	179,1272	2,1248	
27-09-1921 00:00	179,6581	2,6557	
04-10-1921 00:00	180,1888	3,1864	
11-10-1921 00:00	180,7195	3,7171	
18-10-1921 00:00	181,2500	4,2476	

Data From Table/Range Existing Connections				
Get & Transform Data				
F3				
	A	B	C	D
1	23-8-1921	00:00	177,0024	0
2	30-8-1921	00:00	177,5338	0,5314
3	6-9-1921	00:00	178,0651	1,0627
4	13-9-1921	00:00	178,5962	1,5938
5	20-9-1921	00:00	179,1272	2,1248
6	27-9-1921	00:00	179,6581	2,6557
7	4-10-1921	00:00	180,1888	3,1864
8	11-10-1921	00:00	180,7195	3,7171

Nu kunt u zelfs grafieken maken van de Heliocentrische Lengte van Jupiter, door van kolom-C een grafiek te maken. U ziet, een keurig rechte lijn, geen retrograde hobbels.



Als ik daarnaast ook de Geocentrische Lengte van Jupiter zet, in oranje kleur, dan ziet u meteen de verschillen, want de Geocentrische Lengtes kennen retrograde perioden.



Als u weet dat ook de Geocentrische Lengte van Saturnus deze slingervorm heeft, dan wordt de combinatie van beide moeilijker met de grafiek van de koersen van de Dow Jones.

Hier is de derde tabel op basis van de Geocentrische Lengten van Jupiter en Saturnus.

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G,gggg	Toename	Datum Tijd	G,gggg	Toename	Datum Tijd	Verschil	Toename
29-09-1931 00:00	135,4301	322,6667	29-09-1931 00:00	286,6895	112,2784	29-09-1931 00:00	151,2594	210,3883
06-10-1931 00:00	136,6358	323,8724	06-10-1931 00:00	286,8131	112,4020	06-10-1931 00:00	150,1773	211,4704
13-10-1931 00:00	137,7606	324,9973	13-10-1931 00:00	287,0165	112,6054	13-10-1931 00:00	149,2558	212,3919

Nu zien wij dat dit aspect ergens tussen 6 en 13 oktober 1931 ligt en niet meer op exact 2 oktober. Een dagelijkse fine-tuning per dag tussen 6 en 13 oktober laat dit zien. Wij komen dan op 7 oktober uit.


Hoek Plan-1 en Plan-2			
Datum Tijd	Verschil	Toename	
06-10-1931 00:00	150,1773	0,0000	
07-10-1931 00:00	150,0356	0,1417	
08-10-1931 00:00	149,8972	0,2801	
09-10-1931 00:00	149,7622	0,4152	

De Heliocentrische Lengten waren blijkbaar toch nauwkeuriger, dat was ook de reden dat W.D. Gann beide systemen gebruikte en uiteindelijk koos voor die combinatie die het beste paste bij het aandeel of de grondstof.

+++

+

Een allerlaatste plaatje met de afstanden tot de planeten



Het zal bekend zijn dat de baan van Pluto dusdanig elliptisch van vorm is dat deze heel af en toe BINNEN de baan van Neptunus komt.

Hij kruist dus als het ware de baan van Neptunus, maar gelukkig zal het nooit tot een botsing komen tussen deze planeten, omdat Neptunus dan altijd op grote afstand is.

Het is echter wel eens leuk om te zien wanneer dan de afstand van Zon-Pluto kleiner is dan de afstand van Zon-Neptunus. Wanneer gebeurde dit? Het plaatje hiernaast uit de astronomie geeft 7-feb-1979 tot 11-feb-1999, een korte periode van 20 jaar dus.

Hierna moet men weer 248 jaar wachten tot het volgende moment: 2227, dus even geduld nog a.u.b.

In het programma geef ik Dagelijks op tussen 1-1-1979 en 1-3-1979. Ik kies nu voor “Afstand Zon-Planeet”.

DD-MM-JJJJ (HH-MM)

Beginndatum 1-1-1979

Einddatum 1-3-1979

Aantal (Dagen / Uren) Leeg = automatisch

Toename

☐ Weken ☒ Dagen ☐ Uren

☐ Jaren ☐ Maanden

Controle op maximum 59

Planeet-1

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

Maan

N. Maanknoop

Planeet-2

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

Maan

N. Maanknoop

☒ planeetparen berekenen

Bereken alle planeetposities

STOP

Posities

☐ Geocentrische Lengte

☐ Heliocentrische Lengte

☐ Rechte Klimming

☐ Geocentrische Breedte

☐ Declinatie

☒ Afstand Zon-Planeet

Planeet-1			Planeet-2			Hoek Plan-1 en Plan-2		
Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	G.gggg	Toename	Datum Tijd	Verschil	Toenarr
28-01-1979 00:00	30,2833	-0,0002	28-01-1979 00:00	30,2863	-0,0083	28-01-1979 00:00	0,0030	0,0080
29-01-1979 00:00	30,2833	-0,0002	29-01-1979 00:00	30,2860	-0,0086	29-01-1979 00:00	0,0028	0,0083
30-01-1979 00:00	30,2833	-0,0003	30-01-1979 00:00	30,2857	-0,0089	30-01-1979 00:00	0,0025	0,0086
31-01-1979 00:00	30,2833	-0,0003	31-01-1979 00:00	30,2854	-0,0092	31-01-1979 00:00	0,0022	0,0089
01-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	01-02-1979 00:00	30,2851	-0,0095	01-02-1979 00:00	0,0019	0,0092
02-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	02-02-1979 00:00	30,2848	-0,0098	02-02-1979 00:00	0,0016	0,0095
03-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	03-02-1979 00:00	30,2845	-0,0101	03-02-1979 00:00	0,0013	0,0098
04-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	04-02-1979 00:00	30,2842	-0,0104	04-02-1979 00:00	0,0010	0,0101
05-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	05-02-1979 00:00	30,2839	-0,0107	05-02-1979 00:00	0,0007	0,0104
06-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	06-02-1979 00:00	30,2836	-0,0110	06-02-1979 00:00	0,0004	0,0107
07-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	07-02-1979 00:00	30,2833	-0,0113	07-02-1979 00:00	0,0001	0,0110
08-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	08-02-1979 00:00	30,2830	-0,0116	08-02-1979 00:00	0,0002	0,0113
09-02-1979 00:00	30,2832	-0,0003	09-02-1979 00:00	30,2827	-0,0119	09-02-1979 00:00	0,0005	0,0116

Op 7 feb. staat Pluto nog 0,0001 UA verder weg dan Neptunus en op 8 feb. staat Pluto 0,0002 AU dichterbij dan de grote blauwe planeet. Pluto passeert dus duidelijk op 7 feb. de baan van Neptunus. In die ene dag komt Pluto daarmee 0,0003 AU dichterbij te staan. De eenheid AU is 150 miljoen kilometer, dus 0,0003 AU is gelijk aan 45.000 kilometer, dat is dus de afstand die Pluto “eventjes” dichterbij komt in 1 dag tijd. Als men dit deelt door 24 uur, dan heeft Pluto in inwaartse snelheid van 1875 kilometer per uur, jawel, per uur! Dat zijn gigantische snelheden en ook afstanden op die schaal van Neptunus en Pluto.

+++
+

Onderdelen-16-17: lettergrootte en info over de nauwkeurigheid van de tabellen

Met de stelknopjes van punt.16 kunt u de lettergrootte aanpassen, afhankelijk van uw voorkeur.

Planeet-1	standaard lettergrootte	Planeet-1	extra lettergrootte
Datum Tijd	G.gggg Toename	Datum Tijd	G.gggg Toename
28-01-1979 00:00	30,2833 -0,0002	28-01-1979 00:00	30,2833 -0,0002
29-01-1979 00:00	30,2833 -0,0002	29-01-1979 00:00	30,2833 -0,0002
30-01-1979 00:00	30,2833 -0,0003	30-01-1979 00:00	30,2833 -0,0003
31-01-1979 00:00	30,2833 -0,0003	31-01-1979 00:00	30,2833 -0,0003

Het standaardplaatje bij onderdeel-17 geeft een indruk van de nauwkeurigheden voor een willekeurige berekening vanaf 1 maart 2009. Links staan de resultaten van het Bureau Des Longitudes (BDL). Rechts de resultaten van deze applicatie. Het echte verschil is eigenlijk 0,27 boogseconde i.p.v. 0,5” in het plaatje.

Jupiter (Planet)	Heliocentrisch via het BDL	Planeet-1	Precisie: 0,5"
Date	A deg	Datum Tijd	G.gggg
2009-03-01T00:00	307°27'54.026"	01-03-2009 00:02	307,4651 307.27.54.3
2009-03-02T00:00	307°33'05.833"	02-03-2009 00:02	307,5518 307.33.06.5
2009-03-03T00:00	307°38'17.681"	03-03-2009 00:02	307,6384 307.38.18.2
2009-03-04T00:00	307°43'29.571"	04-03-2009 00:02	307,7250 307.43.30.0

Conclusies

Deze applicatie is een zeer machtige met een actieve planetenpositie-generator die tot op het uur instelbaar is. De grootste kracht zit hem in tabel-15, waarin de onderlinge afstanden tussen twee planeten zichtbaar is. De hoeveelheid voorbeelden van de financiële beurskoersen zijn zeer talrijk, waarin aangetoond kan worden dat de Prijs heel vaak een “veelvoud” is van de lengte van 1 planeet of de afstand tussen 2 planeten. Bij het begrip “veelvoud” moet u denken aan de verschuiving van de komma, zodat een prijs van \$2,73 overeen komt met een lengte van 273 graden, ofwel 3° Steenbok. Soms is “veelvoud” een ander soort vermenigvuldiging: soms is het de koers x 2 of de koers x 3. Voor hoge koerswaarden, zoals bedragen boven de 500 moet men juist delen door een bepaald getal.

W.D. Gann had een heel arsenaal aan hulpmiddelen, waarmee hij zijn staf van 35 mensen aan het werk zette om één bepaald aandeel helemaal door te lichten met alle soorten van methoden. Ik noem dat altijd maar het vinden van het “DNA” van een aandeel. Dat is een tijdrovende klus, dat schreef Gann ook altijd, maar hij schreef ook dat als je eenmaal het “DNA” hebt gevonden, hij noemde dat de geheime sleutel, dat die dan ook voor zeer lange tijd werkzaam bleef, en zodoende kon hij beurskoersen tot op de dag nauwkeurig EN de juiste waarde voorspellen .

Hij was daar zó goed in, dat werd afgesproken dat iemand een paar maanden zou “meelopen” met het beurswerk van Gann. Natuurlijk kreeg die persoon de geheimen niet te zien, maar hij kon wél vastleggen dat op dag-X tegen een prijs-Y werd gekocht of verkocht en de winst werd ook opgeschreven. Hiervan zijn verslagen gepubliceerd, en dat is geen fake. Het was zeer serieus werk dat gedaan werd in de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw. Ik heb daar al uitgebreid over geschreven in de eerste zes afleveringen van de serie Financiële Astrologie.

Deze applicatie is één van de vele applicaties binnen Newcomb Versie-7 die de methodieken van W.D. Gann weerspiegelt. Het zijn veelal reken-hulpmiddelen, in combinatie met planeetstanden, planeetaspecten en allerlei soorten magische vierkanten, waarvan de Square-Of-Nine de bekendste is.

Gann schreef altijd: “ga het zelf doen, volg mij in mijn voetstappen, maar doe het werk zelf en je zult er goed in worden, maar het gaat je wel tijd kosten”.

Dat is iets wat ik zelf ook heb ervaren met al die analyses, voorbeeldgrafieken en geschriften. Beetje bij beetje dook ik steeds dieper in allerlei documenten en dit is allemaal opgelopen tot meer dan 2000 pagina's teksten, oud materiaal, grafieken, ook numerologische teksten, ga zo maar door. Om je dit allemaal eigen te maken, kost je zeker 3 tot 5 jaar, net zo lang als een gemiddelde astrologische studie, die kun je gewoon niet korter maken, anders heb je er niets van begrepen. Dat is met de financiële astrologie precies zo. Volharding is echt nodig, gecombineerd met rationeel denken en een gevoel voor rekenen, daarmee kom je erg ver, maar het kost je sowieso tijd, je kunt dat niet versnellen, tenzij je hele dagen de tijd hebt en niet weet hoe je de dagen moet vullen, dan kun je wel grote stappen maken.

In de rubriek Financiële Astrologie hoop ik nog vele praktische voorbeelden te geven van koersen in combinatie met de tien hulpmiddelen van W.D. Gann. Ik heb daar zelf ook veel tijd voor nodig. De leerstof bestuderen, daarna het artikel schrijven, en in praktisch alle gevallen parallel daaraan Newcomb-V7 programmeren, zodat het doet wat de geschriften beschrijven, en dán nog eens een keer de documentatie schrijven, zoals deze hele lange handleiding van de laatste nieuwe zaken binnen het programma. U kunt zich dan voorstellen dat ik vrijwel iedere dag tussen de 4 en 6 uur op de een of andere manier bezig ben met deze materie, en nóg vliegt de tijd tussen mijn vingers weg ■

Einde handleiding “Planeet-paren in de loop der Tijd” - Johan Ligteneigen © september 2026.

6. Financiële Astrologie: Synchronisatie tussen Prijs en Planeetstanden, een “zoeker” voor de juiste planeet

In het artikel elders in deze Nieuwsbrief van de rubriek Financiële Astrologie ziet u een aantal voorbeelden waarbij de koers van een aandeel of een grondstof wordt verbonden met de planeetstand in de zodiak, maar ook worden daar voorbeelden getoond van een hoek tussen twee planeten op een zeker moment, bijvoorbeeld bij een grote topwaarde of juist een dalwaarde van een koers.

De handleiding die hier wordt besproken, laat zien hoe u een koers van een aandeel of een grondstof of zelfs de stand van een index of een valutakoers kunt “omzetten” naar een graad in de zodiak voor een exacte datum, waarop die koers optreedt. Voor diezelfde datum worden alle planeetstanden berekend, maar niet alleen dát, dit gebeurt óók voor elk groot “aspect” op die berekende graad, dus bijvoorbeeld een aspect van 60 graden op de berekende planeetstanden.

Het resultaat van deze zoektocht is het vaststellen welke planeet verantwoordelijk is voor een bepaalde koers op een bepaalde datum. Met de gevonden planeet kan men dan in een andere applicatie grafieken uitzetten die de relatie tussen een toekomstige koers en die planeetstanden laat zien. Maar ook kan men die relatie onderzoeken in het verleden om zich ervan te overtuigen dat die planeet de juiste is.

In het boek van W.D. Gann, getiteld “How to Make Profits Trading in Commodities” uit 1941 (en nog een keer uitgegeven in 1951) vermeldt Gann bij een groot aantal momenten bepaalde passages, zoals deze:

1930—OCTOBER 11th, LOW 975. A natural RESISTANCE LEVEL, as 100% advance on 5c, the 1894 and 1898 low, is 10c. The market was down 66 2/3% of 3130, the 1923 high. October was the month for a change in trend. A rally was due.

Gann verhulde altijd zijn echte werkwijze, maar velen hebben in de afgelopen 80 jaar door zeer aandachtig lezen en veel uitproberen toch enkele sleutels gevonden. Eén daarvan is het mechanisme dat de Prijs of Koers op een zeker moment overeenkomt met een graad in de zodiak, met een minimale afwijking. Gann schreef dan altijd “A natural resistance level” of “A natural support” of iets anders met het woord “natural” er in, zoals dus ook hierboven.

Als men nu voor al die datums die Gann in het boek noemt de planeetstanden berekent, dan komt daar iets heel erg treffends uit. De prijs die Gann noemt, moet u veelal door 10 delen, dus de Low van 975 wordt dan 97,5. En 97,5 is gelijk aan 97,5 graden en dat is gelijk aan 7°30' Kreeft. Dan zoekt u de planeten op en kijkt u naar de dichtstbijzijnde overeenkomst met 7°30' Kreeft,

Het delen door 10 of 100 of 1000 is niet vreemd, want alleen de cijfers doen er toe. Zo’n dieptepunt in de koers met waarde 975 bevat feitelijk alleen maar de getallen 9, 7 en 5 achter elkaar. De komma is een menselijke toevoeging. Dat geldt ook voor hele kleine getallen, zoals een valutakoers waar je vaak waarden als 0,932456 ziet, wat dan een koersverhouding zou kunnen zijn tussen Euro en Dollar. Verschuif de komma met 2 plaatsen, dan krijg je 93,2456 en dat is prima voor een graad in de zodiak.

Het is juist voor dit mechanisme dat ik dit speciale programma heb geschreven en wat ik u hier wil gaan uitleggen.



Ook ziet u bij “1” dat er alvast een datum in staat van 15-03-2026 00:00 zodat u ziet in welk formaat een da-

Per onderdeel zal ik dan enkele passages uit het vermelde boek volgen en in groot formaat in de tekst zetten.

70

Datum-invoer
11-10-1930

Prijs-invoer
975

Omzetting
Omzetten prijs naar graden

Zodiakgraad

Kies een optie
☒ / 10
☐ / 100
☐ / 1000
☐ 1 pt. per
☐ 12 pt. pe
☐ 30 pt. pe

Werk het grid bij 8

Planeet	0 graden	45 graden	60 graden	90 graden
	0° 0'	15° 0'	0° 0'	0° 0'

U zult straks de verbazingwekkende gegevens voorbij zien komen, maar eerst het principe achter deze methode van W.D. Gann. Ik gebruik dus de datum van 11 oktober 1930, geen tijd die kunt u weghalen. De koers is 975, zoals die in het boek staat.

Omdat u nu al weet dat u elke prijs moet delen door 10, gebruikt u de optie van onderdeel-3, namelijk “delen door 10”. U voert dus wel eerst de koers in zoals die was: 975.

De grote tabel is nog steeds initieel, want u heeft nog geen enkele knop ingedrukt.

Nu drukt u de knop “Omzetten prijs naar graden” in. Het programma gebruikt nu de optie bij “3” voor de omrekening van de koers, namelijk delen door 10.

- In het veld “omzetting” wordt dit berekende getal geplaatst.
- In het veld “Zodiakgraad” vindt de bijbehorende graad in de dierenriem, waarbij geldt:
 000-030 = Ram 030-060 = Stier 060-090 = Tweelingen 090-120 = Kreeft
 120-150 = Leeuw 150-180 = Maagd 180-210 = Weegschaal 210-240 = Schorpioen
 240-270 = Boogschutter 270-300 = Steenbok 300-330 = Waterman 330-360 = Vissen

Prijs-invoer
975

Omzetting
97.5

Zodiakgraad
7° 30' 0"

Met de knop “Werk het Grid bij” worden alle planeten berekend voor die datum en wordt de gehele tabel gevuld met grafische plaatjes, dit kost enkele seconden tijd, maar het resultaat mag er zijn:

Planeet	0 graden	45 graden	60 graden	90 graden	120 graden	135 graden	180 graden
	16° 57'	1° 57'	16° 57'	16° 57'	16° 57'	1° 57'	16° 57'
	29° 44'	14° 44'	29° 44'	29° 44'	29° 44'	14° 44'	29° 44'
	29° 17'	14° 17'	29° 17'	29° 17'	29° 17'	14° 17'	29° 17'
	25° 12'	10° 12'	25° 12'	25° 12'	25° 12'	10° 12'	25° 12'
	19° 15'	4° 15'	19° 15'	19° 15'	19° 15'	4° 15'	19° 15'
	6° 2'	21° 2'	6° 2'	6° 2'	6° 2'	21° 2'	6° 2'
	13° 14'	28° 14'	13° 14'	13° 14'	13° 14'	28° 14'	13° 14'
	4° 52'	19° 52'	4° 52'	4° 52'	4° 52'	19° 52'	4° 52'
	20° 52'	5° 52'	20° 52'	20° 52'	20° 52'	5° 52'	20° 52'
	24° 19'	9° 19'	24° 19'	24° 19'	24° 19'	9° 19'	24° 19'
	23° 57'	8° 57'	23° 57'	23° 57'	23° 57'	8° 57'	23° 57'

De eerste kolom bevat de posities van de planeten voor de ingevoerde datum van 11 oktober 1930, afgerond op graden en boogminuten, nauwkeuriger is niet nodig voor een vergelijking met de koers. De overige kolommen zijn de hoeken van resp. 45, 60, 90, 120, 135 en 180 graden met de planeetposities, controleer dat maar eens in dit voorbeeld.

De tabel loopt echter door na de 180 graden kolom met de aspecten die gemaakt worden vóór de planeetstand, zie de volgende afbeelding.

Planeet	0 graden	180 graden	-45 graden	-60 graden	-90 graden	-120 graden	-135 graden
☉	16° 57' ♌	16° 57' ♌	1° 57' ♏	16° 57' ♏	16° 57' ♏	16° 57' ♏	1° 57' ♏
☿	29° 44' ♏	29° 44' ♏	14° 44' ♏	29° 44' ♏	29° 44' ♏	29° 44' ♏	14° 44' ♏
♀	29° 17' ♏	29° 17' ♏	14° 17' ♏	29° 17' ♏	29° 17' ♏	29° 17' ♏	14° 17' ♏
♂	25° 12' ♏	25° 12' ♏	10° 12' ♏	25° 12' ♏	25° 12' ♏	25° 12' ♏	10° 12' ♏
♂	19° 15' ♏	19° 15' ♏	4° 15' ♏	19° 15' ♏	19° 15' ♏	19° 15' ♏	4° 15' ♏
♂	6° 2' ♏	6° 2' ♏	21° 2' ♏	6° 2' ♏	6° 2' ♏	6° 2' ♏	21° 2' ♏
♂	13° 14' ♏	13° 14' ♏	28° 14' ♏	13° 14' ♏	13° 14' ♏	13° 14' ♏	28° 14' ♏
♂	4° 52' ♏	4° 52' ♏	19° 52' ♏	4° 52' ♏	4° 52' ♏	4° 52' ♏	19° 52' ♏
♂	20° 52' ♏	20° 52' ♏	5° 52' ♏	20° 52' ♏	20° 52' ♏	20° 52' ♏	5° 52' ♏
♂	24° 19' ♏	24° 19' ♏	9° 19' ♏	24° 19' ♏	24° 19' ♏	24° 19' ♏	9° 19' ♏
♂	23° 57' ♏	23° 57' ♏	8° 57' ♏	23° 57' ♏	23° 57' ♏	23° 57' ♏	8° 57' ♏

Het is in dit gedeelte dat u gaat zien dat de oppositie met Saturnus staat op 6°2' Kreeft, en dat dit slechts anderhalve graad af ligt van de koers 975, die na deling door 10 op 7°30' Kreeft komt te staan.

Onze koers-indicator is dus ♏

Als nu verdere koersen zouden zijn gegeven voor een reeks andere datums, dan kan men een lijst maken van ♏ voor elk van deze datums, en dan komen er verrassende resultaten naar boven. Dit werk zal later in dit artikel worden besproken.

Het grote nut van deze applicatie is dat men een goede omrekeningsfactor gaat gebruiken om de koers om te zetten in een graad van de zodiak. Daarna gaat men dan zoeken naar een planeetstand of een planeet-aspect dat hiermee overeenkomt.

U mag een orb toestaan van maximaal 1 tot 2 graden om uw planeet of aspect uit te zoeken, dat lijkt mij redelijk na alle literatuur die ik heb bestudeerd. W.D. Gann deed dat ook. Maar wees streng voor uzelf, niet te veel toegeven, blijf bij dat maximum van 1 tot 2 graden. Als u geen planeet vindt, gebruik dan een andere omrekeningsfactor.

Dat brengt mij vanzelf naar de opties bij “3” om een goede omrekeningsfactor te kiezen.

Als de prijs valt tussen de 0 en 360 Euro, Dollar, of welke munt dan ook, dan kán er een 1-op-1 verbinding zijn met een graad in de zodiak, dan is er geen conversie nodig. Zie hiervoor een stukje uit een cursus van W.D. Gann.

SOY BEANS **PRICE RESISTANCE LEVELS**

The one-half point of the highest selling price and one-half between the high and low are very great because these equal the 45 degree angle or the gravity center. For May Beans these prices are 218-3/8, 240-3/8, 251-7/8 and 319-1/8.

On the weekly or monthly chart, use the date when the extreme high or extreme low is made and draw a 45 degree angle up and down starting from the above half-way points. These angles are very important for determining highs and lows and a change in trend.

The lows of 67, 68 and 69 equal 7, 8 and 9 degrees in Gemini. 120 degrees subtracted gives 307, 308 and 309, the triangle points which are 7, 8 and 9 degrees Aquarius.

October 5, 1936, futures trading started in Soy Beans. The first sale was 120. Add 180 gives 300 or 30 degrees in Capricorn.

218-3/8 is 8 degrees 22' Scorpio. Add 90 gives 308-3/8 or 8½ degrees in Aquarius.

240-3/8 is 0 degrees 22' in Sagittarius. Add 60 gives 300-3/8. Add 90 gives 330-3/8.

251-7/8 is 12 degrees in Sagittarius. Add 60 gives 311-7/8 or 12 degrees Aquarius. Add 90 gives 348 or 12 degrees Pisces.

1930, June high 216. Equals 6 degrees Scorpio. Add 90 gives 306 or 6 degrees Aquarius. Add 225 gives 441, which is the square of 21, and 441 is 21 degrees in the sign Gemini, which is 81 more than 360, the square of 9.

Hier laat Gann allerlei prijzen van Soja bonen zien die optraden bij het handelen op de futures markt. In oranje ziet u toevallig dat de futures handel in Soja begon op 5 oktober 1936 met een koers van 120. Volgens een opvraging naar koersen in 1936, kwam dit tabelletje naar voren:

Month (1936)	Avg. Cash Price (USD/bushel)
October	\$1.10
November	\$1.07
December	\$1.05

Dit waren allemaal nog beginnende koersen, de hele futures markt moest zich nog ontwikkelen tot een volwassen handelsmarkt. Het kan zijn dat Gann de komma 2 plaatsen verschoof, zodat \$1.10 dus 110 werd. De startwaarde kan dus \$1.20 zijn geweest.

Gann werkte dus met prijzen alsof het planetaire lengtes waren en andersom, dat ziet u in het kader hierboven. Hij noemt daar een low van 67, 68 en brengt dit in overeenstemming met 67 of 68 graden, wat natuurlijk gelijk is aan 7 en 8 graden Tweelingen. Ook noemt Gann voor de May Sojabonen prijzen van 218-3/8, enzovoorts en verderop in de tekst converteert hij dit in 8°22' Schorpioen, want 218-3/8 is 218,375 graden en dit omgezet naar graden-minuten geeft 218° 22'30", ofwel 8°22'30" Schorpioen.

Daarna voegt Gann 90 graden toe aan die lengte (een vierkant) en dat geeft 8° 22" Waterman. Zou een langzame planeet op 8°22" Waterman aankomen, dan triggert deze planeet via een vierkant de oorspronkelijke koers van 218-3/8 en komt er een keerpunt in het koersverloop. Gann geeft honderden voorbeelden van deze verborgen methodiek, maar noemt geen theorie, maar als je de teksten nauwkeurig bestudeert, dan loopt het over van de astrologische zaken.

Nu volgen dan echt de mogelijkheden van Optie-3 in de applicatie van Newcomb Versie-7.

Ik doe dit aan de hand van een voorbeeld uit een cursus van W.D. Gann uit maart 1954, een jaar vóór zijn overlijden op 14 juni 1955. Hij handelde in koffie onder de handelsnaam “Santos D”. Het is een mooi voorbeeld om de vele opties uit te proberen.

MAY COFFEE SANTOS D
March 19, 1954
High 8729

Using a scale of one point to one degree, 8729 equals 29° Gemini.

Using a scale of 30 points to one degree, equals 21° Capricorn.

Using the Jupiter scale of 12 points to one degree, equals 7° 30' Aries.

Using one cent to one degree, equals 27° 16' Gemini.

The dollar value is \$28,171.00 which equals 11° 45' Capricorn.

The average price of 5 options on March 19, 1954 was 8663 which equals 28° Aries, or 60° from the Heliocentric Jupiter.

1
5

2
4

3

Wij nemen de Top van de koers op 8729 als uitgangspunt. Dit zijn dollarcenten per handelseenheid van 60 kilogram. Dus \$87,29 voor 60 kg. koffie is \$1,45 per kg. koffie, destijds in 1954

Gann vermeldt dus 8729 als prijs. Welke zodiakgraad komt overeen met deze prijs?

Ik loop alle voorbeelden uit de tekst van Gann na in het programma.

Een schaal van 1 punt = 1 graad. Klopt met Gann

Prijs-invoer	☐ / 100	☐ x 100	
8729	☐ / 1000	☐ * 1000	
Omzetting			
89	☒ 1 pt. per graad	☐ 84 pt. per graad = Ura.	
	☐ 12 pt. per graad = Jup.	☐ 168 pt. per graad = Nep.	
Zodiakgraad	☐ 30 pt. per graad = Sat.	☐ Anders X pt. 3,14	
29° 0' 0			

Een schaal van 30 punten voor 1 graad. Klopt met Gann

Prijs-invoer	☐ / 100		
8729	☐ / 1000		
Omzetting			
290,9666666666	☐ 1 pt. per graad		
	☐ 12 pt. per graad = Jup.		
Zodiakgraad	☒ 30 pt. per graad = Sat.		
20° 58' 0			

Een schaal van 12 punten voor 1 graad. Klopt met Gann

Prijs-invoer	☐ / 100		
8729	☐ / 1000		
Omzetting			
727,4166666666	☐ 1 pt. per graad		
	☒ 12 pt. per graad = Jup.		
Zodiakgraad	☐ 30 pt. per graad = Sat.		
7° 25' 0			

Een schaal van 1 cent is 1 graad. Klopt met Gann

Datum-invoer	19-3-1954	Kies een omzettings factor: ☐ / 10 ☒ / 100 ☐ / 1000 ☐ 1 pt. per graad ☐ 12 pt. per graad = Jup. ☐ 30 pt. per graad = Sat.
Prijs-invoer	8729	
Omzetting	87,29	
Zodiakgraad	27° 17' 24" ♊	

De Dollarwaarde van \$28.171,00. Gann verschuift de komma 2 plaatsen naar links, dus 281,71.

Datum-invoer	19-3-1954	Kies een omzettings factor: ☐ / 10 ☒ / 100 ☐ / 1000 ☐ 1 pt. per graad ☐ 12 pt. per graad = Jup. ☐ 30 pt. per graad = Sat.
Prijs-invoer	28171	
Omzetting	281,71	
Zodiakgraad	11° 42' 36" ♊	

De werkelijke koffieprijs waarmee Gann handelde, bedroeg 8729, en dat kwam overeen met een lengte van 20°58' Steenbok, zie de methode 30 punten voor 1 graad hierboven. Heliocentrische Uranus op 21°52' Kreeft ligt hier dus pal tegenover met een orb die kleiner is dan 1 graad.

Prijs-invoer	8729	☐ / 100 ☐ / 1000 ☐ 1 pt. per graad ☐ 12 pt. per graad = Jup. ☒ 30 pt. per graad = Sat.
Omzetting	290,9666666666	
Zodiakgraad	20° 58' 0" ♊	

De berekening gaat als volgt: 8729 gedeeld door 30 = 290,9666 graden.
 Steenbok begint bij 270°, dus blijft over: 20,9666. Dit is gelijk aan 20°58' in Steenbok.

De deling door 30 komt overeen met de harmonische trilling van Saturnus, die maakt nl. één volle ronde om de Zon in 30 jaar. Het getal 30 werd in de Klassieke Astrologie ook altijd gebruikt, bijvoorbeeld in het systeem van Decennials en ook bij de Aphase van het Pars Fortuna en -Daimon. Het getal 30 is symbolisch, de werkelijke heliocentrische omlooptijd bedraagt 29,457 jaar

+++++++
 ++++++
 ++++
 +

Met het onderdeel Optie-3 zijn allerlei andere conversies mogelijk, ik zal er hieronder nog enkele bespreken.

In gevallen waarbij een koers een **laag** getal is, zoals bij valutaverhoudingen, zoals hieronder, moet men niet gaan delen door een getal, maar gaan vermenigvuldigen, want de koersen 1 en 1,05 en 1,15 leveren allemaal de 1^e graad Ram op en dat kan nooit het geval zijn over een lange periode van de koersen.



De schaalverdeling zoals hierboven is ook niet goed, men moet een stuk of 4, 5 cijfers achter de komma hebben, en die zijn er ook altijd, zie hieronder.



Als men de laagste index van 1,1621 met 1000 vermenigvuldigt, dan geeft dit 1162,1, en als dit dan graden moeten voorstellen, dan is dat gelijk aan 22° 6' Tweelingen.

Datum-invoer	Kies een omzettings factor	
8-12-2025 21:00	☐ / 10	☐ x 10
Prijs-invoer	☐ / 100	☐ x 100
1,1621	☐ / 1000	☒ * 1000
Omzetting	1162,1	
Zodiakgraad	22° 6' 0" ♊	

De hoogste index van 1,1765 geeft:

Datum-invoer	Kies een omzettings factor	
11-12-2025 21:30	☐ / 10	☐ x 10
Prijs-invoer	☐ / 100	☐ x 100
1,1765	☐ / 1000	☒ * 1000
Omzetting	1176,5	
Zodiakgraad	6° 30' 0" ♋	

Men blijft dan een tijdlang hangen tussen 22 Tweelingen tot 7 graden Kreeft, een redelijk klein gebied in de zodiak, terwijl de index sterk op een neer schommelt zoals uit de grafiek duidelijk is op te maken.

Men kan daarom beter met een hoger getal vermenigvuldigen, hierdoor ontstaat een groter bereik in de zodiak, zodat de gang van de planeten of de Maan sterker te matchen valt met de optredende koers.
Een factor 10.000 zou een nóg beter resultaat geven, maar de huidige programmering gaat echter tot een factor 1.000. **Echter, daar is een algemene oplossing voor gemaakt in het extra veld “Ander X pt”**

- ☐ 1 pt. per graad ☐ 84 pt. per graad = Ura.
☐ 12 pt. per graad = Jup. ☐ 168 pt. per graad = Nep.
☐ 30 pt. per graad = Sat. ☒ Anders X pt.

Alles wat u aanklikt in bovenstaand blok, betekent altijd: “delen door...”, dat heeft u eerder gezien bij de hoge koersen van koffie.

Dat extra veld vult u bijvoorbeeld met 0,0001, dat is een-tienduizendste. Let op: KOMMA verplicht!
Delen door 0,0001 is hetzelfde als vermenigvuldigen met 10.000 en dan krijgt u een beter bereik.

De hoogste koers en de laagste heb ik hieronder “over elkaar” gelegd in de afbeelding.

Datum-invoer 11-12-2025 21:30				☐ 1 pt. per graad ☐ 84 pt. per graad = Ura. ☐ 12 pt. per graad = Jup. ☐ 168 pt. per graad = Nep. ☐ 30 pt. per graad = Sat. ☒ Anders X pt. 0,0001			
Prijs-invoer 1,1765							
Omzetting 11765							
Zodiakgraad 5° 0' 0							
Planeet	0 graden	45 graden	60 graden	Planeet	0 graden	45 graden	60 graden
☉	20° 6' ♂	5° 6' ♋	20° 6' ♋	☉	17° 2' ♂	2° 2' ♋	17° 2' ♋
☿	29° 57' ♋	14° 57' ♊	29° 57' ♊	☿	26° 27' ♋	11° 27' ♊	26° 27' ♊
♀	13° 55' ♂	28° 55' ♊	13° 55' ♋	♀	10° 7' ♂	25° 7' ♊	10° 7' ♋
♂	27° 26' ♂	12° 26' ♋	27° 26' ♋	♂	25° 10' ♂	10° 10' ♋	25° 10' ♋
♃	23° 40' ♋	8° 40' ♋	23° 40' ♋	♃	23° 57' ♋	8° 57' ♋	23° 57' ♋
♄	25° 20' ♋	10° 20' ♋	25° 20' ♋	♄	25° 16' ♋	10° 16' ♋	25° 16' ♋
♅	28° 37' ♋	13° 37' ♋	28° 37' ♋	♅	28° 44' ♋	13° 44' ♋	28° 44' ♋
♆	29° 22' ♋	14° 22' ♋	29° 22' ♋	♆	29° 22' ♋	14° 22' ♋	29° 22' ♋
♁	2° 10' ♋	17° 10' ♋	2° 10' ♋	♁	2° 5' ♋	17° 5' ♋	2° 5' ♋
♂	20° 24' ♋	5° 24' ♋	20° 24' ♋	♂	10° 39' ♋	25° 39' ♋	10° 39' ♋
♂	13° 14' ♋	28° 14' ♋	13° 14' ♋	♂	13° 24' ♋	28° 24' ♋	13° 24' ♋

De planeetstanden zijn steeds bijgewerkt voor elk van de datums. U ziet tevens dat de Index van EUR/USD zich laat vertalen in resp. 11.00 Kreeft en 5.00 Boogschutter voor resp. de laagste en hoogste index. Dat is een mooi bereik om te onderzoeken wat de planeten eventueel doen in die 3 dagen.

Voor hoge koersen van aandelen of grondstoffen zijn er meer dan voldoende delingsfactoren toe te passen. W.D. Gann noemde vaak de 1-punt-1-graad (gebaseerd op de rondgang van de Zon/Aarde), de 12-punt-1-graad (gebaseerd op de rondgang van Jupiter om de Zon in 12 jaar) en de 30-punt-1-graad (gebaseerd op de rondgang van Saturnus om de Zon in 30 jaar).

Ik heb er zelf nog twee bij geprogrammeerd, gebaseerd op de omlopen van Uranus (84 jaar) en Neptunus (168 jaar) resp. Het programma deelt de koers dan door resp. 84 of 168 en geeft dan de zodiakgraad.



☐ 1 pt. per graad ☐ 84 pt. per graad = Ura.
☐ 12 pt. per graad = Jup. ☐ 168 pt. per graad = Nep.
☐ 30 pt. per graad = Sat. ☒ Anders X pt.

++++++
+++++
+++
+

Hiermee zijn dan zeer uitgebreid alle mogelijkheden besproken van deze applicatie. Het enige doel van deze programmering is om een astrologische planeet te vinden, waarvan de positie in de zodiak voor de opgegeven datum overeen komt met de berekende graad van de koers van een aandeel of grondstof of valuta.

Die positie in de zodiak van een planeet hoeft niet per sé exact hetzelfde teken te zijn, het kan ook een sextiel zijn op de koersgraad of een vierkant of een anderhalf vierkant.

De graad van de planeet en de omgezette koersgraad mogen een klein verschil van 1 tot 2 graden hebben, want koersen kunnen erg beweeglijk zijn en binnen een uur een paar punten hoger liggen. Wees streng voor uzelf, niet teveel toegeven en blijf bij de orb van maximaal 2 graden.

Als er niets te zien is, hanteer dan één of enkele andere van de overige 9 technieken die W.D. Gann heeft voorgesteld in zijn cursusmateriaal. Hij deed dat zelf ook, en zijn staf van 35 medewerkers deden de hele dag niets anders dan alle mogelijke technieken toepassen, en kijken of er overeenkomsten te vinden waren. Als meerdere technieken een gelijklopende uitkomst hadden, dan ging Gann daar vast en zeker mee aan de slag op de beurs.

Een hier eerder uitgewerkt voorbeeld van een koers van 975 voor katoen op 11 oktober 1930 wordt vervolgd in het artikel dat hierna volgt. W.D. Gann had de planeet gevonden die overeen kwam met de koers, namelijk Saturnus, en met die Saturnus en de rest van de koersen van katoen leest u meer in het volgende artikel ■


Johan Ligteneigen

7. Financiële Astrologie: Grafiek tussen Prijs en Planeetstanden voor elke datum-X


De laatste applicatie die nu beschreven wordt, is nog niet helemaal klaar, maar de finale versie wordt gratis beschikbaar gesteld via het systeem van gratis updates van Newcomb Versie-7. Dat is dan voor de officiële kopers van Versie-7, hetzij als een Full-Install versie of als een update van Versie-5 of -6.

Het is de bedoeling van deze applicatie dat de gevonden planeet, die grote overeenkomsten heeft met de koers van een aandeel of een grondstof of een valuta-index wordt uitgezet in de tijd via een grafiek, die de posities aangeeft in de zodiak, gecombineerd met de koersen op diezelfde datums. Voor dit werk is speciale grafiek software aangekocht, maar de studie ervan is nog in volle gang, en beetje bij beetje komt er dus steeds meer bij in deze applicatie.

De applicatie wordt gestart vanuit het hoofdmenu via:



Het scherm dat hierna opent, ziet er op dit moment als volgt uit, maar veel gaat veranderen.



Het gedeelte dat met blauw is omkadert, BESTAAT NOG NIET.

Ik heb momenteel de gegevens in Excel ingevoerd en een grafiek gemaakt en deze grafiek hierin geplakt, om een impressie te geven van wat uiteindelijk de bedoeling is.

Al het overige in het scherm bestaat wel. De tabelstructuur links kan gebruikt worden om handmatig gegevens in te voeren, bijvoorbeeld koersen van katoen in kolom C-1 en de lengte van Saturnus-180° in kolom C-2. Het is dan de bedoeling dat via een knop de grafiek kan worden getoond, Dit moet allemaal nog geprogrammeerd worden.

Al het uitzoekwerk naar de JUISTE planeet bij een koers van 975 werd in het vorige artikel zeer uitgebreid beschreven, en wordt hier nu toegepast.

De grafiek laat mooi zien dat de koers van katoen, die eerst hoog was, in een duikvlucht terecht komt. Op het moment dat de koers de lijn van Saturnus-180° raakt, ketst de prijs omhoog.

Deze saturnuslijn is dus een sterke resistance lijn.

Een tijdje later gebeurt dan nóg een keer, de prijs ketst weer af omhoog, maar daarna gaat de koers keihard door de resistancelijn heen naar de laagste niveaus die ooit gemeten zijn sinds 1898, toen de prijs van katoen op zijn allerlaagst was op 535.

Hier volgt een korte beschrijving van de functionaliteit van de tabel.

Prijs - Planeten tabel voor een bepaalde tijdsperiode

1 **Reset tabel** 140 Rijen 6 Kolommen **Breder** **Smaller**

1:1	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6
R-1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
R-17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3 **Aantal kolommen** 4 **Aantal rijen** **Rij-attributen aan/uit**

+1 Kolom -1 Kolom +1 Rij -1 Rij


6 **Exporteer tabel** 5 **Importeer tabel**

Met de knop “Reset tabel” bij “1” wordt een schone tabel geplaatst met 140 rijen en 6 kolommen. Via de stelknopjes bij “2” kan men het aantal rijen en/of kolommen bijstellen. De volgorde is eerst het aantal rijen en kolommen invoeren, daarna Reset Tabel indrukken.

Reset tabel	10	Rijen	3	Kolommen
1:1	C-1	C-2	C-3	
R-1	0.000	0.000	0.000	
R-2	0.000	0.000	0.000	
R-3	0.000	0.000	0.000	
R-4	0.000	0.000	0.000	
R-5	0.000	0.000	0.000	
R-6	0.000	0.000	0.000	
R-7	0.000	0.000	0.000	
R-8	0.000	0.000	0.000	
R-9	0.000	0.000	0.000	
R-10	0.000	0.000	0.000	

Met de stelknopjes bij “3” en “4” kan men steeds 1 kolom meer of minder instellen of steeds 1 rij meer of minder.

Met optie 5, “Importeer tabel” kan men een eerder opgeslagen tabel openen. Standaard worden de tabellen opgeslagen in de folder /findata binnen de folderstructuur van Newcomb V7.



Selecteer uw bestand dat u wilt bekijken in de tabel en de grafiek en klik op OK in het scherm. Hierna worden de gegevens ingeladen.

De tabel die u dus eerder heeft opgeslagen, wordt nu weer geopend met precies hetzelfde aantal rijen en kolommen op het moment van opslaan.

Nadat de data zijn ingeladen, ziet u ook onderaan een commentaarregel met relevante tekst.

Exporteer tabel**Importeer tabel**

Commentaar over de tabel bij opslag, handig bij het later inlezen

Koers katoen versus positie Saturnus

U kunt de tabel bewerken, gegevens toevoegen of verwijderen, en daarna weer opslaan, eventueel met dezelfde naam (dus gegevens overschrijven) of onder een andere naam, om een variant op te slaan. In het voorbeeld hieronder heb ik alle rijen tot 14 terug gebracht en het aantal kolommen op 2 gezet. Hierna ga ik de tabel opslaan als een variant.

Reset tabel 10 Rijen 3 Kolommen

1:1	C-1	C-2
R-1	206.000	90.010
R-2	194.000	90.420
R-3	195.000	84.100
R-4	144.000	100.300
R-5	162.500	101.660
R-6	97.500	96.040
R-7	123.500	98.580
R-8	101.000	102.310
R-9	122.800	110.090
R-10	85.000	112.410
R-11	105.000	111.140
R-12	53.500	106.620
R-13	77.000	108.960
R-14	76.000	119.570

Exporteer tabel**Importeer tabel**

Commentaar over de tabel bij opslag, handig bij het later inlezen

Koers katoen versus positie Saturnus, 14 rijen

Opslaan in: findata

Naam

johan_derdemacht.txt
johan_kwadraten.txt
johan_test_2.txt
johan_test_3.txt
johan_test_5.txt
Saturnus_Katoen_1929_1932.txt

Bestandsnaam: Saturnus_Katoen_1929_14rijen.txt

Opslaan als:

Na opslag krijgt u een bevestiging ervan.



Meer is er momenteel niet te vermelden over deze applicatie. Bij een eerstvolgende gratis update zal deze applicatie eveneens zijn verbeterd. Op een speciale update-pagina zullen de nieuwe versies worden geplaatst met een korte vermelding van de extra's in die update.

Einde van dit artikel met een bespreking van alle applicaties die er sinds de vorige keer zijn bijgekomen.

Johan Ligteneigen



De Vaste Sterren in de Astrologie, een praktische toepassing	
Auteur	Johan Ligteneigen
Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	Eerste druk 2011, tweede druk maart 2015
ISBN	978-90-823441-1-0
Bladzijden	428
Afmetingen	18,9 cm x 24,6 cm x 2,3 cm
Gewicht	920 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Paperback
Druk binnenkant	Zwart-wit

Om uiteindelijk de invloeden van de afzonderlijke sterren op de mens in een berekende horoskoop te leren kennen, is een grondige kennis nodig van de constellaties waartoe ze behoren. Met zeer veel voorbeelden van de horoscopen van bekende en soms minder bekende personen wordt getoond hoe de constellaties zich manifesteren wanneer een of meerdere planeten uit de horoskoop in samenstand staan met de afzonderlijke sterren uit die constellatie. Een "onthulling" van de bekende "Via Combusta" uit de uurhoekastrologie is in hoofdstuk-5 te lezen. Hoe de afzonderlijke vaste sterren in een horoskoop werken, wordt uitgebreid beschreven aan de hand van zeer veel voorbeelden die vergezeld gaan van talrijke afbeeldingen. Er is veel ruimte gemaakt voor de betekenis van sterren en constellaties in de mundane astrologie, die probeert om gebeurtenissen in steden en landen te verklaren. Ook hier worden veel voorbeelden gegeven en zelfs worden een aantal belangrijke voorspellingen voor de komende jaren gedaan.




Titel	De Tripliciteiten in de Klassieke Astrologie
Auteur	Johan Ligteneigen
Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	Herdruk mei 2023
ISBN	978-946-480-6861
Bladzijden	112
Afmetingen	17 cm breed, 24 cm hoog
Gewicht	Ca. 260 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Perfect gebonden, paperback
Druk	Kleurendruk

Het boek kunt u bestellen met de volgende link:


<https://www.bravenewbooks.nl/site/?r=userwebsite/index&id=johanligteneigen>

Dit boek was de eerste aanzet tot een Nederlandstalig werk over de klassieke astrologie van de Grieken en de Romeinen. Het specifieke onderwerp zijn de Tripliciteiten Vuur, Aarde, Lucht en Water en hun heersers die door de klassieke astrologen zijn vastgesteld, dus niet de moderne decanaatheersers. In dit boek worden de uitgangspunten die tot de kennis van de Tripliciteiten hebben geleid en waarmee de Ouden ook daadwerkelijk hebben gewerkt, één voor één opgebouwd. Hiervan zijn vele voorbeelden aan ons overgeleverd, denk hierbij aan het mannelijk en vrouwelijk van de tekens en de Planeten en het belangrijke begrip 'sect'. Vele van deze voorbeelden worden uitgelegd en ook enkele moderne voorbeelden worden getoond, zodat duidelijk wordt hoe het systeem van tripliciteiten werkt, ook voor uw horoskoop. Essentieel daarbij is dat de horoskoop wordt ingetekend volgens het oudste huizensysteem: het tekens = huizen systeem. Dit systeem wordt dan ook uitgebreid verklaard. Pas daarna kan met de analyse met de tripliciteitsheersers worden toegepast.



Titel	Klassieke Astrologie, Basisboek, Hellenistische periode
Auteur/Uitgever	Johan Ligteneigen
Datum	November 2015
ISBN	978-1-326-45239-1
Bladzijden	600
Afmetingen	18,9 cm x 24,6 cm x 3,5 cm
Gewicht	1320 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Ppaperback
Druk binnenkant	Zwart-wit

Dit is het allereerste Nederlandstalige allesomvattende boek dat de techniek van de klassieke geboortehoroskopie beschrijft zoals die werd gebruikt door de Hellenistische astrologen. Die technieken vormen de basis voor de latere Westerse Astrologie tot aan de moderne tijd. Alle besproken technieken zijn direct toepasbaar voor uw horoskoop, mits opgezet volgens het eenvoudige systeem van de Ouden. De eigenschappen van de zeven klassieke planeten, hun essentiële waardigheden, een uitgebreide aspectenleer, de sect van de horoskoop en vele tientallen andere zaken in verband met de planeten komen hier aan bod. Nagenoeg alles wordt besproken wat te maken heeft met de zodiaktekens en dit levert verrassende invalshoeken op die voor de moderne astroloog vrijwel onbekend zijn. Tot slot is er een groot onderdeel over de huizen van de horoskoop, over het oudst bekende huizensysteem en is er een lang hoofdstuk over het Pars Fortuna en de andere parsen die in gebruik waren. Het boek is zowel geschikt voor de beginnende- als voor de gevorderde astrologiebeoefenaar. Ook is er een geschiedenis van de klassieke astrologie in opgenomen, waardoor men een nóg betere kijk op de astrologie verkrijgt. Dit boek is zowel een studieboek als een naslagwerk.



ISBN: 978-0-244-73414-5
Aantal bladzijden: 492
Illustraties: ca. 160
Druk: paperback
Uitgebreide index aanwezig
Eerste editie: December 2018


Na de succesvolle introductie eind 2015 van het basisboek Klassieke Astrologie volgt hier dan het beloofde tweede deel met vrijwel alle klassieke voorspelmethode die de Ouden gebruikten in hun werk. Alle besproken methoden zijn direct toepasbaar op uw eigen horoscopen, mits deze aan het model van de klassieken voldoen, wat wordt uitgelegd in dit boek.

De volgende voorspelmethode worden uitgebreid behandeld: Profecties, Zonnerevoluties, Transits, Planetaire perioden, Tijdsduur van de rijzende zodiaktekens, Aphese van het Pars Fortuna, Systeem van tien jaar en 9 maanden, Circulaties door de Terms, Primaire Directies, Levensfasen via planeten en kwadranten, Kritieke perioden, Lunaire monomoiria, Kwartieren van de Maan, tripliciteits-perioden en enkele kleinere, minder betekenisvolle methoden.

Er worden veel praktijkvoorbeelden van bekende persoonlijkheden volledig uitgewerkt. Het boek is in de Appendix voorzien van een tweevoudige zeer uitgebreide uitleg van overdrachten tussen de planeten die gebruikt kan worden bij het maken van profecties en bij de methode van "Tien jaar en Negen maanden".

Het boek bevat een uitgebreide alfabetische woordenlijst van Hellenistische begrippen, een chronologisch overzicht van Hellenistische astrologen met hun werken, een literatuurlijst en een alfabetische index.


Tezamen met het Basisboek Klassieke Astrologie, het boek over de Tripliciteiten en het boek over de Vaste Sterren biedt dit geheel de meest uitgebreide behandeling van de Klassieke Astrologie die met 1600 bladzijden in totaal ooit is verschenen.



Titel	Astrologische Voorspellingen met het MIN-1 systeem
Auteur/Uitgever:	Johan Ligteneigen
Datum	Maart 2017
ISBN	978-1-326-95445-1
Bladzijden	324
Afmetingen	18,9 cm x 24,6 cm x 2,5 cm
Gewicht	680 gram
Taal	Nederlands
Bindwijze	Perfect gebonden, paperback
Druk binnenkant	Zwart-wit

Dit boek behandelt een zeer bijzondere manier van maken van astrologische voorspellingen. Die manier is in de jaren '70 van de vorige eeuw geïntroduceerd door de astroloog J.B. Gieles. Als astroloog was Gieles uniek in het feit dat hij als enige kan zeggen dat hij ruim 40.000 horoscopen door zijn handen heeft laten gaan in zijn 40-jarige carrière als astroloog. Het MIN-1 systeem is een sluitend systeem van progressies, doorgaans vrijwel op datum, maar het kan uitsluitend werken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals het gebruik van het enige en juiste huizensysteem, een zo mogelijk gecorrigeerde horoskoop op basis van eerdere gebeurtenissen en, indien mogelijk, het gebruik van nauwkeurige coördinaten van de geboorteplek.

In het boek worden de uitgangspunten van dit systeem zo helder mogelijk uitgelegd. Aan de hand van acht volledig uitgewerkte voorbeelden wordt dit systeem vergeleken met de traditionele secundaire progressies en ook met het systeem van dagelijkse transits. Ook worden overal vergelijkingen gemaakt met andere huizensystemen, zoals Campanus, Regiomontanus, Koch, Gelijke Huizen, Porphyrius, etc. Het Placidus systeem is de enorme winnaar met voorspellingen tot op de dag nauwkeurig.



ISBN: 978-0-244-34693-5
Nederlandstalig.
516 bladzijden.
Meer dan 250 afbeeldingen.
Alfabetische index.
Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 3,0 cm
Gewicht: 1,02 kg.
Prijs: € 35,50 via www.bravenewbooks.nl

Dit boek is het eerste veelomvattende boek over de Mundane Astrologie in het Nederlandse taalgebied. Eerder verschenen er wel enkele afzonderlijke werken over Zon- en Maaneclipsen en over terugkerende patronen van de langzame planeten aan de hemel, maar nooit eerder verscheen er in Nederland een boek dat nagenoeg alle onderwerpen in één werk onderbracht.

Gebieden op Aarde staan onder de “heerschappij” van zodiaktekens, dit werd 2000 jaar geleden al beschreven door Ptolemeus, de Hellenistische astroloog die werkzaam was in Alexandrië. In latere eeuwen is dit uitgangspunt verfijnd en in dit boek vindt u deze bepalingen uitgebreid beschreven met vele afbeeldingen ter verduidelijking.

Dit boek kent acht hoofdstukken en beslaat zo’n 95% (misschien meer) van het totale terrein van de mundane astrologie. De gebieden in de wereld worden in het eerste hoofdstuk besproken. Waar dit hoofdstuk de meest globale indeling geeft, wordt in hoofdstuk-2 gepoogd om enkele landen zuiverder te bepalen, door uit te gaan van de oprichtingshoroskoop. Dat is in veel gevallen het uitroepen van de onafhankelijkheid van een land.

In het daaropvolgende hoofdstuk worden analyses gegeven van de horoscopen van enkele regeringskabinetten, als een nóg verdere precisering van de gebeurtenissen in een land. De kabinetten Balkende-4, Rutte-II en Rutte-III zult u daar aantreffen met een prognose voor de komende jaren van het laatste kabinet.


Hoofdstuk vier is de kern van dit boek, het kleinste hoofdstuk weliswaar, met een niet-uitputtende lijst van betekenissen van de planeten en de horoskoophuizen voor gebruik binnen de mundane astrologie.

Een zeer dankbaar en mooi onderwerp is de beweging van de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Onderling maken zij allerlei aspectconfiguraties, waarvan vaak wordt beweerd dat de conjuncties de sterkste of de belangrijkste zijn, maar dat is zeker niet zo. Aangetoond zal worden aan de hand van recente aspecten dat zij een zeer grote invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. U leest dit alles in hoofdstuk-5 met diverse overzichten voor de komende jaren.

Hoofdstuk zes is een vervolg op de beweging van de zware (en langzame) planeten, namelijk hun intrede in de zodiaktekens. Elke zware planeet drukt een sterk stempel op het wereldgebeuren wanneer deze door een bepaald zodiakteken heen trekt. Niet alleen het zodiakteken op zich geeft vele uitkomsten, maar ook de kleinere onderverdelingen van elk teken spelen een grote rol, zelfs de overgangen over de vaste sterren werken duidelijk uit.

Het een na laatste hoofdstuk gaat over Zon- en Maaneclipsen. Dit zijn bijzondere gevallen van een normale Nieuwe- of Volle Maan.

Het laatste hoofdstuk gaat over de ontdekking van de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto. Een nieuwe planeet wordt niet eerder ontdekt dan wanneer de mensheid hiervoor op de een of andere manier "klaar" is. Gebeurtenissen in de periode tijdens de ontdekking behoren daarna tot de kernbetekenissen van de planeet.



ISBN: 978-0-244-64956-2

Nederlandstalig

408 bladzijden

Ca. 180 afbeeldingen

Alfabetische index

Afmetingen: 18,9 x 24,6 x 2,4 cm

Gewicht: 930 gram

Prijs: € 35,00 excl. verpakking en verzendkosten


Dit boek is niet het eerste boek over horoskoop correctie, maar het is wel het meest volledige. Het is de voorbereiding voor het maken van astrologische voorspellingen op basis van een exact bekende geboortetijd. Op basis van honderden horoscopen uit eigen praktijk die zijn berekend en gecorrigeerd, worden u alle technieken aangereikt voor deze werkzaamheden.

De kern van het werk is om voor alle belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de geborene, de horoskoop volledig te synchroniseren. Hierbij komt veel rekenwerk kijken, maar het is te doen. Aan de hand van 10 volledig uitgewerkte voorbeelden wordt bewezen dat de geboortetijd tot op enkele seconden nauwkeurig kan worden gecorrigeerd. Nog nooit vertoonde technieken: correctie op het Pars Fortuna en op een parallelle declinatie. De hulp van een computerprogramma wordt besproken.

Er is een wiskundig hoofdstuk met de theorie van de Placidus huizenberekening, maar voor het eerst ook formules voor het terugrekenen van de sterrentijd vanuit een huizencusp. Bevat ca. 180 afbeeldingen en een index.

Dit boek is momenteel moeilijk te verkrijgen. U kunt het proberen via www.lulu.com of via de specifieke link: [Correctie van de geboortehoroskoop - Een nauwkeurig karwei \(lulu.com\)](http://www.lulu.com/product/Correctie-van-de-geboortehoroskoop-Een-nauwkeurig-karwei/1825122)

De Individuele Graden van de Zodiak volgens Charubel, La Volasfera en Johannes Angelus



ISBN: 978 946 465 09 07
Zwart-wit, paperback, 464 bladzijden
Formaat: 170 mm x 240 mm
Boekdikte: 25 mm
Boekgewicht: 780 gram
Afbeeldingen bij elke graad van elk teken
Afbeeldingen van de 36 Faces

Elk van de twaalf zodiaktekens is opgedeeld in 30 individuele graden en elke graad heeft een eigen symbool en een diepgaande magisch-mystieke-filosofische betekenis. De klassieke astrologie van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen kende al specifieke invloeden toe aan elke afzonderlijke graad, dit is echter in de loop der eeuwen vervaagd en vergeten.

De late Middeleeuwen bracht echter een ware opleving van de magie en de mystiek en diverse zieners hebben de graadsymbolen “ontvangen”, geïnterpreteerd en vastgelegd in hun werken. Dit boek geeft voor elk symbool een afbeelding zoals dit werd gepubliceerd in de 13e eeuw en een interpretatie die behoort bij dat symbool, zoals in de 15e eeuw werd beschreven.

In de 19e eeuw was er een nieuwe opleving met betrekking tot de graadsymbolen en hun betekenis door o.a. Charubel en Sepharial. Deze interpretaties treft u ook aan in dit boek voor elke individuele graad van de zodiak. Daarnaast treft u afbeeldingen en beschrijvingen aan voor de 36 Faces, drie voor elk zodiakteken. Het geheel wordt gecompleteerd met 18 voorbeeldhoroscopen met een bespreking van de invloed van de laatste graden in elk teken, gezien vanuit verschillende gezichtspunten.

Planeten in de Zodiaktekens – een nieuw boek door Johan Ligteneigen



Kenmerken van het boek:

ISBN: 978 946 448 7435
Harde kaft
390 bladzijden, wit 60 g. papier
Gewicht boek = 980 gram
Boekdikte = 28 mm

Rechtstreeks bestellen bij de uitgever: € 35 excl. VZ.
Alle betalingsmethoden mogelijk, zoals de veilige IDEAL
Dit geldt voor Nederland.

Voor personen uit België is de prijs € 35 excl. VZ.
Verzending naar België kost € 13 als pakje.
Totaalprijs voor België: € 48.
Te bestellen via onderstaande link direct bij de uitgever.
Betaling via Creditcard of via Paypal.
Indien dit lastig is, dan kunt u nog bij mijzelf terecht voor een bestelling. (Mail naar: jligteneigen@hetnet.nl)



Zwart-wit publicatie: paperback. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7400
Crème papier, boekdikte: 45 mm, gewicht: 1190 gram.

Zwart-wit publicatie: hardcover. 516 bladzijden. 193x260 mm.
ISBN: 978-946-435-7516
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: 1236 gram.

Kleuren publicatie: paperback. 516 bladzijden. 189x246 mm.
ISBN: 978-1-300-28257-0
Wit papier, boekdikte: 35 mm, gewicht: ca. 1200 gram

In het eerste (astronomische) gedeelte onderneemt u een reis naar de uiteinden van het universum. U begint op Aarde met de lancering van een geavanceerd voertuig, waarmee u later in de reis met de snelheid van het licht kunt reizen, anders komt u nergens in de uitgestrektheid van het heelal. In het huidige boek echter ben ik zelf ook op ontdekkingsreis gegaan en wilde letterlijk vanaf de Aarde naar de verste grenzen van het universum gaan, gesteund door de kennis uit de astronomie die voor mij een levenslange interesse is geweest. Het is vooral een reis door de kosmos van verbazing. Verbazing over snelheden, verbazing over afstanden, verbazing over de grootte van het universum, verbazing over temperaturen binnenin sterren. **VOORAL** (met een hoofdletter) verbazing over de immense, gigantische titanenkracht en –werking van de zwaartekracht en wat die al niet teweeg kan brengen in sterren, in sterrenstelsels en in het complete universum. De andere 60% van het boek bestaat uit astrologie met een grote verdieping van de constellaties in het gebied van de zodiak, die zijn zaken die in het eerste boek uit 2012/2015 niet beschreven werden. Veel aandacht voor mythologie, een uitdieping van de Koninklijke Sterren.



Syllabus bij de cursus Geboorte-astrologie voor beginners.

Schrijver: Johan Ligteneigen

Uitgavejaar: 2023

Druk: Zwart-wit

Bladzijden: 112 op A4-formaat

Deze syllabus is het begeleidende boekje bij de cursus geboorteastronomie voor beginners, die echter nooit van start is gegaan. In de syllabus leert men de beginselen van de details van elke horoskoop, namelijk zodiaktekens, planeten, horoskoophuizen en aspecten. De syllabus telt 112 bladzijden op A4-formaat, dit komt overeen met ca. 200 bladzijden van de gangbare boekformaten.

Alle onderdelen komen uitvoerig aan bod, zoals de planeten in detail, de huizen in detail, de tekens van de zodiak in detail, aspectenleer en een behandeling van de “kwaliteiten” hoofd, vast en beweeglijk en de elementen vuur, aarde, lucht en water. De opgedane kennis vormt een goede opstap naar de interpretatie van een horoskoop. Alhoewel de berekeningen niet centraal staan, er zijn immers vele astrologieprogramma's te koop, heb ik toch een volledige beschrijving toegevoegd aan het einde van de syllabus, waarmee de lezer alle details kan leren die komen kijken bij het opstellen en vooral het intekenen van een horoskoopfiguur, hier moet men namelijk altijd met het menselijk oog een goede controle op uitvoeren. De 37 toegevoegde bladzijden "berekenen en intekenen" zijn als het ware een cursus binnen een cursus. Er is ook aandacht voor de progressieve horoskoop inclusief de declinaties en het berekenen van progressieve aspecten op datum. Verder bevat de syllabus tabellen van de 110 vaste sterren voor 1950, lege horoskoopformulieren, een lijst van aanbevolen Nederlandstalige literatuur plus nog een overzicht van de geschiedenis van de astrologie.