


1 De planeet Mercurius staat nooit ver van de Zon vandaan


U bent natuurlijk wel bekend met de grilligheden van de baan van Mercurius. Die grilligheden bestaan uit het steeds retrograde en weer direct lopen van de planeet. Hierdoor voert dit kleine planeetje een fraaie "dans" uit voor de ogen van de Zon. Mercurius passeert ook de Zon steeds op twee manieren: één keer VOOR de Zon, waarbij hij altijd retrograde loopt en een andere keer loopt hij ACHTER de Zon en dan is hij altijd direct lopend. Dit geeft enorme verschillen bij de interpretatie van de werking. In dit artikel wordt uiteengezet hoe het verloop van Mercurius kan zijn in verschillende horoscopen.

Ik zal een voorbeeld geven van mijn eigen horoskoop waar Mercurius bij geboorte retrograde is en daarna weer direct gaat lopen. De in dat artikel getoonde plaatjes komen uit het programma Newcomb Versie-5. Daar wordt bijna op een 3-dimensionale manier getoond op welke wijze Mercurius beweegt rond de Zon en ten opzichte van de Aarde en waardoor wij de planeet als retrograde of direct zien.

In dit artikel wordt ook gebruik gemaakt van afbeeldingen uit dit programma, maar dan via een hele andere menu-keuze en deze optie geeft ook erg veel inzicht van het verloop van de planeet. Ik zal dan ook maar beginnen met de radix-situatie, die er als volgt uitziet:




Mercurius staat retrograde op 12.19 Maagd. De Zon staat op 22.09 Maagd en staat hiermee bijna 10 graden verder. Als u nu terug redeneert wat er gebeurde vóór de geboorte (laten wij zeggen: ca. 1 week ervoor) dan betekent dit vóór de geboorte Mercurius de Zon vóórlangs moet zijn gepasseerd. De binnenplaneten Mercurius en Venus die retrograde staan lopen, moeten PER DEFINITIE altijd vóór de Zon langs lopen in tegengestelde richting. Dit is in onderstaande figuur afgebeeld.



Onze Aarde in blauw is voor het gemak als een lijn getekend, Mercurius loopt in een ellipsbaan rond de Zon en is als groen getekend. Alle planeten lopen tegen de wijzers van de klok in rond de Zon. Op tijdstip-1 staan de Aarde en Mercurius zoals getekend. Op tijdstip-2 (laten wij zeggen, enkele weken later) is Mercurius sneller in zijn baan voortbewogen dan de Aarde. Als wij naar Mercurius kijken op tijd-1 en op tijd-2, dan lijkt het dat Mercurius “naar rechts loopt”, en “naar rechts” betekent een kleinere lengtegraad, en dus retrograde.

Dit betekent dat wanneer Venus of Mercurius zich tussen de Zon en de Aarde in bevinden, zoals hieronder nog een keer afgebeeld, dat ze dus **ALTIJD** retrograde lopen. De posities 1 t/m 5 geven dit aan.




Na positie-5 keert Mercurius om en gaat dan direct lopen, tot hij weer bij positie-1 is aangekomen, dan begint alles weer van voor af aan. De omlooptijd van Mercurius om de Zon bedraagt 88 dagen, viermaal korter dan de Aarde.

Terug naar de horoskoop met de positie van Mercurius ten opzichte van de Zon, hij staat daar 10 graden vóór de Zon, dat komt grofweg overeen met positie-4 in de figuur hierboven.


Mercurius zal nog een tijdje retrograde blijven lopen, maar uiteindelijk komt het moment dat hij weer direct gaat lopen. Dit is geen situatie van "teruglopend en meteen weer direct". Elke planeet die retrograde loopt, zal steeds langzamer teruglopen, uiteindelijk tergend langzaam tot "stilstand" komen en vervolgens zijn normale gang weer hervatten. Dat komt overeen met positie-5 in de tekening hierboven. Een echte stilstand is er in de ruimte totaal niet voor Mercurius. Van Mercurius gezien blijft die met grote snelheid om de Zon heen lopen. Het is van de Aarde uit gezien dat het **LIJKT** alsof Mercurius stilstaat, net zoals twee treinen die op hetzelfde moment vanuit een station vertrekken. U kijkt uit het raam en ziet uw “buurman” in de andere trein naast u zitten. Als uw eigen trein gaat versnellen, dan zult u uw buurman achteruit zien bewegen, dat is overeenkomstig een retrograde.

In het grootste deel van de tijd is er een "normale" directe gang van de planeet, voor alle duidelijkheid. Dit is vooral van toepassing voor de buitenplaneten Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Om goed te zien hoe lang in het leven van een geborene de planeet Mercurius direct lopend is, of eventueel retrograde, is het mogelijk om in het computerprogramma Newcomb-V5 voor een groot aantal progressieve jaren de positie af te beelden in een grafiek. Het mooie van het programma Newcomb is dat u tot 100 jaar progressies kunt berekenen en deze allemaal kunt afbeelden. Hier volgt het eerste resultaat:



De progressies zijn berekend vanaf 1-1-1958 tot 2040, dus er worden 82 jaar afgebeeld. Een uitvergroting van de grafiek voor de eerste 12 jaren uit mijn eigen leven ziet er als volgt uit:



Hierbij is de radixpositie van Mercurius als een zwarte rechte lijn afgebeeld. Aangezien Mercurius bij geboorte retrograde is, zal hij aanvankelijk ONDER de radixpositie komen, om daarna weer zijn radixpositie te passeren en verder te gaan.

In een eerder Zaniah-artikel heb ik beschreven hoe mijn jongere jaren verliepen in samenhang met Mercurius, de langdurige bronchitis en de problemen op school, omdat ik linkshandig was en rechts moest schrijven. Uiteindelijk leidde dit tot een vertrek van school in 1967, toen ik 10 jaar was.

U ziet in de grafiek dan ook dat Mercurius, nadat hij "ergens" in 1963 weer direct ging lopen, in 1967 zijn eigen radixpositie passeert. Dat was het jaar dat wij verhuisden naar de andere kant van de stad en ik naar een andere school ging, waarna alles op rolletjes begon te lopen voor mijn eigen ontwikkeling. De verandering van school en een verhuizing zijn natuurlijk typische Mercuriuszaken.


De eerste grafiek laat duidelijk zien dat Mercurius aan het versnellen is tussen 1970 en 2010, de lijn gaat steil omhoog en pas na 2010 vlakt deze een beetje af: Mercurius heeft dan zijn grootste snelheid gehaald en gaat dan heel onge-merkt steeds wat langzamer lopen.

Deze periode is gekenmerkt door veel leren en altijd maar bezig zijn met de hersens, of dat nu voor school, voor werk of voor de astrologie is. Dit zijn algemeenheden die men zo maar uit een dergelijke grafiek kan halen.

Een snelle Mercurius heeft altijd een streepje voor. Een teruglopende Mercurius geeft altijd problemen, vertragingen en tegenvallers of teleurstellingen.


Dit artikel gaat echter over de relatie tussen Mercurius en de Zon. Zoals ik al beschreef, voert Mercurius een dans uit rond deze Zon. Venus doet dit ook, maar met een veel langere periode. Beide planeten worden ook wel de "trawanten" van de Zon genoemd. Ze zijn de begeleiders van de Zon. De Ouden noemden deze planeten "de speedragers" of "doryphory" en over de relatie tussen deze planeetjes en de Zon zijn diverse epistels geschreven – en dat al 2000 jaar geleden!

Als ik voor mijn eigen horoskoop nu zowel de Zon als Mercurius afbeeld met het programma Newcomb-V5, dan is het volgende te zien:




De zwarte rechte lijn is de zeer regelmatige beweging van de Zon: ca. 1 graad per dag, maar Mercurius loopt eerst retrograde, wordt daarna direct bij (A) en gaat dan op weg naar de Zon die hij inhaalt bij (B). Deze periode in mijn leven heb ik uitgebreid beschreven en ligt tussen 1996 en 1999.

In zomaar een andere horoskoop is de beginsituatie anders. Mercurius is daar juist direct lopend bij geboorte, maar loopt op latere leeftijd naar een stilstand toe en gaat daarna retrograde.



Als hier de relatie tussen Mercurius en de Zon wordt afgebeeld, ontstaat het volgende overzicht:




In deze figuur is de rechte lijn weer de progressieve Zon met een regelmatige snelheid van ca. 1 graad per dag (jaar). Bij punt (A) wordt Mercurius retrograde en bij punt (B) passeert Mercurius de Zon VOORLANGS, want Mercurius is retrograde, zie hierboven voor de uitleg.

In deze grafiek zijn ook twee rode lijntjes getekend die precies 25 graden lang zijn. U ziet dat Mercurius zich in eerste instantie verwijdert van de Zon: hij loopt dan heel snel, is voortvarend in zijn acties en is tot heel veel in staat. Tussen de twee rode lijntjes in staat Mercurius net even verder dan 25 graden verwijderd, dat is de "elongatie" van Mercurius. U weet uit uw astrologische opleiding dat Mercurius en de Zon nooit meer dan 28° van elkaar vandaan staan en dat wordt hier heel mooi bewezen.


Mercurius voert dus een mooie dans uit rondom de Zon, waarvan het eerste deel is te zien in de eerste grafiek in de linker kolom en het tweede deel hierboven. Deze dans gaat eeuwig door, maar nooit zijn de afstanden precies dezelfde en ook de snelheden variëren een beetje, omdat de Aarde en Mercurius continu gravitatiekrachten ondergaan van de Zon en de andere planeten. Deze posities zijn nooit dezelfde gedurende 26.000 jaar, dus de uitvoering van de "dans" van Mercurius (en Venus) zal altijd een unieke uitvoering zijn.

++++++
 +++++
 +++
 +

Voor de horoskoop van het land Nederland, waarvan op mijn website een uitgebreide beschrijving staat, kan deze "dans" voor een langere termijn zichtbaar worden gemaakt, want van 1813 tot 2010 is bijna 200 jaar (is gelijk aan 200 dagen). Het eerste deel van de dans ziet er als volgt uit:



Rond 1918 komt Mercurius in Vissen terecht, de scherpe "val" van de gele curve naar beneden, de 0 graden van Ram. De Zon loopt dan nog een tijdje door in Vissen, maar uiteindelijk komt die ook in Ram terecht rond 1921, waarna beide planeten hun dans voortzetten, maar dan in het teken Ram, waarvan u het tweede deel hieronder afgebeeld ziet.



U ziet hieruit heel fraai dat Mercurius in zijn dans nooit ver van de Zon is verwijderd, maximaal 28 graden, zoals eerder al werd geschreven.

In de tijd dat Mercurius de zwarte lijn van de Zon passeert, is er sprake van een conjunctie tussen beide. Loopt Mercurius daarbij terug, dan passeert Mercurius vóór de Zon langs, de astronomen noemen dit een "benedenconjunctie". Mercurius wordt weliswaar "verzwolgen" door de Zon, maar hij blijft zichtbaar als een zwarte stip. Hij is er dus, hij is "aanwezig", maar verborgen, en dit noemden de Ouden de "verbranding" van Mercurius.

Loopt Mercurius bij het passeren direct (dus niet retrograde) **dan passeert Mercurius de Zon achterlangs** en is de planeet dus totaal niet zichtbaar. De verbranding is dan op z'n hevigst, want de planeet zelf is dan niet meer zichtbaar. Hij verliest dan het meeste van zijn functies, zoals ik eerder beschreef over mijn eigen periode waarin ik dit zelf maakte.

Omdat Mercurius dan direct loopt, is zijn werking sowieso heviger dan wanneer hij retrograde loopt, want een retrograde planeet werkt zwak en functioneert al helemaal niet zoals hij zou moeten. Het is dan weer afhankelijk in elk teken dit plaatsvindt, want in Maagd, het eigen domein én de verhoging van Mercurius is de achterlangs-passage nog veel sterker dan in andere tekens. Het verlies aan Mercurius-functie wordt des te sterker gevoeld, maar aan de andere kant staat de planeet heel erg goed in eigen teken, dus kan hij wél weer voldoende krachten vinden om er bovenop te komen.

Zo moet elke "dans" van Mercurius rond de Zon heel specifiek worden beoordeeld, retrograde of direct, passage vóór of áchter de Zon en het teken waarin het plaatsvindt, voeg daar tenslotte ook nog het huis aan toe waarin dit plaatsvindt en u heeft uw eigen "choreografie" van een dansvoorstelling, waarvan u de toegangskaartjes bij uw geboorte heeft ontvangen. ■

(c) Johan Ligteneigen