



# 1. De werking van Mercurius vóór of ná de Zon

Dat een goede kennis van de astronomie een zeer groot voordeel is om astrologie te beoefenen, staat buiten kijf. Alle vroegere auteurs deelden die mening en vrijwel alle oudere astrologen waren zeer bedreven in de astronomie en wisten waar het om "draaide", zoals Cornelis Gorter, Johannes Vehlow, Leo Knegt, Van Wageningen om er enkele te noemen. De hele kwestie van Mercurius die soms vóór de Zon opkomt, dan erná, dan weer retrograde gaat en dan weer direct en dan ál die consequenties voor de horoskoop en de geborene. Een goed astronomisch inzicht zal u meteen een goed astrologisch inzicht geven en dat scheelt al meteen "de helft" in de beoordeling. Vandaar dat ik deze keer in het thema Mercurius diens beweging nader probeer te analyseren.

Laten wij beginnen met een eenvoudig stukje theorie, maar een zéér essentieel stukje theorie dat eigenlijk alles verklaard. Wij bekijken Mercurius in zijn baan rond de Zon, zie de tekening hieronder.




Mercurius draait in een baan om de Zon, maar **tegen** de wijzers van de klok in, zoals alle andere planeten ook om de Zon heen draaien. Hier is Mercurius zojuist vóór de Zon langs gepasseerd, hij stond er zojuist conjunct mee. Nu zullen wij deze situatie vanuit de Aarde gaan bekijken, die natuurlijk ook om de Zon heen draait, maar dan in een baan die veel verder weg ligt. Zie de volgende afbeelding.




U ziet de Aarde (blauw) nu ook om de Zon heen draaien. Aangezien astrologie vanuit de Aarde wordt bekeken (geocentrische astrologie), trekken wij vanuit de Aarde een lijn naar Mercurius. Als wij die lijn in gedachten doortrekken naar een soort "liniaal" op de achtergrond, dan is die liniaal de zodiak die loopt van 0 tot 360 graden (Ram tot Vissen), waarvan ik in de figuur alleen een deel van 0 tot 100 heb afgebeeld voor praktische doeleinden. De lijn eindigt bij punt-A.

Nu, een korte tijd later, is Mercurius doorgelopen in zijn baan en ook de Aarde is doorgelopen in diezelfde tijd. Maar hoe verder een planeet van de Zon af ligt, hoe langer hij erover doet om rond te gaan, dat is een natuurwet. Deze nieuwe situatie ziet u hieronder afgebeeld.




De oude lijn staat er nog, maar is nu gestippeld. De nieuwe lijn loopt nu van de nieuwe Aarde naar de nieuwe Mercurius en eindigt bij "B" op de liniaal. Punt-B ligt meer naar recht, meer naar het begin van de zodiak, dus: **Mercurius loopt retrograde op dit moment.**

Nog een tijdje later zijn Mercurius en de Aarde weer een stukje verder gedraaid en is de situatie als volgt:




De vorige lijnen staan er nog en zijn nu gestippeld. De nieuwste lijn eindigt nu bij punt-C en dat punt ligt links van A en helemaal links van B. Dit is verder in de zodiak, **dus Mercurius is direct lopend.**

Er is een bepaald gebied waarin vastgesteld kan worden dat Mercurius altijd retrograde loopt en dat is het gebied, zoals hieronder is afgebeeld.




Bij stand-A begint Mercurius retrograde te lopen, omdat hij sneller dan de Aarde beweegt en de lijn van de Aarde naar Mercurius dan steeds wijst naar een kleinere graad op de "liniaal van de zodiak" op de achtergrond. Dit blijft zo door gaan tot aan punt-B. Ná punt-B zal de lijn tussen de Aarde en Mercurius meer "naar links" gaan wijzen, dus naar een hogere graad in de zodiak en dus is Mercurius vanaf dat moment weer direct lopend.

U kunt dit ook heel mooi zichtbaar maken via mijn programma Newcomb Versie-5 (af en toe een beetje reclame voor mijn eigen werk) door gebruik te maken van het "Zonnestelsel" onderdeel en ik zal dit toelichten aan de hand van mijn eigen horoskoop, waar ik Mercurius retrograde heb lopen. Eerst een stukje horoskooptekening met de situatie voor Mercurius ten opzichte van de Zon.




Mercurius staat op 12.19 Maagd en de Zon op 22.08 Maagd. Mercurius staat op een lagere graad en zal dus het eerste boven de horizon zijn gekomen. De afstand bedraagt ca. 10 graden tussen beide planeten. Deze situatie lijkt een beetje op de 3<sup>e</sup> afbeelding van dit artikel.

Nu laat ik via het Zonnestelsel-onderdeel zien wat de situatie is tijdens geboorte.




Mercurius is dus vóór de Zon langs gelopen, tussen de Zon en de Aarde in. U moet steeds blijven kijken vanaf de Aarde en een denkbeeldige lijn trekken naar Mercurius. U kunt dan zo wel beredeneren dat Mercurius nog een tijdje retrograde blijft, want hij moet in zijn baan nog in de uiterste positie komen.

Het leuke met dit planetarium-onderdeel is dat je de planeten progressief kunt laten voortbewegen via knopjes in het scherm. Zo kan ik steeds 1 dag later indrukken en dan zie ik Mercurius doorlopen, maar ook de Aarde en ook de Maan die om de Aarde heen draait. Ik zal nu **7 dagen** vooruit klikken en het resultaat weer laten zien.




U ziet duidelijk dat Mercurius is doorgelopen, veel verder dan de Aarde heeft gedaan. Vanuit de Aarde gezien, heeft Mercurius bijna zijn uiterste punt bereikt en hij gaat zo meteen "door de bocht" en dan wordt hij direct lopend. Merk ook op dat de Maan nu vrijwel tussen de Aarde en Mercurius in staat en wij kunnen dus progressief gezien spreken van Maan conjunct Mercurius. Aangezien ik zeven dagen heb geklikt, kijken wij dus naar de progressie voor een leeftijd van 7 jaar, volgens het min-1-systeem natuurlijk voor een leeftijd van 8 jaar, want 8 min 1 is 7 dagen na de geboorte.

Als ik dan de horoskooptekening laat zien voor een leeftijd van 8 jaar (want ik gebruik altijd het min-1 systeem), dan is het volgende te zien.



U ziet dat de Maan op 5 graden na onderling progressief conjunct staat met Mercurius en dit klopt perfect met de situatie in het planetarium, maar dat is in dit artikel eigenlijk een bijzaak.

Het gaat er in dit artikel eigenlijk om dat u als astroloog moet kunnen beoordelen wat Mercurius gaat doen als u de radixsituatie ziet, want als u dit kunt, dan kunt u ook "voorspellen" hoe de persoon zich gaat ontwikkelen qua Mercurius-functie. Nogmaals de radixsituatie in mijn voorbeeld, maar dan net even anders getekend.



Dit is de "eeuwig" voortgaande beweging van Mercurius om de Zon heen, terwijl natuurlijk Mercurius en de Aarde door de tijd heen voortbewegen in hun baan. Als u dus Mercurius in een dergelijke positie ziet: retrograde en vóór de Zon uit, dan weet u dat Mercurius nog een tijdje retrograde blijft, maar uiteindelijk "door de bocht" gaat en daarna direct lopend wordt. Hoeveel dat "tijdje" is, is wat moeilijker in te schatten en daarvoor heeft u een efemeride nodig, of een goed astrologieprogramma (!!!).

Het is echter ook een beetje in te schatten, want als astroloog behoort u te weten dat Mercurius nooit verder van de Zon af raakt dan 28 graden, hier komen astronomie en astrologie wéér samen. Dit moet basiskennis zijn, anders moet u terug naar de astrologenschool. Die 28° is de maximale "elongatie" van Mercurius, niet iedere keer wordt dit maximum bereikt, maar laten wij gemakshalve nu eens aannemen dat dit wel zo is.





De afstand in deze voorbeeldhoroskoop tussen de Zon en Mercurius bedraagt 10 graden. Mercurius loopt achteruit en de Zon loopt vooruit. Elk progressief jaar loopt de Zon 1 graad vooruit en Mercurius een stukje achteruit, laten wij aannemen een halve graad. Elk jaar wordt de afstand tussen Mercurius en de Zon groter met ca. 1,5 graden. In deze horoskoop is de afstand  $10^\circ$  en naar het maximum toe is er nog 18 graden af te leggen. Deel deze 18 graden door 1,5 en men krijgt 12 jaar.

Dus na maximaal 12 jaar zal Mercurius weer direct gaan lopen, zo op het gevoel af beredeneerd. Het gaat hier niet om een exacte berekening, want dan moet u **ALTIJD** teruggrijpen op een efemeride of een programma. Het gaat hier om het idee dat u zelf moet kunnen inschatten hoe dit ongeveer zal verlopen en wat dit voor de geborene zal inhouden. Een retrograde Mercurius geeft altijd enkele problemen met de handen of armen of longen of bronchiën, dat heeft u in artikel-1 in deze Zaniah kunnen lezen.

In mijn geval was het een ernstige bronchitis in mijn jonge jaren. Ik moest jarenlang stoombaden nemen en elke nacht lag ik te ijlen vanwege die bronchitis. Dit verbeterde pas na mijn  $8^\circ$  jaar. Ook had ik problemen op school, want ik ben hardgrondig **linkshandig** maar van school moest ik rechts schrijven. Ik kreeg slechte cijfers en uiteindelijk moest ik van lagere school af. Op mijn  $10^\circ$  wisselde ik van school en daarna ging het alleen maar beter en kon ik leren als de beste en schrijven was geen probleem. Zo ziet u dus hoe Mercurius moet bekijken, **WETENDE** hoe zijn progressieve verloop zal zijn. U kunt nooit op de radix alléén bouwen, u moet er altijd progressies bij betrekken.

### Hoe gaat het dan verder met de loop van Mercurius?


Nadat Mercurius "door de bocht" is gegaan en zijn directe loop heeft hervat, zal hij zijn weg vervolgen en "op jacht" gaan naar de Zon, hem inhalen en voor hem uitlopen, zoals de afbeeldingen uit de planetariumfunctie aangeven. In 4 kleine afbeeldingen ziet u het verloop elke 10 jaar verder ná het punt van stilstand.



De vier afbeeldingen gelden voor resp. 18, 28, 38 en 39 jarige leeftijd. De lijn tussen de Aarde en Mercurius wijst steeds naar een hogere graad in de dierenriem die u op oneindige afstand moet denken in deze plaatjes.

In plaatje-3 staat de progressieve Mercurius conjunct de progressieve Zon.

In de horoskoop zou u dit als volgt kunnen zien:



Toevallig loopt de progressieve Ascendant ook inde buurt van de progressieve Mercurius en Zon. U ziet hier niet dat Mercurius ACHTER de Zon aan het lopen is! U ziet slechts de conjunctie, maar het planetarium plaatje laat veel meer zien. Er is namelijk een HEEL groot verschil, ook qua interpretatie, tussen een conjunctie van Mercurius en de Zon, of Mercurius ACHTER of VOOR de Zon loopt.

Hier loopt Mercurius ACHTER de Zon. Dit gebeurt op een leeftijd van 39 jaar (min-1 wordt 38). Ik werkte in die tijd, al enkele jaren daarvoor 7 jaar onafgebroken met overwerk. Ik begon om 6.30 uur 's ochtends op het werk en ging pas rond 20:30 uur weg, samen met mijn toenmalige chef die mij met de auto naar huis reed, want wij woonden in dezelfde stad op 50 km. afstand van het werk. Zeven (!! ) jaar onafgebroken overwerken. Totdat ik instortte en 6 maanden uit de running was. Dit alles is het werk van Mercurius die conjunct de Zon loopt, progressief - alles progressief natuurlijk, want zonder progressies kunt u NIETS doen, alleen maar een beetje naar de radix kijken.

De Zon "verbrandt" de Mercurius-functie, geen sociaal leven, geen vrienden, geen contacten, alleen maar werk, veel werk, moeilijk werk. Mijn huwelijk ging naar de knoppen, er kwamen bakken met geld binnen (het speelt zich af in het 2<sup>e</sup> huis) door dat overwerk, maar mijn ex-vrouw had een eigen zaak die geld opslopte en voor geen meter liep. Al het geld verdween als "sneeuw voor de Zon". Als mijn energie en levenslust verdween eveneens als "sneeuw voor de Zon" – als "Mercurius achter de Zon".


Het resultaat was dat ik het leven totaal niet meer zag zitten en zeer depressief werd. Natuurlijk was een behandeling door een psychiater nodig en relatief snel krabbelde ik eigenlijk weer op. Maar ik werkte al weer na 6 maanden, wel voorzichtig aan enkele uren per dag, maar daarna ging het toch al weer snel naar de 40 uur per week.

Als Mercurius ACHTER de Zon verdwijnt, dan is hij onzichtbaar geworden. Als Mercurius VOOR de Zon passeert, is hij wél zichtbaar, natuurlijk als een zwart puntje en volkomen overbelicht door de omringende Zon, maar het gaat om het verschil.

Nog een groot verschil: als Mercurius ACHTER de Zon verdwijnt, is hij ALTIJD direct lopend, kijk nog eens goed naar de 4 plaatjes. Als Mercurius VOOR de Zon passeert, is hij ALTIJD retrograde.

In deze horoskoop, loopt de progressieve Mercurius achter de Zon langs, is dus direct lopend. Hij is slechts tijdelijk "verdoofd" of "verbrand", maar hij heeft snelheid en weet zich uiteindelijk snel van de Zon te verwijderen en uit de "verbranding" te komen. Dát is het genezingsproces van een zieke Mercurius en hij hervindt daarna het leven, als een Feniks die uit de as verrijst.

Het moment van "uit de as verrijzen" is hieronder aangegeven – Newcomb Versie-5:



Mercurius is nog "besmet" door het contact met de Zon en hij heeft een volle graad nodig om zich te zuiveren.

+++++

+++++

++++

+++

+

Ik hoop met artikel meer inzicht te hebben gegeven over de grilligheden van het kleine, maar ó zo belangrijke planeetje Mercurius ■

Johan Ligteneigen